



# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*



CI. COMPRAS/LICITAÇÃO COREN-MT N.º 428/2019

Cuiabá-MT, 29 de maio de 2019.

**Do:** Compras/Licitação

**Para:** Diretor do Departamento Administrativo

**Ref:** Processo n. 49/2018 - Registro de Preço para Aquisição de Móveis e Equipamentos para Subseções e Sede do Coren/MT

**Assunto:** Aplicação de penalidade em desfavor a empresa CN COMÉRCIO DE MÓVEIS EM INFORMÁTICA EIRELI

Prezado Ronivalter,

Considerando o aviso via chat do comprasnet, diz que:

c) Saliento, ainda que o licitante que não mantiver sua proposta ou deixar de entregar a documentação exigida, poderá ser sancionado com o impedimento de licitar e contratar com a União por até 5 (cinco) anos (art. 7º, da Lei n. 10.520/2002). Salvo aquele que motive via chat o motivo que não pode cumprir a proposta.

f) Os senhores licitantes devem observar o certame até o seu encerramento, acompanhando todas as etapas, conforme demonstrado na Ata, pag. 127

Considerando a convocação da pregoeira, solicitando a empresa CN COMÉRCIO DE MÓVEIS EM INFORMÁTICA EIRELI, a enviar o prazo de 02 (duas) horas, conforme demonstrado na Ata, pag. 127.

Considerando o aviso da recusa da proposta, demonstrado na pag. 135.

Considerando a recusa da proposta do fornecedor, demonstrado na Ata, pag. 118.

Considerando que a empresa CN COMÉRCIO DE MÓVEIS EM INFORMÁTICA EIRELI - CNPJ: 17.508.067/0001-34, deixou de atender o item 20.1.3 e 20.1.4 do edital (deixar de entregar os documentos exigidos no certame), referente ao Grupo 09 - **Suporte fixo universal para TVs LCD, LED, PLASMA ou 3D – Item cancelado por falta de proposta dentro do valor estimado.**

**Considerando o PARECER PROJUR COREN-MT N.º 56/2019, referente a homologação do Pregão Eletrônico SRP n. 01/2019, diz que:** “Quanto a aplicação da sanção par as empresas destacadas na CI. LICITAÇÃO/COMPRAS COREN-MT N.º 212/2019. Entendemos que devam sim ser abertos processos administrativos para aquelas que retardaram o certame e que ocasionaram o cancelamento do Grupo 09, conforme dispõem os itens 20.1.3 e 20.1.4 do Edital, uma vez que deve ser garantido as empresas participantes o princípio do contraditório e da ampla defesa, mesmo na esfera administrativa, conforme determina o inciso LV do Art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.”





# Coren<sup>MT</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

*Coren Forte e Democrático*

Em atendimento ao edital referente a aplicação de sanção administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002.

Solicito autorização a abertura de Processo Administrativo, em desfavor a empresa citada, fatos demonstrados na Ata de realização do pregão Eletrônico SRP n. 01/2019, anexa.

Atenciosamente,

**Elemarcia Paiva Moreira Rezer**  
Matrícula 023/1999  
Responsável do Setor





## CONSULTA ATA DE PREGÃO



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 00001/2019 (SRP)

925798.12019.96881.4774.6718444800



Às 09:33 horas do dia 28 de março de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 128/2018 de 25/04/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 49/2018, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00001/2019. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para aquisição de Móveis e Equipamentos para Subseções e Sede do Coren/MT. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste termo e anexo I-A. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** MESA ESCRITÓRIO**Descrição Complementar:** MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA METAL, MATERIAL TAMPO MADEIRA AGLOMERADA MDP, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO MARFIM, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 1,40 M, ALTURA 0,74 M, COR ESTRUTURA PRETA, COMPRIMENTO 1,40 M, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA TEXTURIZADA, ESPESSURA TAMPO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MESA EM 'L', BORDAS EM FITA ABS**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8**Valor estimado:** R\$ 1.030,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 999,0000 e a quantidade de 8 UNIDADE.

**Item: 2 - GRUPO 1****Descrição:** CADEIRA FIXA**Descrição Complementar:** CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRAÇOS MODELO 'T' FIXO, INJETADO EM TERMOPLÁSTICO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Valor estimado:** R\$ 600,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 532,0000 e a quantidade de 30 UNIDADE.

**Item: 3 - GRUPO 1****Descrição:** CADEIRA FIXA**Descrição Complementar:** CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRAÇOS MODELO 'T' FIXO, INJETADO EM TERMOPLÁSTICO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 600,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 534,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE

**Item: 4 - GRUPO 1****Descrição:** CADEIRA FIXA**Descrição Complementar:** CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRAÇOS MODELO 'T' FIXO, INJETADO EM TERMOPLÁSTICO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 600,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 534,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE

**Item: 5 - GRUPO 1****Descrição:** CADEIRA FIXA**Descrição Complementar:** CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRAÇOS MODELO 'T' FIXO, INJETADO EM TERMOPLÁSTICO

**Tratamento Diferenciado:** -  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não  
**Quantidade:** 2  
**Valor estimado:** R\$ 600,0000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado



POLIÉSTER, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRAÇOS MODELO 'T' FIXO, INJETADO EM TERMOPLÁSTICO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Valor estimado:** R\$ 600,0000



**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 534,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE

#### Item: 6 - GRUPO 1

**Descrição:** CADEIRA FIXA

**Descrição Complementar:** CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRAÇOS MODELO 'T' FIXO, INJETADO EM TERMOPLÁSTICO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 4

**Valor estimado:** R\$ 600,0000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 532,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE

#### Item: 7 - GRUPO 1

**Descrição:** CADEIRA FIXA

**Descrição Complementar:** CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRAÇOS MODELO 'T' FIXO, INJETADO EM TERMOPLÁSTICO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 4

**Valor estimado:** R\$ 600,0000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 533,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE

#### Item: 8 - GRUPO 2

**Descrição:** CADEIRA ESCRITÓRIO

**Descrição Complementar:** CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INDUSTRIAL, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO EM POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, COR AZUL ROYAL, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO, COR ESTRUTURA PRETA

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 53

**Valor estimado:** R\$ 549,0000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 547,7400 e a quantidade de 53 UNIDADE

#### Item: 9 - GRUPO 2

**Descrição:** CADEIRA ESCRITÓRIO

**Descrição Complementar:** CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INDUSTRIAL, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO EM POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, COR AZUL ROYAL, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO, COR ESTRUTURA PRETA

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Valor estimado:** R\$ 549,0000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 547,7900 e a quantidade de 2 UNIDADE

#### Item: 10 - GRUPO 2

**Descrição:** CADEIRA ESCRITÓRIO

**Descrição Complementar:** CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INDUSTRIAL, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO EM POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, COR AZUL ROYAL, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO, COR ESTRUTURA PRETA

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Valor estimado:** R\$ 583,0000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 547,7800 e a quantidade de 2 UNIDADE

#### Item: 11 - GRUPO 2

**Descrição:** CADEIRA ESCRITÓRIO

**Descrição Complementar:** CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INDUSTRIAL, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO EM POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, COR AZUL ROYAL, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO, COR ESTRUTURA PRETA

**Tratamento Diferenciado:** -





**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não  
**Quantidade:** 2  
**Valor estimado:** R\$ 549,0000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 547,7800 e a quantidade de 2 UNIDADE.

**Item: 12 - GRUPO 2**

**Descrição:** CADEIRA ESCRITÓRIO

**Descrição Complementar:** CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INDUSTRIAL, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO EM POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, COR AZUL ROYAL, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO, COR ESTRUTURA PRETA

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 4

**Valor estimado:** R\$ 549,0000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 547,7800 e a quantidade de 4 UNIDADE.

**Item: 13 - GRUPO 2**

**Descrição:** CADEIRA ESCRITÓRIO

**Descrição Complementar:** CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INDUSTRIAL, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO EM POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, COR AZUL ROYAL, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO, COR ESTRUTURA PRETA

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 3

**Valor estimado:** R\$ 549,0000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 547,7800 e a quantidade de 3 UNIDADE.

**Item: 14 - GRUPO 3**

**Descrição:** ARMÁRIO AÇO

**Descrição Complementar:** ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 198 CM, LARGURA 90CM, PROFUNDIDADE 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGUL Á, MATERIAL CHAPA AÇO 26, APLICAÇÃO USO GERAL

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 29

**Valor estimado:** R\$ 700,0000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 585,3100 e a quantidade de 29 UNIDADE.

**Item: 15 - GRUPO 3**

**Descrição:** ARMÁRIO AÇO

**Descrição Complementar:** ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 198 CM, LARGURA 90CM, PROFUNDIDADE 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGUL Á, MATERIAL CHAPA AÇO 26, APLICAÇÃO USO GERAL

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 700,0000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 635,3100 e a quantidade de 1 UNIDADE.

**Item: 16 - GRUPO 3**

**Descrição:** ARMÁRIO AÇO

**Descrição Complementar:** ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 198 CM, LARGURA 90CM, PROFUNDIDADE 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGUL Á, MATERIAL CHAPA AÇO 26, APLICAÇÃO USO GERAL

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Valor estimado:** R\$ 700,0000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 635,1700 e a quantidade de 2 UNIDADE.

**Item: 17 - GRUPO 5**

**Descrição:** MESA REUNIÃO RETANGULAR

**Descrição Complementar:** MESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL AGLOMERADO MADEIRA, COMPRIMENTO 600 MM, LARGURA 800 MM, ALTURA 740 MM, COR ARGILA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, COR FACE SUPERIOR ARGILA, MATERIAL FACE SUPERIOR LAMINADO MELAMÍNICO, TIPO BORDAS ARREDONDADAS, TIPO ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL BORDA LATERAL LAMINADO MELAMÍNICO, ESPESSURA TAMPO 25 MM, COR ESTRUTURA ARGILA

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 766,5000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 544,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE.



**Item: 18 - GRUPO 3****Descrição:** ARMÁRIO AÇO**Descrição Complementar:** ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 198 CM, LARGURA 90CM, PROFUNDIDADE 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGUL Á, MATERIAL CHAPA AÇO 26, APLICAÇÃO USO GERAL**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 700,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 635,1700 e a quantidade de 3 UNIDADE.**Item: 19 - GRUPO 3****Descrição:** ARMÁRIO AÇO**Descrição Complementar:** ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 198 CM, LARGURA 90CM, PROFUNDIDADE 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGUL Á, MATERIAL CHAPA AÇO 26, APLICAÇÃO USO GERAL**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 700,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 635,1700 e a quantidade de 2 UNIDADE.**Item: 20 - GRUPO 3****Descrição:** ARMÁRIO AÇO**Descrição Complementar:** ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 198 CM, LARGURA 90CM, PROFUNDIDADE 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGUL Á, MATERIAL CHAPA AÇO 26, APLICAÇÃO USO GERAL**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 700,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 635,1700 e a quantidade de 3 UNIDADE.**Item: 21****Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL AGLOMERADO MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO DE MADEIRA NATURAL, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 637 MM, LARGURA 455 MM, PROFUNDIDADE 400 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVES ESCAMOTEÁVEIS/RODÍZIOS DUPLOS, ESPESSURA TAMPO 25 MM**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Valor estimado:** R\$ 1.250,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 690,0000 e a quantidade de 30 UNIDADE.**Item: 22 - GRUPO 4****Descrição:** CADEIRA SOBRE LONGARINA**Descrição Complementar:** CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, COR VERDE MUSGO, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPALDAR BAIXO, BORDAS EM PVC RÍGIDO, SAPATAS NIV E, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, ACABAMENTOSUPERFICIAL LONGARINA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PÓ PRETO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 21**Valor estimado:** R\$ 680,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 680,0000 e a quantidade de 21 UNIDADE.**Item: 23 - GRUPO 4****Descrição:** CADEIRA SOBRE LONGARINA**Descrição Complementar:** CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, COR VERDE MUSGO, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPALDAR BAIXO, BORDAS EM PVC RÍGIDO, SAPATAS NIV E, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, ACABAMENTOSUPERFICIAL LONGARINA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PÓ PRETO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 680,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 680,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE.**Item: 24 - GRUPO 4****Descrição:** CADEIRA SOBRE LONGARINA**Descrição Complementar:** CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, COR VERDE MUSGO, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPALDAR BAIXO, BORDAS EM PVC RÍGIDO, SAPATAS NIV E, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, ACABAMENTOSUPERFICIAL LONGARINA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PÓ PRETO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** UNIDADE



**Valor estimado: R\$ 680,0000****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 680,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .****Item: 25 - GRUPO 4****Descrição: CADEIRA SOBRE LONGARINA****Descrição Complementar:** CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, COR VERDE MUSGO, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPALDAR BAIXO, BORDAS EM PVC RÍGIDO, SAPATAS NIV E, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, ACABAMENTOSUPERFICIAL LONGARINA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PÓ PRETO**Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Quantidade: 1****Valor estimado: R\$ 680,0000****Unidade de fornecimento: UNIDADE****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 680,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE****Item: 26 - GRUPO 4****Descrição: CADEIRA SOBRE LONGARINA****Descrição Complementar:** CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, COR VERDE MUSGO, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPALDAR BAIXO, BORDAS EM PVC RÍGIDO, SAPATAS NIV E, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, ACABAMENTOSUPERFICIAL LONGARINA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PÓ PRETO**Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Quantidade: 2****Valor estimado: R\$ 680,0000****Unidade de fornecimento: UNIDADE****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 680,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .****Item: 27 - GRUPO 4****Descrição: CADEIRA SOBRE LONGARINA****Descrição Complementar:** CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, COR VERDE MUSGO, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPALDAR BAIXO, BORDAS EM PVC RÍGIDO, SAPATAS NIV E, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, ACABAMENTOSUPERFICIAL LONGARINA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PÓ PRETO**Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Quantidade: 2****Valor estimado: R\$ 680,0000****Unidade de fornecimento: UNIDADE****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 680,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .****Item: 28 - GRUPO 5****Descrição: MESA ESCRITÓRIO****Descrição Complementar:** MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL TAMPO COMPENSADO, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO OVO, PADRÃO ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 1,40 M, ALTURA 0,74 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COMPRIMENTO 0,70 M, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, ESPESSURA TAMPO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUXADORES GAVETAS EM METAL E SAPATAS NIVELADORAS**Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Quantidade: 8****Valor estimado: R\$ 777,0000****Unidade de fornecimento: UNIDADE****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 764,5000 e a quantidade de 8 UNIDADE .****Item: 29 - GRUPO 5****Descrição: MESA ESCRITÓRIO****Descrição Complementar:** MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL TAMPO COMPENSADO, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO OVO, PADRÃO ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 1,40 M, ALTURA 0,74 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COMPRIMENTO 0,70 M, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, ESPESSURA TAMPO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUXADORES GAVETAS EM METAL E SAPATAS NIVELADORAS**Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Quantidade: 1****Valor estimado: R\$ 777,0000****Unidade de fornecimento: UNIDADE****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 764,5000 e a quantidade de 1 UNIDADE .****Item: 30 - GRUPO 5****Descrição: MESA ESCRITÓRIO****Descrição Complementar:** MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL TAMPO COMPENSADO, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO OVO, PADRÃO ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 1,40 M, ALTURA 0,74 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COMPRIMENTO 0,70 M, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, ESPESSURA TAMPO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUXADORES GAVETAS EM METAL E SAPATAS NIVELADORAS**Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Quantidade: 1****Valor estimado: R\$ 777,0000****Unidade de fornecimento: CONJUNTO****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 765,0000 e a quantidade de 1 CONJUNTO .****Item: 31 - GRUPO 5****Descrição: MESA ESCRITÓRIO**



**Descrição Complementar:** MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL TAMPO COMPENSADO, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO OVO, PADRÃO ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 1,40 M, ALTURA 0,74 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COMPRIMENTO 0,70 M, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, ESPESSURA TAMPO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUXADORES GAVETAS EM METAL E SAPATAS NÍVEL SUPERFÍCIES

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Valor estimado:** R\$ 777,0000



**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 764,5000 e a quantidade de 2 UNIDADE .

#### Item: 32 - GRUPO 6

**Descrição:** BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO

**Descrição Complementar:** BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 3,3 L, VOLTAGEM 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS R 134 A, 2 TORNEIRAS. PAINEL FRONTAL EM PLÁST I

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 6

**Valor estimado:** R\$ 550,0000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 527,4800 e a quantidade de 6 UNIDADE .

#### Item: 33 - GRUPO 6

**Descrição:** BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO

**Descrição Complementar:** BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 3,3 L, VOLTAGEM 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS R 134 A, 2 TORNEIRAS. PAINEL FRONTAL EM PLÁST I

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 550,0000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 527,4800 e a quantidade de 1 UNIDADE .

#### Item: 34 - GRUPO 6

**Descrição:** BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO

**Descrição Complementar:** BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 3,3 L, VOLTAGEM 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS R 134 A, 2 TORNEIRAS. PAINEL FRONTAL EM PLÁST I

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 550,0000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 527,4800 e a quantidade de 1 UNIDADE .

#### Item: 35

**Descrição:** ESTABILIZADOR TENSÃO

**Descrição Complementar:** ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1,2 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110 V, FREQUÊNCIA 60 HZ

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 20

**Valor estimado:** R\$ 900,0000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** TUCANA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 490,5000 e a quantidade de 20 UNIDADE .

#### Item: 36

**Descrição:** MICROCOMPUTADOR

**Descrição Complementar:** MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 5 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD SEM DISCO SSD, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 36 MESES

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 15

**Valor estimado:** R\$ 4.975,6600

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 7.500,0000 e com valor negociado a R\$ 4.975,6600 e a quantidade de 15 UNIDADE .

#### Item: 37

**Descrição:** BALCÃO

**Descrição Complementar:** BALCÃO, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA MDF, ESPESSURA MATERIAL 18 MM, ALTURA 0,95 M, LARGURA 1,61 M, PROFUNDIDADE 0,55 M, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, REVESTIMENTO LAMINADO DE MADEIRA TAUARI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETA COMCORREDIÇA TELESCÓPICA/DUAS PORTAS/NICH O

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 1.357,1800

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.357,1800 e a quantidade de 1 UNIDADE .

#### Item: 38

**Descrição:** BIOMBO

**Descrição Complementar:** BIOMBO, MATERIAL AÇO, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, LARGURA MÓDULO 1,95 MM, ESPESSURA



MÓDULO 90 MM, ALTURA MÓDULO 1,55 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUADRO MODULAR/MÓDULO MADEIRA MDF/COLUNAS SUSTENT A, COR ARGILA

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 357,1400

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta



**Item: 39**

**Descrição:** MESA ESCRITÓRIO

**Descrição Complementar:** MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA MDF, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO CINZA CLARO, LARGURA 0,60 M, PROFUNDIDADE 1,40 M, ALTURA 0,75 M, COR ESTRUTURA CINZA CLARO, COMPRIMENTO 1,40 M, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, ESPESSURA TAMPO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPO INTEIROÇO 'L' /ESTRUTURADO 2 COLUNAS EM AÇO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 3

**Valor estimado:** R\$ 1.498,4500

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.498,4500 e a quantidade de 3 UNIDADE .

**Item: 40 - GRUPO 7**

**Descrição:** PAINEL ELETRONICO - SISTEMA AUTO-ATENDIMENTO

**Descrição Complementar:** conjunto de painel com impressora, térmica e suporte pedestal. capacidade de até 6 motivos preferenciais, impressão com texto personalizado, comunicação entre impressora e painel sem fio, painel com 3 números em displays de 4 polegadas, indicador de guichê/caixa em display de 2 polegadas, acompanha 12 controles (expansível até 9), função avanço , recuo, chama , repete e zera, alimentação do painel 110/220v (automático)

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 2.531,0000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.520,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

**Item: 41 - GRUPO 7**

**Descrição:** PAINEL ELETRONICO - SISTEMA AUTO-ATENDIMENTO

**Descrição Complementar:** conjunto de painel com impressora, térmica e suporte pedestal. capacidade de até 6 motivos preferenciais, impressão com texto personalizado, comunicação entre impressora e painel sem fio, painel com 3 números em displays de 4 polegadas, indicador de guichê/caixa em display de 2 polegadas, acompanha 12 controles (expansível até 9), função avanço , recuo, chama , repete e zera, alimentação do painel 110/220v (automático)

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 2.531,0000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.520,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

**Item: 42 - GRUPO 7**

**Descrição:** PAINEL ELETRONICO - SISTEMA AUTO-ATENDIMENTO

**Descrição Complementar:** conjunto de painel com impressora, térmica e suporte pedestal. capacidade de até 6 motivos preferenciais, impressão com texto personalizado, comunicação entre impressora e painel sem fio, painel com 3 números em displays de 4 polegadas, indicador de guichê/caixa em display de 2 polegadas, acompanha 12 controles (expansível até 9), função avanço , recuo, chama , repete e zera, alimentação do painel 110/220v (automático)

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 2.531,0000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.520,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

**Item: 43 - GRUPO 7**

**Descrição:** PAINEL ELETRONICO - SISTEMA AUTO-ATENDIMENTO

**Descrição Complementar:** conjunto de painel com impressora, térmica e suporte pedestal. capacidade de até 6 motivos preferenciais, impressão com texto personalizado, comunicação entre impressora e painel sem fio, painel com 3 números em displays de 4 polegadas, indicador de guichê/caixa em display de 2 polegadas, acompanha 12 controles (expansível até 9), função avanço , recuo, chama , repete e zera, alimentação do painel 110/220v (automático)

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 2.531,0000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.520,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

**Item: 44 - GRUPO 7**

**Descrição:** PAINEL ELETRONICO - SISTEMA AUTO-ATENDIMENTO

**Descrição Complementar:** conjunto de painel com impressora, térmica e suporte pedestal. capacidade de até 6 motivos preferenciais, impressão com texto personalizado, comunicação entre impressora e painel sem fio, painel com 3 números em displays de 4 polegadas, indicador de guichê/caixa em display de 2 polegadas, acompanha 12 controles (expansível até 9), função avanço , recuo, chama , repete e zera, alimentação do painel 110/220v (automático)

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE



11/04/2019

**Valor estimado: R\$ 2.531,0000****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.520,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE.****Item: 45 - GRUPO 7****Descrição: PAINEL ELETRONICO - SISTEMA AUTO-ATENDIMENTO****Descrição Complementar:** conjunto de painel com impressora, térmica e suporte pedestal. capacidade de até 6 motivos preferenciais, impressão com texto personalizado, comunicação entre impressora e painel sem fio, painel com 3 números em displays de 4 polegadas, indicador de guichê/caixa em display de 2 polegadas, acompanha 12 controles (expansível até 9), função avanço, recuo, chama, repete e zera, alimentação do painel 110/220v (automático).**Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade: 1****Valor estimado: R\$ 2.531,0000****Unidade de fornecimento: UNIDADE****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.520,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE.****Item: 46****Descrição: ARQUIVO DESLIZANTE PEÇAS / ACESSÓRIOS****Descrição Complementar:** ARQUIVO DESLIZANTE PEÇAS / ACESSÓRIOS, TIPO ACIONAMENTO MECÂNICO, MECANISMO ACIONAMENTO SOBRE TRILHOS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, REVESTIMENTO ESMALTE SINTÉTICO ELETROSTÁTICO, SECO EM ESTUFA, APLICAÇÃO ARQUIVO GERAL, TIPO FECHAMENTO PORTAS CHAVE, CONFIGURAÇÃO INTERNA 8 GAVETAS, QUANTIDADE ROLAMENTOS 8 UN, MATERIAL ROLAMENTO AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUXADORES CROMADOS; PORTA ETIQUETAS; FECHADURAS C/, MATERIAL CORPO AÇO, COR REVESTIMENTO CINZA**Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade: 1****Valor estimado: R\$ 59.050,0000****Unidade de fornecimento: UNIDADE****Situação: Cancelado na aceitação****Item: 47 - GRUPO 8****Descrição: TELEVISOR****Descrição Complementar:** TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, LED, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO**Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade: 3****Valor estimado: R\$ 1.189,5000****Unidade de fornecimento: UNIDADE****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.049,9900 e a quantidade de 3 UNIDADE.****Item: 48 - GRUPO 8****Descrição: TELEVISOR****Descrição Complementar:** TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, LED, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO**Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade: 1****Valor estimado: R\$ 1.189,5000****Unidade de fornecimento: UNIDADE****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.048,1800 e a quantidade de 1 UNIDADE.****Item: 49 - GRUPO 8****Descrição: TELEVISOR****Descrição Complementar:** TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, LED, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO**Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade: 1****Valor estimado: R\$ 1.189,5000****Unidade de fornecimento: UNIDADE****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.045,0400 e a quantidade de 1 UNIDADE.****Item: 50 - GRUPO 8****Descrição: TELEVISOR****Descrição Complementar:** TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, LED, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO**Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade: 1****Valor estimado: R\$ 1.189,5000****Unidade de fornecimento: UNIDADE****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.047,6700 e a quantidade de 1 UNIDADE.****Item: 51 - GRUPO 8****Descrição: TELEVISOR****Descrição Complementar:** TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, LED, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO**Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade: 1****Unidade de fornecimento: UNIDADE**



**Valor estimado: R\$ 1.189,5000****Situação: Aceito e Habilitado**

**Aceito para:** MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.045,0400 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

**Item: 52 - GRUPO 8****Descrição:** TELEVISOR**Descrição Complementar:** TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD

CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO

**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado: R\$ 1.189,5000****Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.048,1800 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

**Item: 53 - GRUPO 9****Descrição:** SUPORTE MONITOR VÍDEO**Descrição Complementar:** SUPORTE MONITOR VÍDEO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO MONITOR PLASMA/LCD, 14 A 84 POL, CAPACIDADE CARGA 100 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO EM PAREDE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado: R\$ 63,9100****Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 54 - GRUPO 9****Descrição:** SUPORTE MONITOR VÍDEO**Descrição Complementar:** SUPORTE MONITOR VÍDEO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO MONITOR PLASMA/LCD, 14 A 84 POL, CAPACIDADE CARGA 100 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO EM PAREDE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado: R\$ 63,9100****Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 55 - GRUPO 9****Descrição:** SUPORTE MONITOR VÍDEO**Descrição Complementar:** SUPORTE MONITOR VÍDEO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO MONITOR PLASMA/LCD, 14 A 84 POL, CAPACIDADE CARGA 100 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO EM PAREDE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado: R\$ 63,9100****Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 56 - GRUPO 9****Descrição:** SUPORTE MONITOR VÍDEO**Descrição Complementar:** SUPORTE MONITOR VÍDEO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO MONITOR PLASMA/LCD, 14 A 84 POL, CAPACIDADE CARGA 100 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO EM PAREDE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado: R\$ 63,9100****Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 57 - GRUPO 9****Descrição:** SUPORTE MONITOR VÍDEO**Descrição Complementar:** SUPORTE MONITOR VÍDEO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO MONITOR PLASMA/LCD, 14 A 84 POL, CAPACIDADE CARGA 100 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO EM PAREDE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado: R\$ 63,9100****Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 58 - GRUPO 9****Descrição:** SUPORTE MONITOR VÍDEO**Descrição Complementar:** SUPORTE MONITOR VÍDEO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO MONITOR PLASMA/LCD, 14 A 84 POL, CAPACIDADE CARGA 100 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO EM PAREDE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado: R\$ 63,9100****Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Relação de Grupos****GRUPO 1****Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado: R\$ 26.400,0000****Aceito para:** MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 23.424,0000 .****Situação:** Aceito e Habilitado**Itens do grupo:**



- 2 - CADEIRA FIXA
- 3 - CADEIRA FIXA
- 4 - CADEIRA FIXA
- 5 - CADEIRA FIXA
- 6 - CADEIRA FIXA
- 7 - CADEIRA FIXA

**GRUPO 2****Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Valor estimado: R\$ 36.302,0000****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 36.151,3800 .****Itens do grupo:**

- 8 - CADEIRA ESCRITÓRIO
- 9 - CADEIRA ESCRITÓRIO
- 10 - CADEIRA ESCRITÓRIO
- 11 - CADEIRA ESCRITÓRIO
- 12 - CADEIRA ESCRITÓRIO
- 13 - CADEIRA ESCRITÓRIO

**GRUPO 3****Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Valor estimado: R\$ 28.000,0000****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 23.961,0000 .****Itens do grupo:**

- 14 - ARMÁRIO AÇO
- 15 - ARMÁRIO AÇO
- 16 - ARMÁRIO AÇO
- 18 - ARMÁRIO AÇO
- 19 - ARMÁRIO AÇO
- 20 - ARMÁRIO AÇO

**GRUPO 4****Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Valor estimado: R\$ 20.400,0000****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 20.400,0000 .****Itens do grupo:**

- 22 - CADEIRA SOBRE LONGARINA
- 23 - CADEIRA SOBRE LONGARINA
- 24 - CADEIRA SOBRE LONGARINA
- 25 - CADEIRA SOBRE LONGARINA
- 26 - CADEIRA SOBRE LONGARINA
- 27 - CADEIRA SOBRE LONGARINA

**GRUPO 5****Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Valor estimado: R\$ 10.090,5000****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 9.718,5000 .****Itens do grupo:**

- 17 - MESA REUNIÃO RETANGULAR
- 28 - MESA ESCRITÓRIO
- 29 - MESA ESCRITÓRIO
- 30 - MESA ESCRITÓRIO
- 31 - MESA ESCRITÓRIO

**GRUPO 6****Tratamento Diferenciado: -****Aplicabilidade Margem de Preferência: Não****Valor estimado: R\$ 4.400,0000****Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.219,8400 .**



**Itens do grupo:**

- 32 - BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO
- 33 - BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO
- 34 - BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO

**GRUPO 7****Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 15.186,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 15.120,0000 .**Itens do grupo:**

- 40 - PAINEL ELETRONICO - SISTEMA AUTO-ATENDIMENTO
- 41 - PAINEL ELETRONICO - SISTEMA AUTO-ATENDIMENTO
- 42 - PAINEL ELETRONICO - SISTEMA AUTO-ATENDIMENTO
- 43 - PAINEL ELETRONICO - SISTEMA AUTO-ATENDIMENTO
- 44 - PAINEL ELETRONICO - SISTEMA AUTO-ATENDIMENTO
- 45 - PAINEL ELETRONICO - SISTEMA AUTO-ATENDIMENTO

**GRUPO 8****Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 9.516,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de** R\$ 8.384,0800 .**Itens do grupo:**

- 47 - TELEVISOR
- 48 - TELEVISOR
- 49 - TELEVISOR
- 50 - TELEVISOR
- 51 - TELEVISOR
- 52 - TELEVISOR

**GRUPO 9****Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 511,2800**Situação:** Cancelado na aceitação**Itens do grupo:**

- 53 - SUPORTE MONITOR VÍDEO
- 54 - SUPORTE MONITOR VÍDEO
- 55 - SUPORTE MONITOR VÍDEO
- 56 - SUPORTE MONITOR VÍDEO
- 57 - SUPORTE MONITOR VÍDEO
- 58 - SUPORTE MONITOR VÍDEO

**Histórico****Item: 1 - MESA ESCRITÓRIO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 1.030,0000	R\$ 8.240,0000	27/03/2019 17:35:29

**Marca:** MILAN**Fabricante:** MILANFLEX**Modelo / Versão:** FOCUS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesas estação de trabalho em l. mesa em l, tipo estação de trabalho, cor gelo e cinza, com 3 (três) gavetas com chave, com corredeiras, rolamentos e puxadores metálicos; estrutura metálica preta anti-ferrugem; com tampo de espessura mínima de 18mm em aglomerado e com revestimento melamínico. Medidas: 1,40m de largura esquerda; 1,40m de largura direita; 0,60m de profundidade e 0,74m de altura. Bordas do tampo retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, conforme nbr 13966 a fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão. Todas as peças metálicas deverão receber pintura epóxi-pó, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura. Sapata niveladora em poliuretano injetado de alta resistência e curso de regulagem de no mínimo 15mm. Painel frontal: 02 painéis frontais em madeira mpd com 18,0mm de espessura no mínimo; revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho; as bordas deverão ser retas e receber proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1,0mm de espessura, no mínimo, na mesma cor do laminado. a fixação do painel frontal na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço com rosca padrão m6 e tambor de travamento em zamak. Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da abnt nbr 13.966 (edição mais recente) emitido por certificadora acreditada pelo inmetro; no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado.



04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E  
COMERCIO DE MOVEIS,  
IMPORTACAO E

Não

Não

8

R\$ 1.919,0000 R\$ 15.352,0000 27/03/2019  
15:09:59

Marca: FLEXIBASE

Fabricante: FLEXIBASE

Modelo / Versão: URÂNIO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESAS ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L. Mesa em L, tipo estação de trabalho, cor gelo e cinza, com 3 (três) gavetas com chave, com corredeiras, rolamentos e puxadores metálicos; estrutura metálica preta anti-ferrugem; com tampo de espessura mínima de 18mm em aglomerado e com revestimento melamínico. Medidas: 1,40m de largura esquerda; 1,40m de largura direita; 0,60m de profundidade e 0,74m de altura. Bordas do tampo retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, conforme NBR 13966 A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão. Todas as peças metálicas deverão receber pintura epóxi-pó, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura. Sapata niveladora em poliuretano injetado de alta resistência e curso de regulação de no mínimo 15mm. Painel frontal: 02 Painéis frontais em madeira MPD com 18,0mm de espessura no mínimo; Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho; As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1,0mm de espessura, no mínimo, na mesma cor do laminado. A fixação do painel frontal na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço com rosca padrão M6 e tambor de travamento em ZAMAK.

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES

Sim

Sim

8

R\$ 2.000,0000 R\$ 16.000,0000 15/03/2019  
10:08:16

Marca: minas office

Fabricante: minas office

Modelo / Versão: minas office

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA METAL, MATERIAL TAMPO MADEIRA AGLOMERADA MDP, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO MARFIM, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 1,40 M, ALTURA 0,74 M, COR ESTRUTURA PRETA, COMPRIMENTO 1,40 M, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA TEXTURIZADA, ESPESSURA TAMPO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MESA EM 'L', BORDAS EM FITA ABS

Lances (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	27.210.985/0001-36	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.919,0000	04.869.711/0001-58	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.030,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.029,9900	04.869.711/0001-58	28/03/2019 09:56:35:850
R\$ 1.029,9000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 10:02:48:757
R\$ 1.029,0000	04.869.711/0001-58	28/03/2019 10:06:20:877
R\$ 1.028,0000	27.210.985/0001-36	28/03/2019 10:54:45:627
R\$ 1.020,0000	04.869.711/0001-58	28/03/2019 10:58:27:977
R\$ 1.015,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 11:30:23:970
R\$ 1.000,0000	04.869.711/0001-58	28/03/2019 11:31:01:553
R\$ 999,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 11:31:38:147

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

## Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 09:52:26	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 11:27:52	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 11:28:52.
Encerrado	28/03/2019 11:32:17	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 10:00:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 11:09:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12.
Aceite	09/04/2019 10:32:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 999,0000. Motivo: Foi verificado pela Comissão Técnica, o item se encontra de acordo com as especificações exigidas em edital, estando assim apto a aceitação
Habilitado	09/04/2019 18:11:45	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 999,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

## Item: 2 - GRUPO 1 - CADEIRA FIXA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.328.534/0001-84	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT	Sim	Sim	30	R\$ 599,0000	R\$ 17.970,0000	28/03/2019 06:02:12
	Marca: plaxmetal						
	Fabricante: plaxmetal						



**Modelo / Versão:** plaxmetal

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA FIXA. Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. Assento Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% polyester tipo crepe com gramatura de 235 g/m<sup>2</sup>, solidez da cor à luz e à fricção e tratamento retardante à propagação de chamas. Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de encosto e capa de acabamento. Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Estrutura fixa contínua curvada a frio em máquina automática garantindo confiabilidade e resistência, em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A estrutura possui acoplamento para fixação no suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento sendo mais resistente que a usual fixação no interno em compensado anatômico. Deslizadores envolventes injetados em polipropileno. Apoia braço fixo de formato curvo fechado, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano prépolímero integral skin, texturizado. Matéria prima totalmente isenta de CFC. Com dimensões de 250 mm de comprimento e 50 mm de largura. Apresentar para este item juntamente com a proposta, Certificação NBR 13962, da ABNT. Toda cadeira receberá selo de garantia afixada sob o assento com código identificador do produto, contendo dados e contato do fabricante afim de rastreamento para efeito de garantia e assistência técnica. Deverá ainda ter afixado selo de conformidade ABNT. Cor Azul.

00.300.400/0001-12 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E  
COMERCIO LTDA

Sim

Sim

R\$ 600,0000 R\$ 18.000,0000 27/03/2019  
17:35:29

**Marca:** MILAN**Fabricante:** MILANFLEX**Modelo / Versão:** MILÃO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. Assento Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% polyester tipo crepe com gramatura de 235 g/m<sup>2</sup>, solidez da cor à luz e à fricção e tratamento retardante à propagação de chamas. Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de encosto e capa de acabamento. Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Estrutura fixa contínua curvada a frio em máquina automática garantindo confiabilidade e resistência, em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A estrutura possui acoplamento para fixação no suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento sendo mais resistente que a usual fixação no interno em compensado anatômico. Deslizadores envolventes injetados em polipropileno. Apoia braço fixo de formato curvo fechado, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano prépolímero integral skin, texturizado. Matéria prima totalmente isenta de CFC. Com dimensões de 250 mm de comprimento e 50 mm de largura. Apresentar para este item, juntamente com a proposta, Certificação NBR 13962, da ABNT. Toda cadeira receberá selo de garantia afixada sob o assento com código identificador do produto, contendo dados e contato do fabricante afim de rastreamento para efeito de garantia e assistência técnica. Deverá ainda ter afixado selo de conformidade ABNT. Cor Azul.

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES EIRELI

Sim

Sim

30 R\$ 800,0000 R\$ 24.000,0000 19/03/2019  
08:12:51

**Marca:** frisokar**Fabricante:** frisokar**Modelo / Versão:** job

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO/ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRAÇOS MODELO 'T' FIXO, INJETADO EM TERMOPLÁSTICO

19.111.762/0001-93 MODIFIC MOVEIS,  
INFORMATICA E ELETRO  
EIRELI

Sim

Sim

30 R\$ 800,0000 R\$ 24.000,0000 27/03/2019  
19:13:37

**Marca:** PLAXMETAL**Fabricante:** PLAXMETAL**Modelo / Versão:** DIRETOR S

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA FIXA. Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. Assento Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% polyester tipo crepe com gramatura de 235 g/m<sup>2</sup>, solidez da cor à luz e à fricção e tratamento retardante à propagação de chamas. Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de encosto e capa de acabamento. Suporte





fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Estrutura fixa contínua curvada a frio em máquina automática garantindo confiabilidade e resistência, em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A estrutura possui acoplamento para fixação do suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento sendo mais resistente que a usual fixação no interno em compensado anatômico. Deslizadores envolventes injetados em polipropileno. Apoia braço fixo de formato curvo fechado, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano prépolímero integral skin, texturizado. Matéria prima totalmente isenta de CFC. Com dimensões de 250 mm de comprimento e 50 mm de largura. Apresentar para este item, juntamente com a proposta, Certificação NBR 13962, da ABNT. Toda cadeira receberá selo de garantia afixada sob o assento com código identificador do produto, contendo dados e contato do fabricante afim de rastreamento para efeito de garantia e assistência técnica. Deverá ainda ter afixado selo de conformidade ABNT. Cor Azul

04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	Não	Não	30	R\$ 877,0000	R\$ 26.310,0000	27/03/2019 15:13:43
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

**Marca:** FLEXIBASE

**Fabricante:** FLEXIBASE

**Modelo / Versão:** ZARA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. Assento Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% polyester tipo crepe com gramatura de 235 g/m2, solidez da cor à luz e à fricção e tratamento retardante à propagação de chamas. Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de encosto e capa de acabamento. Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Estrutura fixa contínua curvada a frio em máquina automática garantindo confiabilidade e resistência, em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A estrutura possui acoplamento para fixação do suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento sendo mais resistente que a usual fixação no interno em compensado anatômico. Deslizadores envolventes injetados em polipropileno. Apoia braço fixo de formato curvo fechado, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral skin, texturizado. Matéria prima totalmente isenta de CFC. Com dimensões de 250 mm de comprimento e 50 mm de largura.

27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES	Sim	Sim	30	R\$ 2.000,0000	R\$ 60.000,0000	15/03/2019 10:08:16
--------------------	----------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** concorrencia

**Fabricante:** cortiarte

**Modelo / Versão:** cortiarte

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRAÇOS MODELO 'T' FIXO, INJETADO EM TERMOPLÁSTICO

05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 2.000,0000	R\$ 60.000,0000	21/03/2019 11:06:03
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** SHOPPINGDOESCRITORIO

**Fabricante:** FRISOKAR

**Modelo / Versão:** sky

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA FIXA. Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. Assento Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% polyester tipo crepe com gramatura de 235 g/m2, solidez da cor à luz e à fricção e tratamento retardante à propagação de chamas. Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de encosto e capa de acabamento. Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Estrutura fixa contínua curvada a frio em máquina automática garantindo confiabilidade e resistência, em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A estrutura possui acoplamento para fixação do suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento sendo mais resistente que a usual fixação no interno em compensado anatômico. Deslizadores envolventes injetados em polipropileno. Apoia braço fixo de formato curvo fechado, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano prépolímero integral skin, texturizado. Matéria prima totalmente isenta de CFC. Com dimensões de 250 mm de comprimento e 50 mm de largura.



Lances (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

## Valor do Lance

## CNPJ/CPF

## Data/Hora Registro

R\$ 2.000,0000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 2.000,0000	27.210.985/0001-36	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 877,0000	04.869.711/0001-58	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 800,0000	21.103.048/0001-03	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 800,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 600,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 599,0000	22.328.534/0001-84	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 590,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 10:51:59:853
R\$ 556,0000	04.869.711/0001-58	28/03/2019 10:52:07:593
R\$ 555,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 10:54:01:987
R\$ 550,0000	21.103.048/0001-03	28/03/2019 11:14:40:020
R\$ 545,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 14:12:12:000
R\$ 540,0000	21.103.048/0001-03	28/03/2019 14:36:45:453
R\$ 539,9000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 14:59:25:753
R\$ 539,8900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:29:27:593
R\$ 539,8000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:29:53:673
R\$ 539,8200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:29:54:627
R\$ 539,7900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:30:19:957
R\$ 539,7000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:30:57:397
R\$ 539,7200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:30:58:553
R\$ 539,7000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:31:23:460
R\$ 539,6000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:31:32:197
R\$ 539,6100	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:31:44:913
R\$ 539,6000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:32:07:290
R\$ 539,4000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:32:22:463
R\$ 539,4500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:32:28:213
R\$ 539,4100	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:32:49:967
R\$ 539,3900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:33:11:593
R\$ 539,3800	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:33:24:563
R\$ 539,3700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:33:33:580
R\$ 539,3000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:33:48:517
R\$ 539,3000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:33:54:830
R\$ 539,2100	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:34:12:520
R\$ 539,2300	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:34:16:393
R\$ 539,1900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:34:37:863
R\$ 539,1000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:34:53:710
R\$ 539,1100	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:35:04:523
R\$ 539,1000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:35:26:320
R\$ 539,0500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:35:47:400
R\$ 539,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:35:57:900
R\$ 538,9500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:36:08:620
R\$ 538,9000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:36:26:497
R\$ 538,8800	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:36:34:840
R\$ 538,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:36:54:950
R\$ 538,1600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:37:00:843
R\$ 537,9600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:37:29:110
R\$ 537,5000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:37:40:800
R\$ 537,5200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:37:52:860
R\$ 537,4700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:38:14:847
R\$ 537,4000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:38:33:317
R\$ 537,4000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:38:37:410
R\$ 537,3900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:38:59:340
R\$ 537,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:39:07:830
R\$ 537,0300	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:39:20:107
R\$ 536,9800	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:39:43:047
R\$ 536,9000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:39:59:010
R\$ 536,9300	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:40:10:160
R\$ 536,8100	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:40:37:463
R\$ 536,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:40:51:443
R\$ 536,1700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:40:59:060
R\$ 536,0000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:41:21:030
R\$ 535,5000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:41:39:937
R\$ 535,6500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:41:44:673





11/04/2019		COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO	
R\$ 535,5500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:42:06:817	
R\$ 535,4100	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:42:28:617	
R\$ 535,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:42:40:767	
R\$ 534,9800	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:42:50:557	
R\$ 534,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:43:11:777	
R\$ 534,2900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:43:12:857	
R\$ 534,1000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:43:35:280	
R\$ 533,9700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:43:57:547	
R\$ 533,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:44:06:303	
R\$ 533,2400	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:44:19:670	
R\$ 533,1000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:44:41:740	
R\$ 532,9600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:45:05:043	
R\$ 532,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:45:15:080	

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 10:48:01	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 15:29:16	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 15:30:16.
Encerrado	28/03/2019 15:45:23	Item encerrado
Aceite	09/04/2019 10:15:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 532,0000.
Habilitado	09/04/2019 17:46:29	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 532,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 3 - GRUPO 1 - CADEIRA FIXA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.328.534/0001-84	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT	Sim	Sim	2	R\$ 599,0000	R\$ 1.198,0000	28/03/2019 06:02:12
<b>Marca:</b> plaxmetal <b>Fabricante:</b> plaxmetal <b>Modelo / Versão:</b> plaxmetal <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA FIXA. Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. Assento Interno compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flex. Isenta de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% polyester tipo crepe com gramatura de 235 g/m2, solidez da cor à luz e à fricção e tratamento retardante à propagação de chamas. Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de encosto e capa de acabamento. Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Estrutura fixa contínua curvada a frio em máquina automática garantindo confiabilidade e resistência, em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A estrutura possui acoplamento para fixação do suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento sendo mais resistente que a usual fixação no interno em compensado anatômico. Deslizadores envolventes injetados em polipropileno. Apoia braço fixo de formato curvo isenta de CFC. Com dimensões de 250 mm de comprimento e 50 mm de largura. Apresentar para este item juntamente com a proposta, Certificação NBR 13962, da ABNT. Toda cadeira receberá selo de garantia afixada sob o assento com código identificador do produto, contendo dados e contato do fabricante afim de rastreamento para efeito de garantia e assistência técnica. Deverá ainda ter afixado selo de conformidade ABNT. Cor Azul							
00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 600,0000	R\$ 1.200,0000	27/03/2019 17:35:29
<b>Marca:</b> MILAN <b>Fabricante:</b> MILANFLEX <b>Modelo / Versão:</b> MILÃO							



**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. Assento Interno em compensado anatómico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatómica com espessura média de 40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% polyester tipo crepe com gramatura de 235 g/m<sup>2</sup>, solidez da cor à luz e à fricção e tratamento retardante à propagação de chamas. Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatómica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de encosto e capa de acabamento. Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Estrutura fixa contínua curvada a frio em máquina automática garantindo confiabilidade e resistência, em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A estrutura possui acoplamento para fixação do suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento sendo mais resistente que a usual fixação no interno em compensado anatómico. Deslizadores envolventes injetados em polipropileno. Apoia braço fixo de formato curvo fechado, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano prépolímero integral skin, texturizado. Matéria prima totalmente isenta de CFC. Com dimensões de 250 mm de comprimento e 50 mm de largura. Apresentar para este item, juntamente com a proposta, Certificação NBR 13962, da ABNT. Toda cadeira receberá selo de garantia afixada sob o assento com código identificador do produto, contendo dados e contato do fabricante afim de rastreamento para efeito de garantia e assistência técnica. Deverá ainda ter afixado selo de conformidade ABNT. Cor Azul

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES EIRELI Sim Sim 2 R\$ 800,0000 R\$ 1.600,0000 19/03/2019 08:12:51

**Marca:** frisokar

**Fabricante:** frisokar

**Modelo / Versão:** job

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRAÇOS MODELO 'T' FIXO, INJETADO EM TERMOPLÁSTICO

19.111.762/0001-93 MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI Sim Sim 2 R\$ 800,0000 R\$ 1.600,0000 27/03/2019 19:13:37

**Marca:** PLAXMETAL

**Fabricante:** PLAXMETAL

**Modelo / Versão:** DIRETOR S

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA FIXA. Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. Assento Interno em compensado anatómico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatómica com espessura média de 40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% polyester tipo crepe com gramatura de 235 g/m<sup>2</sup>, solidez da cor à luz e à fricção e tratamento retardante à propagação de chamas. Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatómica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de encosto e capa de acabamento. Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Estrutura fixa contínua curvada a frio em máquina automática garantindo confiabilidade e resistência, em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A estrutura possui acoplamento para fixação do suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento sendo mais resistente que a usual fixação no interno em compensado anatómico. Deslizadores envolventes injetados em polipropileno. Apoia braço fixo de formato curvo fechado, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano prépolímero integral skin, texturizado. Matéria prima totalmente isenta de CFC. Com dimensões de 250 mm de comprimento e 50 mm de largura. Apresentar para este item, juntamente com a proposta, Certificação NBR 13962, da ABNT. Toda cadeira receberá selo de garantia afixada sob o assento com código identificador do produto, contendo dados e contato do fabricante afim de rastreamento para efeito de garantia e assistência técnica. Deverá ainda ter afixado selo de conformidade ABNT. Cor Azul

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E Não Não 2 R\$ 877,0000 R\$ 1.754,0000 27/03/2019 15:13:43

**Marca:** FLEXIBASE

**Fabricante:** FLEXIBASE

**Modelo / Versão:** ZARA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. Assento Interno em compensado anatómico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatómica com espessura média de 40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% polyester tipo crepe com gramatura de 235 g/m<sup>2</sup>, solidez da cor à luz e à fricção e tratamento retardante à propagação de chamas. Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatómica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de encosto e capa de acabamento. Suporte





fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Estrutura fixa contínua curvada a frio em máquina automática garantindo confiabilidade e resistência, em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A estrutura possui acoplamento para fixação do suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento sendo mais resistente que a usual fixação no interno em compensado anatômico. Deslizadores envolventes injetados em polipropileno. Apoia braço fixo de formato curvo fechado, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral skin, texturizado. Matéria prima totalmente isenta de CFC. Com dimensões de 250 mm de comprimento e 50 mm de largura.

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA COMERCIO DE Sim Sim 2 R\$ 2.000,0000 R\$ 4.000,0000 21/03/2019 11:06:03  
MOVEIS - EIRELI

**Marca:** SHOPPINGDOESCRITORIO

**Fabricante:** FRISOKAR

**Modelo / Versão:** Sky

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA FIXA. Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. Assento Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% polyester tipo crepe com gramatura de 235 g/m2, solidez da cor à luz e à fricção e tratamento retardante à propagação de chamas. Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de encosto e capa de acabamento. Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Estrutura fixa contínua curvada a frio em máquina automática garantindo confiabilidade e resistência, em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A estrutura possui acoplamento para fixação do suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento sendo mais resistente que a usual fixação no interno em compensado anatômico. Deslizadores envolventes injetados em polipropileno. Apoia braço fixo de formato curvo fechado, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral skin, texturizado. Matéria prima totalmente isenta de CFC. Com dimensões de 250 mm de comprimento e 50 mm de largura.

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES Sim Sim 2 R\$ 3.000,0000 R\$ 6.000,0000 15/03/2019 10:08:16

**Marca:** concorrência

**Fabricante:** cortiarte

**Modelo / Versão:** cortiarte

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRAÇOS MODELO "T" FIXO, INJETADO EM TERMOPLÁSTICO

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	27.210.985/0001-36	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 2.000,0000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 877,0000	04.869.711/0001-58	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 800,0000	21.103.048/0001-03	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 800,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 600,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 599,0000	22.328.534/0001-84	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 590,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 580,0000	04.869.711/0001-58	28/03/2019 10:52:06:440
R\$ 570,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 10:57:15:470
R\$ 550,0000	21.103.048/0001-03	28/03/2019 10:59:44:640
R\$ 545,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 11:14:44:770
R\$ 540,0000	21.103.048/0001-03	28/03/2019 14:12:19:827
R\$ 539,9000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 14:36:51:713
R\$ 539,8900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:00:48:163
R\$ 539,8200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:29:29:483
R\$ 539,8000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:29:56:143
R\$ 539,7900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:30:17:067
R\$ 539,7000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:31:03:053
R\$ 539,7800	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:31:06:757
R\$ 539,7500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:31:24:540
R\$ 539,6000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:31:46:620
R\$ 539,5000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:32:29:700
		28/03/2019 15:33:06:390



R\$ 539,5500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:34:39:460
R\$ 539,5400	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:35:06:109
R\$ 539,5300	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:35:27:087
R\$ 539,4800	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:35:48:620
R\$ 539,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:36:07:807
R\$ 539,4100	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:36:38:840
R\$ 538,6900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:37:06:780
R\$ 538,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:37:20:390
R\$ 538,4900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:37:32:783
R\$ 538,2300	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:37:54:830
R\$ 538,1900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:38:17:177
R\$ 538,1200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:38:38:803
R\$ 537,7600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:39:20:997
R\$ 537,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:39:42:310
R\$ 537,7500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:39:44:280
R\$ 537,6500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:40:39:077
R\$ 537,1900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:41:00:890
R\$ 537,0200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:41:22:157
R\$ 536,6700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:41:46:363
R\$ 536,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:41:59:670
R\$ 536,5900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:42:08:523
R\$ 536,4500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:42:30:180
R\$ 536,1800	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:42:52:603
R\$ 535,4800	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:43:14:120
R\$ 535,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:43:28:367
R\$ 535,2900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:43:36:437
R\$ 535,1600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:43:59:220
R\$ 534,4200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:44:21:233
R\$ 534,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:44:33:830
R\$ 534,3600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:44:44:710
R\$ 534,2200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:45:06:500

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 10:48:01	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 15:29:16	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 15:30:16.
Encerrado	28/03/2019 15:45:23	Item encerrado
Aceite	09/04/2019 10:15:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 534,0000.
Habilitado	09/04/2019 17:46:29	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 534,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

#### Item: 4 - GRUPO 1 - CADEIRA FIXA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.328.534/0001-84	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT	Sim	Sim	2	R\$ 599,0000	R\$ 1.198,0000	28/03/2019 06:02:12

**Marca:** plaxmetal

**Fabricante:** plaxmetal

**Modelo / Versão:** plaxmetal

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA FIXA. Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. Assento Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% polyester tipo crepe com gramatura de 235 g/m2, solidez da cor à luz e à fricção e tratamento retardante à propagação de chamas. Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura





baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de encosto e capa de acabamento. Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Estrutura fixa contínua curvada a frio em máquina automática garantindo confiabilidade e resistência, em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A estrutura possui acoplamento para fixação do suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento sendo mais resistente que a usual fixação no interno em compensado anatômico. Deslizadores envolventes injetados em polipropileno. Apoia braço fixo de formato curvo fechado, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano prépolímero integral skin, texturizado. Matéria prima totalmente isenta de CFC. Com dimensões de 250 mm de comprimento e 50 mm de largura. Apresentar para este item juntamente com a proposta, Certificação NBR 13962, da ABNT. Toda cadeira receberá selo de garantia afixada sob o assento com código identificador do produto, contendo dados e contato do fabricante afim de rastreamento para efeito de garantia e assistência técnica. Deverá ainda ter afixado selo de conformidade ABNT. Cor Azul

00.300.400/0001-12 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E Comercio LTDA Sim Sim 2 R\$ 600,0000 R\$ 1.200,0000 27/03/2019 17:35:29

**Marca:** MILAN

**Fabricante:** MILANFLEX

**Modelo / Versão:** MILÃO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. Assento Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% polyester tipo crepe com gramatura de 235 g/m<sup>2</sup>, solidez da cor à luz e à fricção e tratamento retardante à propagação de chamas. Encosto Inter em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de encosto e capa de acabamento. Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Estrutura fixa contínua curvada a frio em máquina automática garantindo confiabilidade e resistência, em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A estrutura possui acoplamento para fixação do suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento sendo mais resistente que a usual fixação no interno em compensado anatômico. Deslizadores envolventes injetados em polipropileno. Apoia braço fixo de formato curvo fechado, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano prépolímero integral skin, texturizado. Matéria prima totalmente isenta de CFC. Com dimensões de 250 mm de comprimento e 50 mm de largura. Apresentar para este item, juntamente com a proposta, Certificação NBR 13962, da ABNT. Toda cadeira receberá selo de garantia afixada sob o assento com código identificador do produto, contendo dados e contato do fabricante afim de rastreamento para efeito de garantia e assistência técnica. Deverá ainda ter afixado selo de conformidade ABNT. Cor Azul

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES EIRELI Sim Sim 2 R\$ 800,0000 R\$ 1.600,0000 19/03/2019 08:12:51

**Marca:** frisokar

**Fabricante:** frisokar

**Modelo / Versão:** job

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRAÇOS MODELO 'T' FIXO, INJETADO EM TERMOPLÁSTICO

19.111.762/0001-93 MODIFIC MOVEIS, Informatica e Eletro EIRELI Sim Sim 2 R\$ 800,0000 R\$ 1.600,0000 27/03/2019 19:13:37

**Marca:** PLAXMETAL

**Fabricante:** PLAXMETAL

**Modelo / Versão:** DIRETOR S

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA FIXA. Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. Assento Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% polyester tipo crepe com gramatura de 235 g/m<sup>2</sup>, solidez da cor à luz e à fricção e tratamento retardante à propagação de chamas. Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de encosto e capa de acabamento. Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Estrutura fixa contínua curvada a frio em máquina automática garantindo confiabilidade e resistência, em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando



fluorizircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A estrutura possui acoplamento para fixação do suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento sendo mais resistente que a usual fixação no interno em compensado anatómico. Deslizadores envolventes injetados em polipropileno. Apoia braço fixo de formato curvo fechado, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano prépolímero integral skin, texturizado. Matéria prima totalmente isenta de CFC. Com dimensões de 250 mm de comprimento e 50 mm de largura. Apresentar para este item, juntamente com a proposta, Certificação NBR 13962, da ABNT. Toda cadeira receberá selo de garantia afixada sob o assento com código identificador do produto, contendo dados e contato do fabricante afim de atendimento para efeito de garantia e assistência técnica. Deverá ainda ter afixado selo de conformidade ABNT. Cor Azul



04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E  
COMERCIO DE MOVEIS,  
IMPORTACAO E

Não

Não

2

R\$ 877,0000

R\$ 1.754,0000

27/03/2019

15:13:43

**Marca:** FLEXIBASE**Fabricante:** FLEXIBASE**Modelo / Versão:** ZARA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. Assento Interno em compensado anatómico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatómica com espessura média de 40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% polyester tipo crepe com gramatura de 235 g/m2, solidez da cor à luz e à fricção e tratamento retardante à propagação de chamas. Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatómica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de encosto e capa de acabamento. Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Estrutura fixa contínua curvada a frio em máquina automática garantindo confiabilidade e resistência, em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A estrutura possui acoplamento para fixação do suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento sendo mais resistente que a usual fixação no interno em compensado anatómico. Deslizadores envolventes injetados em polipropileno. Apoia braço fixo de formato curvo fechado, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral skin, texturizado. Matéria prima totalmente isenta de CFC. Com dimensões de 250 mm de comprimento e 50 mm de largura.

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA COMERCIO DE  
MOVEIS - EIRELI

Sim

Sim

2

R\$ 2.000,0000

R\$ 4.000,0000

21/03/2019

11:06:03

**Marca:** SHOPPINGDOESCRITORIO**Fabricante:** FRISOKAR**Modelo / Versão:** sky

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA FIXA. Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. Assento Interno em compensado anatómico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatómica com espessura média de 40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% polyester tipo crepe com gramatura de 235 g/m2, solidez da cor à luz e à fricção e tratamento retardante à propagação de chamas. Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatómica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de encosto e capa de acabamento. Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Estrutura fixa contínua curvada a frio em máquina automática garantindo confiabilidade e resistência, em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A estrutura possui acoplamento para fixação do suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento sendo mais resistente que a usual fixação no interno em compensado anatómico. Deslizadores envolventes injetados em polipropileno. Apoia braço fixo de formato curvo fechado, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano prépolímero integral skin, texturizado. Matéria prima totalmente isenta de CFC. Com dimensões de 250 mm de comprimento e 50 mm de largura.

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES

Sim

Sim

2

R\$ 3.000,0000

R\$ 6.000,0000

15/03/2019

10:08:16

**Marca:** concorrência**Fabricante:** cortiarte**Modelo / Versão:** cortiarte

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRAÇOS MODELO 'T' FIXO, INJETADO EM TERMOPLÁSTICO

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

**Valor do Lance****CNPJ/CPF****Data/Hora Registro**

R\$ 3.000,0000

27.210.985/0001-36

28/03/2019 09:33:45:583

R\$ 2.000,0000

05.258.798/0001-90

28/03/2019 09:33:45:583

R\$ 877,0000

04.869.711/0001-58

28/03/2019 09:33:45:583

R\$ 800,0000

21.103.048/0001-03

28/03/2019 09:33:45:583

R\$ 800,0000

19.111.762/0001-93

28/03/2019 09:33:45:583



R\$ 600,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 599,0000	22.328.534/0001-84	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 590,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 10:52:14:053
R\$ 556,0000	04.869.711/0001-58	28/03/2019 10:57:26:943
R\$ 555,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 10:59:07:927
R\$ 550,0000	21.103.048/0001-03	28/03/2019 11:14:49:057
R\$ 545,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 14:12:27:060
R\$ 540,0000	21.103.048/0001-03	28/03/2019 14:36:55:837
R\$ 539,9000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:00:35:050
R\$ 539,8900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:29:29:780
R\$ 539,8600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:29:56:487
R\$ 539,7800	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:30:16:690
R\$ 539,8000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:30:17:923
R\$ 539,7700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:31:03:427
R\$ 539,7000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:31:16:790
R\$ 539,7600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:31:24:900
R\$ 539,7500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:31:46:963
R\$ 539,7000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:32:30:060
R\$ 539,5000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:32:39:403
R\$ 539,6600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:32:51:153
R\$ 539,6500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:33:12:967
R\$ 539,6400	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:33:34:907
R\$ 539,6300	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:33:56:220
R\$ 539,6100	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:34:17:723
R\$ 539,5600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:34:39:100
R\$ 539,4800	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:35:05:490
R\$ 539,4000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:35:18:290
R\$ 539,4100	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:36:39:920
R\$ 538,6900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:37:07:360
R\$ 538,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:37:26:733
R\$ 538,2500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:37:54:080
R\$ 538,2000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:38:16:393
R\$ 538,1300	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:38:38:410
R\$ 538,1200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:39:00:090
R\$ 537,7600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:39:21:293
R\$ 537,7500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:39:44:580
R\$ 537,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:39:49:520
R\$ 537,1100	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:41:00:077
R\$ 536,9400	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:41:22:500
R\$ 536,7900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:41:46:787
R\$ 536,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:42:05:707
R\$ 536,6800	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:42:07:820
R\$ 536,5400	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:42:29:803
R\$ 536,1100	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:42:51:760
R\$ 535,4100	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:43:14:513
R\$ 535,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:43:34:230
R\$ 535,2200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:43:36:953
R\$ 535,1500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:43:59:580
R\$ 534,5000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:44:21:623
R\$ 534,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:44:40:397
R\$ 534,3600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:44:44:287
R\$ 534,3000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:45:06:890

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 10:48:01	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 15:29:16	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 15:30:16.
Encerrado	28/03/2019 15:45:23	Item encerrado
Aceite	09/04/2019	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: <a href="http://comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp">comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp</a>



10:15:47 19.111.762/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 534,0000.

Habilitado

09/04/2019 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI.  
17:46:29 CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 534,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

**Item: 5 - GRUPO 1 - CADEIRA FIXA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.328.534/0001-84	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT	Sim	Sim	2	R\$ 599,0000	R\$ 1.198,0000	28/03/2019 06:02:12
<b>Marca:</b> plaxmetal <b>Fabricante:</b> plaxmetal <b>Modelo / Versão:</b> plaxmetal <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA FIXA. Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. Assento Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% polyester tipo crepe encosto interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de encosto e capa de acabamento. Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Estrutura fixa contínua curvada a frio em máquina automática garantindo confiabilidade e resistência, em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A estrutura possui acoplamento para fixação do suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento sendo mais resistente que a usual fixação no interno em compensado anatômico. Deslizadores envolventes injetados em polipropileno. Apoia braço fixo de formato curvo fechado, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano prépolímero integral skin, texturizado. Matéria prima totalmente isenta de CFC. Com dimensões de 250 mm de comprimento e 50 mm de largura. Apresentar para este item juntamente com a proposta, Certificação NBR 13962, da ABNT. Toda cadeira receberá selo de garantia afixada sob o assento com código identificador do produto, contendo dados e contato do fabricante afim de rastreamento para efeito de garantia e assistência técnica. Deverá ainda ter afixado selo de conformidade ABNT. Cor Azul							
00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 600,0000	R\$ 1.200,0000	27/03/2019 17:35:29
<b>Marca:</b> MILAN <b>Fabricante:</b> MILANFLEX <b>Modelo / Versão:</b> MILÃO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. Assento Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% polyester tipo crepe com gramatura de 235 g/m2, solidez da cor à luz e à fricção e tratamento retardante à propagação de chamas. Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de encosto e capa de acabamento. Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Estrutura fixa contínua curvada a frio em máquina automática garantindo confiabilidade e resistência, em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A estrutura possui acoplamento para fixação do suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento sendo mais resistente que a usual fixação no interno em compensado anatômico. Deslizadores envolventes injetados em polipropileno. Apoia braço fixo de formato curvo fechado, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano prépolímero integral skin, texturizado. Matéria prima totalmente isenta de CFC. Com dimensões de 250 mm de comprimento e 50 mm de largura. Apresentar para este item, juntamente com a proposta, Certificação NBR 13962, da ABNT. Toda cadeira receberá selo de garantia afixada sob o assento com código identificador do produto, contendo dados e contato do fabricante afim de rastreamento para efeito de garantia e assistência técnica. Deverá ainda ter afixado selo de							
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 800,0000	R\$ 1.600,0000	19/03/2019 08:12:51
<b>Marca:</b> frisokar <b>Fabricante:</b> frisokar <b>Modelo / Versão:</b> job <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO/ASSENTO							



ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRAÇOS MODELO 'T' FIXO, INJETADO EM TERMOPLÁSTICO

19.111.762/0001-93 MODIFIC MOVEIS, Sim Sim 2 R\$ 800,0000 R\$ 1.600,0000 27/03/2019 19:13:37  
INFORMATICA E ELETRO  
EIRELI

**Marca:** PLAXMETAL**Fabricante:** PLAXMETAL**Modelo / Versão:** DIRETOR S

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA FIXA. Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. Assento Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% polyester tipo crepe com gramatura de 235 g/m<sup>2</sup>, solidez da cor à luz e à fricção e tratamento retardante à propagação de chamas. Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de encosto e capa de acabamento. Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Estrutura fixa contínua curvada a frio em máquina automática garantindo confiabilidade e resistência, em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A estrutura possui acoplamento para fixação do suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento sendo mais resistente que a usual fixação no interno em compensado anatômico. Deslizadores envoltivos injetados em polipropileno. Apoia braço fixo de formato curvado fechado, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano prépolímero integral skin, texturizado. Matéria prima totalmente isenta de CFC. Com dimensões de 250 mm de comprimento e 50 mm de largura. Apresentar para este item, juntamente com a proposta, Certificação NBR 13962, da ABNT. Toda cadeira receberá selo de garantia afixada sob o assento com código identificador do produto, contendo dados e contato do fabricante afim de rastreamento para efeito de garantia e assistência técnica. Deverá ainda ter afixado selo de conformidade ABNT. Cor Azul

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E Não Não 2 R\$ 877,0000 R\$ 1.754,0000 27/03/2019 15:13:43  
COMERCIO DE MOVEIS,  
IMPORTACAO E

**Marca:** FLEXIBASE**Fabricante:** FLEXIBASE**Modelo / Versão:** ZARA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. Assento Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% polyester tipo crepe com gramatura de 235 g/m<sup>2</sup>, solidez da cor à luz e à fricção e tratamento retardante à propagação de chamas. Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de encosto e capa de acabamento. Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Estrutura fixa contínua curvada a frio em máquina automática garantindo confiabilidade e resistência, em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A estrutura possui acoplamento para fixação do suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento sendo mais resistente que a usual fixação no interno em compensado anatômico. Deslizadores envoltivos injetados em polipropileno. Apoia braço fixo de formato curvo isenta de CFC. Com dimensões de 250 mm de comprimento e 50 mm de largura.

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES Sim Sim 2 R\$ 2.000,0000 R\$ 4.000,0000 15/03/2019 10:08:16

**Marca:** concorrência**Fabricante:** cortiarte**Modelo / Versão:** cortiarte

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRAÇOS MODELO 'T' FIXO, INJETADO EM TERMOPLÁSTICO

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI Sim Sim 2 R\$ 2.000,0000 R\$ 4.000,0000 21/03/2019 11:06:03

**Marca:** SHOPPINGDOESCRITORIO**Fabricante:** FRISOKAR**Modelo / Versão:** sky

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA FIXA. Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. Assento Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% polyester tipo crepe com gramatura de 235 g/m<sup>2</sup>, solidez da cor à luz e à fricção e tratamento retardante à propagação de chamas. Encosto Interno



em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 mm. Capa de proteção e acabamento injetado em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de encosto e capa de acabamento. Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Estrutura fixa contínua curvada a frio em máquina automática garantindo confiabilidade e resistência, em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A estrutura possui acoplamento para fixação no suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento sendo mais resistente que a usual fixação no interno em compensado anatômico. Deslizadores envolventes injetados em polipropileno. Apoia braço fixo de formato curvo fechado, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano prépolímero integral skin, texturizado. Matéria prima totalmente isenta de CFC. Com dimensões de 250 mm de comprimento e 50 mm de largura.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

**Valor do Lance****CNPJ/CPF**

R\$ 2.000,0000	05.258.798/0001-90
R\$ 2.000,0000	27.210.985/0001-36
R\$ 877,0000	04.869.711/0001-58
R\$ 800,0000	21.103.048/0001-03
R\$ 800,0000	19.111.762/0001-93
R\$ 600,0000	00.300.400/0001-12
R\$ 599,0000	22.328.534/0001-84
R\$ 590,0000	19.111.762/0001-93
R\$ 556,0000	04.869.711/0001-58
R\$ 555,0000	19.111.762/0001-93
R\$ 550,0000	21.103.048/0001-03
R\$ 545,0000	19.111.762/0001-93
R\$ 540,0000	21.103.048/0001-03
R\$ 539,9000	19.111.762/0001-93
R\$ 540,1000	05.258.798/0001-90
R\$ 540,0300	05.258.798/0001-90
R\$ 539,9500	05.258.798/0001-90
R\$ 539,9300	05.258.798/0001-90
R\$ 539,9200	05.258.798/0001-90
R\$ 539,8300	19.111.762/0001-93
R\$ 539,7000	05.258.798/0001-90
R\$ 539,6800	19.111.762/0001-93
R\$ 539,5000	05.258.798/0001-90
R\$ 539,6700	05.258.798/0001-90
R\$ 539,6600	05.258.798/0001-90
R\$ 539,6500	05.258.798/0001-90
R\$ 539,5800	05.258.798/0001-90
R\$ 539,5600	05.258.798/0001-90
R\$ 539,5100	05.258.798/0001-90
R\$ 539,5000	19.111.762/0001-93
R\$ 539,0000	05.258.798/0001-90
R\$ 539,4000	05.258.798/0001-90
R\$ 539,3700	05.258.798/0001-90
R\$ 538,7900	05.258.798/0001-90
R\$ 538,5900	19.111.762/0001-93
R\$ 538,0000	05.258.798/0001-90
R\$ 538,1500	05.258.798/0001-90
R\$ 538,1400	05.258.798/0001-90
R\$ 538,1200	05.258.798/0001-90
R\$ 537,9000	05.258.798/0001-90
R\$ 537,8500	05.258.798/0001-90
R\$ 537,8200	19.111.762/0001-93
R\$ 537,0000	05.258.798/0001-90
R\$ 537,7000	05.258.798/0001-90
R\$ 537,0600	05.258.798/0001-90
R\$ 537,0300	05.258.798/0001-90
R\$ 536,6800	05.258.798/0001-90
R\$ 536,5700	19.111.762/0001-93
R\$ 536,0000	

**Data/Hora Registro**

28/03/2019 09:33:45:58
28/03/2019 09:33:45:58
28/03/2019 09:33:45:583
28/03/2019 09:33:45:583
28/03/2019 09:33:45:583
28/03/2019 09:33:45:583
28/03/2019 10:52:26:020
28/03/2019 10:57:36:910
28/03/2019 10:58:56:840
28/03/2019 11:14:53:017
28/03/2019 14:12:36:357
28/03/2019 14:37:00:150
28/03/2019 14:59:54:320
28/03/2019 15:29:30:077
28/03/2019 15:29:55:800
28/03/2019 15:30:16:283
28/03/2019 15:31:00:630
28/03/2019 15:31:24:193
28/03/2019 15:31:46:260
28/03/2019 15:32:04:323
28/03/2019 15:32:29:340
28/03/2019 15:32:48:873
28/03/2019 15:32:51:497
28/03/2019 15:33:12:657
28/03/2019 15:33:34:593
28/03/2019 15:33:55:860
28/03/2019 15:34:44:507
28/03/2019 15:35:05:803
28/03/2019 15:35:27:447
28/03/2019 15:35:36:603
28/03/2019 15:36:12:603
28/03/2019 15:36:40:433
28/03/2019 15:37:07:843
28/03/2019 15:37:32:390
28/03/2019 15:37:32:690
28/03/2019 15:37:54:470
28/03/2019 15:38:17:567
28/03/2019 15:38:39:350
28/03/2019 15:39:21:607
28/03/2019 15:39:43:970
28/03/2019 15:40:15:730
28/03/2019 15:40:29:333
28/03/2019 15:40:38:683
28/03/2019 15:41:00:530
28/03/2019 15:41:22:813
28/03/2019 15:41:46:020
28/03/2019 15:42:08:130
28/03/2019 15:42:12:133







R\$ 536,5100  
R\$ 536,0800  
R\$ 535,3900  
R\$ 535,3800  
R\$ 535,0000  
R\$ 535,2500  
R\$ 534,5100  
R\$ 534,3700  
R\$ 534,0000  
R\$ 534,2300

05.258.798/0001-90  
05.258.798/0001-90  
05.258.798/0001-90  
05.258.798/0001-90  
19.111.762/0001-93  
05.258.798/0001-90  
05.258.798/0001-90  
05.258.798/0001-90  
19.111.762/0001-93  
05.258.798/0001-90

28/03/2019 15:42:30:540  
28/03/2019 15:42:52:183  
28/03/2019 15:43:14:887  
28/03/2019 15:43:37:390  
28/03/2019 15:43:47:257  
28/03/2019 15:43:58:860  
28/03/2019 15:44:20:843  
28/03/2019 15:44:42:943  
28/03/2019 15:44:46:383  
28/03/2019 15:45:06:140

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 10:48:01	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 15:29:16	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 15:30:16.
Encerrado	28/03/2019 15:45:23	Item encerrado
Aceite	09/04/2019 10:15:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 534,0000.
Habilitado	09/04/2019 17:46:29	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 534,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

#### Item: 6 - GRUPO 1 - CADEIRA FIXA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.328.534/0001-84	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT	Sim	Sim	4	R\$ 599,0000	R\$ 2.396,0000	28/03/2019 06:02:12
<b>Marca:</b> plaxmetal <b>Fabricante:</b> plaxmetal <b>Modelo / Versão:</b> plaxmetal <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA FIXA. Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. Assento Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% polyester tipo cru com gramatura de 235 g/m2, solidez da cor à luz e à fricção e tratamento retardante à propagação de chamas. Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Estrutura fixa contínua curvada a frio em máquina automática garantindo confiabilidade e resistência, em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A estrutura possui acoplamento para fixação do suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento sendo mais resistente que a usual fixação no interno em compensado anatômico. Deslizadores envolventes injetados em polipropileno. Apoio braço fixo de formato curvo fechado, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano prépolímero integral skin, texturizado. Matéria prima totalmente isenta de CFC. Com dimensões de 250 mm de comprimento e 50 mm de largura. Apresentar para este item juntamente com a proposta, Certificação NBR 13962, da ABNT. Toda cadeira receberá selo de garantia afixada sob o assento com código de identificação do produto, contendo dados e contato do fabricante afim de rastreamento para efeito de garantia e assistência técnica. Deverá ainda ter afixado selo de conformidade ABNT. Cor Azul							
00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 600,0000	R\$ 2.400,0000	27/03/2019 17:35:29
<b>Marca:</b> MILAN <b>Fabricante:</b> MILANFLEX <b>Modelo / Versão:</b> MILÃO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. Assento Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm.							



Profundidade 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% polyester tipo crepe com gramatura de 235 g/m<sup>2</sup>, solidez da cor à luz e à fricção e tratamento retardante à propagação de chamas. Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de encosto e capa de acabamento. Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Estrutura fixa contínua curvada a frio em máquina automática garantindo confiabilidade e resistência, em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A estrutura possui acoplamento para fixação no suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento sendo mais resistente que a usual fixação no interno em compensado anatómico. Deslizadores envolventes injetados em polipropileno. Apoia braço fixo de formato curvo fechado, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano prépolímero integral skin, texturizado. Matéria prima totalmente isenta de CFC. Com dimensões de 250 mm de comprimento e 50 mm de largura. Apresentar para este item, juntamente com a proposta, Certificação NBR 13962, da ABNT. Toda cadeira receberá selo de garantia afixada sob o assento com código identificador do produto, contendo dados e contato do fabricante afim de rastreamento para efeito de garantia e assistência técnica. Deverá ainda ter afixado selo de conformidade ABNT Cor Azul

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES EIRELI Sim Sim 16 4 R\$ 800,0000 R\$ 3.200,0000 19/03/2019 08:12:51

**Marca:** frisokar

**Fabricante:** frisokar

**Modelo / Versão:** job

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRAÇOS MODELO 'T' FIXO, INJETADO EM TERMOPLÁSTICO

19.111.762/0001-93 MODIFIC MOVEIS, Sim Sim 4 R\$ 800,0000 R\$ 3.200,0000 27/03/2019 19:13:38

**Marca:** PLAXMETAL

**Fabricante:** PLAXMETAL

**Modelo / Versão:** DIRETOR S

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA FIXA. Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. Assento Interno em compensado anatómico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% polyester tipo crepe com gramatura de 235 g/m<sup>2</sup>, solidez da cor à luz e à fricção e tratamento retardante à propagação de chamas. Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de encosto e capa de acabamento. Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Estrutura fixa contínua curvada a frio em máquina automática garantindo confiabilidade e resistência, em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A estrutura possui acoplamento para fixação no suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento sendo mais resistente que a usual fixação no interno em compensado anatómico. Deslizadores envolventes injetados em polipropileno. Apoia braço fixo de formato curvo fechado, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano prépolímero integral skin, texturizado. Matéria prima totalmente isenta de CFC. Com dimensões de 250 mm de comprimento e 50 mm de largura. Apresentar para este item, juntamente com a proposta, Certificação NBR 13962, da ABNT. Toda cadeira receberá selo de garantia afixada sob o assento com código identificador do produto, contendo dados e contato do fabricante afim de rastreamento para efeito de garantia e assistência técnica. Deverá ainda ter afixado selo de conformidade ABNT. Cor Azul

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E Não Não 4 R\$ 877,0000 R\$ 3.508,0000 27/03/2019 15:13:43

**Marca:** FLEXIBASE

**Fabricante:** FLEXIBASE

**Modelo / Versão:** ZARA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. Assento Interno em compensado anatómico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% polyester tipo crepe com gramatura de 235 g/m<sup>2</sup>, solidez da cor à luz e à fricção e tratamento retardante à propagação de chamas. Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de encosto e capa de acabamento. Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A estrutura possui acoplamento para fixação no suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento sendo mais resistente que a usual fixação no interno em compensado anatómico. Deslizadores envolventes injetados em polipropileno. Apoia braço fixo de formato curvo fechado, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano prépolímero integral skin, texturizado. Matéria prima totalmente isenta de CFC. Com dimensões de 250 mm de comprimento e 50 mm de largura. Apresentar para este item, juntamente com a proposta, Certificação NBR 13962, da ABNT. Toda cadeira receberá selo de garantia afixada sob o assento com código identificador do produto, contendo dados e contato do fabricante afim de rastreamento para efeito de garantia e assistência técnica. Deverá ainda ter afixado selo de conformidade ABNT. Cor Azul





grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Estrutura fixa contínua curvada a frio em máquina automática garantindo confiabilidade e resistência, em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A estrutura possui acoplamento para fixação do suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento sendo mais resistente que a usual fixação no interno em compensado anatômico. Deslizadores envolventes injetados em polipropileno. Apoiar braço fixo de formato curvo fechado, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral skin, texturizado. Matéria prima totalmente isenta de CFC. Com dimensões de 250 mm de comprimento e 50 mm de largura.

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES Sim Sim 4 R\$ 2.000,0000 R\$ 8.000,0000 15/03/2019 10:08:16

**Marca:** concorrência

**Fabricante:** cortiarte

**Modelo / Versão:** cortiarte

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRAÇOS MODELO 'T' FIXO, INJETADO EM TERMOPLÁSTICO

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI Sim Sim 4 R\$ 2.000,0000 R\$ 8.000,0000 21/03/2019 11:06:03

**Marca:** SHOPPINGDOESCRITORIO

**Fabricante:** FRISOKAR

**Modelo / Versão:** Sky

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA FIXA. Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. Assento Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% polyester tipo crepe com gramatura de 235 g/m2, solidez da cor à luz e à fricção e tratamento retardante à propagação de chamas. Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de encosto e capa de acabamento. Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Estrutura fixa contínua curvada a frio em máquina automática garantindo confiabilidade e resistência, em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A estrutura possui acoplamento para fixação do suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento sendo mais resistente que a usual fixação no interno em compensado anatômico. Deslizadores envolventes injetados em polipropileno. Apoiar braço fixo de formato curvo fechado, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral skin, texturizado. Matéria prima totalmente isenta de CFC. Com dimensões de 250 mm de comprimento e 50 mm de largura.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 2.000,0000	27.210.985/0001-36	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 877,0000	04.869.711/0001-58	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 800,0000	21.103.048/0001-03	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 800,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 600,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 599,0000	22.328.534/0001-84	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 590,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 556,0000	04.869.711/0001-58	28/03/2019 10:52:32:893
R\$ 555,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 10:57:52:347
R\$ 550,0000	21.103.048/0001-03	28/03/2019 10:58:49:687
R\$ 545,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 11:14:56:917
R\$ 540,0000	21.103.048/0001-03	28/03/2019 14:12:45:570
R\$ 539,9000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 14:37:04:200
R\$ 539,8900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:00:08:837
R\$ 539,8200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:29:28:920
R\$ 539,8000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:29:55:080
R\$ 539,7400	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:30:10:830
R\$ 539,7000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:30:15:283
R\$ 539,6700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:30:44:630
R\$ 539,6600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:31:00:257
R\$ 539,6000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:31:23:820
R\$ 539,5700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:31:40:557
R\$ 539,5600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:31:45:930
R\$ 539,5000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:32:08:010
R\$ 539,4100	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:32:14:027
		28/03/2019 15:32:28:963



28/03/2019 15:32:50:792  
28/03/2019 15:32:58:573  
28/03/2019 15:33:12:327  
28/03/2019 15:33:32:453  
28/03/2019 15:33:34:238  
28/03/2019 15:33:55:533  
28/03/2019 15:34:17:300  
28/03/2019 15:34:34:660  
28/03/2019 15:34:38:740  
28/03/2019 15:35:05:147  
28/03/2019 15:35:27:930  
28/03/2019 15:35:48:230  
28/03/2019 15:36:10:997  
28/03/2019 15:36:37:637  
28/03/2019 15:36:37:637  
28/03/2019 15:37:02:047  
28/03/2019 15:37:05:827  
28/03/2019 15:37:31:843  
28/03/2019 15:37:47:377  
28/03/2019 15:37:53:660  
28/03/2019 15:38:10:580  
28/03/2019 15:38:15:817  
28/03/2019 15:38:38:067  
28/03/2019 15:38:41:397  
28/03/2019 15:39:01:670  
28/03/2019 15:39:20:700  
28/03/2019 15:39:43:640  
28/03/2019 15:40:15:353  
28/03/2019 15:40:37:260  
28/03/2019 15:40:38:277  
28/03/2019 15:40:59:670  
28/03/2019 15:40:59:873  
28/03/2019 15:41:21:780  
28/03/2019 15:41:45:613  
28/03/2019 15:41:51:557  
28/03/2019 15:42:07:443  
28/03/2019 15:42:27:897  
28/03/2019 15:42:29:430  
28/03/2019 15:42:51:337  
28/03/2019 15:43:13:700  
28/03/2019 15:43:19:860  
28/03/2019 15:43:36:000  
28/03/2019 15:43:58:440  
28/03/2019 15:44:18:373  
28/03/2019 15:44:20:437  
28/03/2019 15:44:42:553  
28/03/2019 15:44:53:570  
28/03/2019 15:45:05:763  
28/03/2019 15:45:22:390

29/



Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

**Item: 7 - GRUPO 1 - CADEIRA FIXA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.328.534/0001-84	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT	Sim	Sim	4	R\$ 599,0000	R\$ 2.396,0000	28/03/2019 06:02:12
<b>Marca:</b> plaxmetal <b>Fabricante:</b> plaxmetal <b>Modelo / Versão:</b> plaxmetal <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA FIXA. Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. Assento Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno com gramatura de 235 g/m2, solidez da cor à luz e à fricção e tratamento retardante à propagação de chamas. Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatômicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de encosto e capa de acabamento. Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garante grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A estrutura possui acoplamento para fixação do suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento sendo mais resistente que a usual fixação no interno em compensado anatômico. Deslizadores envolventes injetados em polipropileno. Apoia braço fixo de formato curvo fechado, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano prépolímero integral skin, texturizado. Matéria prima totalmente isenta de CFC. Com dimensões de 250 mm de comprimento e 50 mm de largura. Apresentar para este item juntamente com a proposta, Certificação NBR 13962, da ABNT. Toda cadeira receberá selo de garantia afixada sob o assento com código identificador do produto, contendo dados e contato do fabricante afim de rastreamento para efeito de garantia e assistência técnica. Deverá ainda ter afixado selo de conformidade ABNT. Cor Azul							
00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 600,0000	R\$ 2.400,0000	27/03/2019 17:35:29
<b>Marca:</b> MILAN <b>Fabricante:</b> MILANFLEX <b>Modelo / Versão:</b> MILÃO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. Assento Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% polyester tipo crepe com gramatura de 235 g/m2, solidez da cor à luz e à fricção e tratamento retardante à propagação de chamas. Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatômicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de encosto e capa de acabamento. Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A estrutura possui acoplamento para fixação do suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento sendo mais resistente que a usual fixação no interno em compensado anatômico. Deslizadores envolventes injetados em polipropileno. Apoia braço fixo de formato curvo fechado, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano prépolímero integral skin, texturizado. Matéria prima totalmente isenta de CFC. Com dimensões de 250 mm de comprimento e 50 mm de largura. Apresentar para este item, juntamente com a proposta, Certificação NBR 13962, da ABNT. Toda cadeira receberá selo de garantia afixada sob o assento com código identificador do produto, contendo dados e contato do fabricante afim de rastreamento para efeito de garantia e assistência técnica. Deverá ainda ter afixado selo de conformidade ABNT. Cor Azul							
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 800,0000	R\$ 3.200,0000	19/03/2019 08:12:51
<b>Marca:</b> frisokar <b>Fabricante:</b> frisokar <b>Modelo / Versão:</b> job <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO/ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRAÇOS MODELO 'T' FIXO, INJETADO EM TERMOPLÁSTICO							
19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO	Sim	Sim	4	R\$ 800,0000	R\$ 3.200,0000	27/03/2019 19:13:38



EIRELI

**Marca:** PLAXMETAL**Fabricante:** PLAXMETAL**Modelo / Versão:** DIRETOR S

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA FIXA. Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. Assento Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% polyester tipo crepe com gramatura de 235 g/m2, solidez da cor à luz e à fricção e tratamento retardante à propagação de chamas. Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de encosto e capa de acabamento. Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Estrutura fixa contínua curvada a frio em máquina automática garantindo confiabilidade e resistência, em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A estrutura possui acoplamento para fixação do suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento sendo mais resistente que a usual fixação no interno em compensado anatômico. Deslizadores envolventes injetados em polipropileno. Apoia braço fixo de formato curvo fechado, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano prépolímero integral skin, texturizado. Matéria prima totalmente isenta de CFC. Com dimensões de 250 mm de comprimento e 50 mm de largura. Apresentar para este item, juntamente com a proposta, Certificação NBR 13962, da ABNT. Toda cadeira receberá selo de garantia afixada sob o assento com código identificador do produto, contendo dados e contato do fabricante afim de rastreamento para efeito de garantia e assistência técnica. Deverá ainda ter afixado selo de conformidade ABNT. Cor Azul

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E 15:13:43

**Marca:** FLEXIBASE**Fabricante:** FLEXIBASE**Modelo / Versão:** ZARA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. Assento Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% polyester tipo crepe com gramatura de 235 g/m2, solidez da cor à luz e à fricção e tratamento retardante à propagação de chamas. Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de encosto e capa de acabamento. Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Estrutura fixa contínua curvada a frio em máquina automática garantindo confiabilidade e resistência, em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A estrutura possui acoplamento para fixação do suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento sendo mais resistente que a usual fixação no interno em compensado anatômico. Deslizadores envolventes injetados em polipropileno. Apoia braço fixo de formato curvo fechado, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral skin, texturizado. Matéria prima totalmente isenta de CFC. Com dimensões de 250 mm de comprimento e 50 mm de largura.

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES 10:08:16

**Marca:** concorrência**Fabricante:** cortiarte**Modelo / Versão:** cortiarte

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO/ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRAÇOS MODELO 'T' FIXO, INJETADO EM TERMOPLÁSTICO

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI 11:06:03

**Marca:** SHOPPINGDOESCRITORIO**Fabricante:** FRISOKAR**Modelo / Versão:** Sky

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA FIXA. Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. Assento Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% polyester tipo crepe com gramatura de 235 g/m2, solidez da cor à luz e à fricção e tratamento retardante à propagação de chamas. Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno





texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de encosto e capa de acabamento. Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Estrutura fixa contínua curvada a frio em máquina automática garantindo confiabilidade e resistência, em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A estrutura possui acoplamento para fixação do suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento sendo mais resistente que a usual fixação no interno em compensado anatômico. Deslizadores envolventes injetados em polipropileno. Apoia braço fixo de formato curvo fechado, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano prépolímero integral skin, texturizado. Matéria prima totalmente isenta de CFC. Com dimensões de 250 mm de comprimento e 50 mm de largura.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 2.000,0000	27.210.985/0001-36	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 877,0000	04.869.711/0001-58	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 800,0000	21.103.048/0001-03	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 800,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 600,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 599,0000	22.328.534/0001-84	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 590,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 10:52:42:697
R\$ 556,0000	04.869.711/0001-58	28/03/2019 10:58:03:037
R\$ 555,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 10:58:42:967
R\$ 550,0000	21.103.048/0001-03	28/03/2019 11:15:01:337
R\$ 545,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 14:12:54:450
R\$ 540,0000	21.103.048/0001-03	28/03/2019 14:37:08:627
R\$ 539,9000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:00:21:047
R\$ 539,8900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:29:29:203
R\$ 539,8200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:29:55:470
R\$ 539,8000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:30:03:627
R\$ 539,7900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:30:20:283
R\$ 539,7200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:30:58:927
R\$ 539,7000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:31:24:553
R\$ 539,6300	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:31:45:557
R\$ 539,6200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:32:07:637
R\$ 539,4700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:32:28:573
R\$ 539,5000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:32:31:823
R\$ 539,4300	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:32:50:390
R\$ 539,4100	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:33:11:953
R\$ 539,3900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:33:33:923
R\$ 539,4000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:33:40:017
R\$ 539,3200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:33:55:173
R\$ 539,2500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:34:16:783
R\$ 539,2000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:34:26:863
R\$ 539,2100	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:34:38:363
R\$ 539,1300	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:35:04:867
R\$ 539,1200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:35:26:697
R\$ 539,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:35:43:417
R\$ 539,0700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:35:47:777
R\$ 538,9700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:36:09:760
R\$ 538,9000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:36:35:967
R\$ 538,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:36:46:577
R\$ 538,1800	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:37:02:047
R\$ 537,9800	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:37:31:173
R\$ 537,5400	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:37:53:173
R\$ 537,5000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:37:53:690
R\$ 537,4900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:38:15:223
R\$ 537,4200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:38:37:740
R\$ 537,4100	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:38:59:683
R\$ 537,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:39:14:650
R\$ 537,0500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:39:20:403
R\$ 537,0000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:39:43:360
R\$ 536,9500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:40:14:977
R\$ 536,8300	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:40:37:840
R\$ 536,9000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:40:44:050



R\$ 536,1900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:40:59:373
R\$ 536,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:41:06:190
R\$ 536,0200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:41:21:497
R\$ 535,6700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:41:45:127
R\$ 535,5700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:42:07:111
R\$ 535,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:42:20:080
R\$ 535,4300	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:42:29:007
R\$ 535,0000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:42:50:947
R\$ 534,9000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:43:05:333
R\$ 534,3100	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:43:13:323
R\$ 534,1200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:43:35:577
R\$ 534,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:43:40:987
R\$ 533,9900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:43:57:987
R\$ 533,2600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:44:20:047
R\$ 533,5000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:44:25:830
R\$ 533,1200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:44:42:147
R\$ 533,0000	19.111.762/0001-93	28/03/2019 15:45:00:573
R\$ 532,9800	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:45:05:420



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 10:48:01	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 15:29:16	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 15:30:16.
Encerrado	28/03/2019 15:45:23	Item encerrado
Aceite	09/04/2019 10:15:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 533,0000.
Habilitado	09/04/2019 17:46:29	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 533,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

#### Item: 8 - GRUPO 2 - CADEIRA ESCRITÓRIO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.870.717/0001-08	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA <b>Marca:</b> PLAXMETAL <b>Fabricante:</b> PLAXMETAL <b>Modelo / Versão:</b> OPERATIVA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INDUSTRIAL, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO EM POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, COR AZUL ROYAL, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO, COR ESTRUTURA PRETA	Sim	Sim	53	R\$ 548,0000	R\$ 29.044,0000	27/03/2019 18:41:12
22.328.534/0001-84	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT <b>Marca:</b> plaxmetal <b>Fabricante:</b> plaxmetal <b>Modelo / Versão:</b> plaxmetal <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS. Cadeira Secretária Executiva com coluna a gás, mecanismo do tipo Back System e apoia-braços; Assento e Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente, com espessura de 14 e 12 mm respectivamente. Curvatura na parte frontal do assento e curvatura anatômica no encosto. Carenagem do assento e encosto injetados em polipropileno copolímero na cor preta. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m3, com 50 mm de espessura média no assento e encosto; Capa do assento e do encosto revestido em Couro Ecológico, previamente colados às espumas e fixadas com grampos ao assento e encosto de madeira; Fixação por parafusos sextavados e porcas de garra encaixadas na madeira, do tipo rebitas; Parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola 1/4"x 20 fpp. Apoia-braços em poliuretano injetado, corpo do braço em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, com 07 posições de regulagem de altura com botão, totalizando 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento com 02 furos oblongos, permitindo regulagem lateral por parafusos. Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno na cor preta, apoiada sobre 05 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos; Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da	Sim	Sim	53	R\$ 549,0000	R\$ 29.097,0000	28/03/2019 06:08:10





cadeira com mola a gás; Telescópico injetado em polipropileno texturizado, dividido em 03 partes encaixadas, usados para proteger a coluna; Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás. Mecanismo do tipo BackSystem, de estrutura monobloco, com assento fixo tendo 3° de inclinação e 02 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca. Inclinação do encosto mediante sistema de movimento semicircular, com lâminas e pastilhas do tipo multidiscos acionado por alavanca no lado direito, podendo-se assim obter infinitas posições. Possui molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador; os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe. A tinta utilizada para pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi), nas cores preta semi-fosco liso, com camada de 60 micron. Todas as peças são curadas em estufa à temperatura de 200° C. Dimensões Aproximadas da Cadeira: Largura do Encosto: 430mm. Altura do Encosto: 390mm. Largura Total da Cadeira: 700mm. Largura do Assento: 480mm. Profundidade do Assento: 440mm. Profundidade Total da Cadeira: 700mm. Altura do Assento: 420540mm. Altura Total da Cadeira: 8401040mm. Cor AZUL.

00.300.400/0001-12 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E Comercio LTDA Sim Sim 53 R\$ 642,5000 R\$ 34.052,5000 27/03/2019 17:35:29

**Marca:** MILAN

**Fabricante:** MILANFLEX

**Modelo / Versão:** MILÃO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira Giratória Com Braços. Cadeira Secretária Executiva com coluna a gás, mecanismo do tipo Back System e apoia-braços; Assento e Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente, com espessura de 14 e 12 mm respectivamente. Curvatura na parte frontal do assento e curvatura anatômica no encosto. Carenagem do assento e encosto injetados em polipropileno copolímero na cor preta. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m3, com 50 mm de espessura média no assento e encosto; Capa do assento e do encosto revestido em Couro Ecológico, previamente colados às espumas e fixadas com grampos ao assento e encosto de madeira; Fixação por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitas; Parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola 1/4"x 20 fpp. Apoia-braços em poliuretano injetado, corpo do braço em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, com 07 posições de regulagem de altura com botão, totalizando 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento com 02 furos oblongos, permitindo regulagem lateral por parafusos. Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno na cor preta, apoiada sobre 05 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos; Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás; Telescópico injetado em polipropileno texturizado, dividido em 03 partes encaixadas, usados para proteger a coluna; Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás. Mecanismo do tipo BackSystem, de estrutura monobloco, com assento fixo tendo 3° de inclinação e 02 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca. Inclinação do encosto mediante sistema de movimento semicircular, com lâminas e pastilhas do tipo multidiscos, acionado por alavanca no lado direito, podendo-se assim obter infinitas posições. Possui molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador; os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe. A tinta utilizada para pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi), nas cores preta semi-fosco liso, com camada de 60 micron. Todas as peças são curadas em estufa à temperatura de 200° C. Dimensões Aproximadas da Cadeira: Largura do Encosto: 430mm. Altura do Encosto: 390mm. Largura Total da Cadeira: 700mm. Largura do Assento: 480mm. Profundidade do Assento: 440mm. Profundidade Total da Cadeira: 700mm. Altura do Assento: 420540mm. Altura Total da Cadeira: 8401040mm. Cor AZUL.

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES EIRELI Sim Sim 53 R\$ 1.000,0000 R\$ 53.000,0000 19/03/2019 08:12:51

**Marca:** frisokar

**Fabricante:** frisokar

**Modelo / Versão:** job

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INDUSTRIAL, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO EM POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, COR AZUL ROYAL, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO, COR ESTRUTURA PRETA

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES Sim Sim 53 R\$ 2.000,0000 R\$ 106.000,0000 15/03/2019 10:16:13

**Marca:** concorrência

**Fabricante:** cortiarte

**Modelo / Versão:** cortiarte

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INDUSTRIAL, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO EM POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, COR AZUL ROYAL, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO, COR ESTRUTURA PRETA

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI Sim Sim 53 R\$ 2.000,0000 R\$ 106.000,0000 21/03/2019 11:21:21

**Marca:** SHOPPINGDOESCRITORIO

**Fabricante:** FRISOKAR

**Modelo / Versão:** Job

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS. Cadeira Secretária Executiva com coluna a gás, mecanismo do tipo Back System e apoia-braços; Assento e Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente, com espessura de 14 e 12 mm respectivamente. Curvatura na parte frontal do assento e curvatura anatômica no encosto. Carenagem do assento e encosto injetados em polipropileno copolímero na cor preta. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m3, com 50 mm de espessura média no assento e encosto; Capa do assento e do encosto revestido em Couro Ecológico, previamente colados às espumas e fixadas com grampos ao assento e encosto de madeira; Fixação por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitas; Parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola 1/4"x 20 fpp. Apoia-braços em poliuretano injetado, corpo do braço em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, com 07 posições de regulagem de altura com botão, totalizando 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento com 02 furos oblongos, permitindo regulagem lateral por parafusos. Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno na cor preta, apoiada sobre 05 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos; Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás; Telescópico injetado em polipropileno texturizado, dividido em 03 partes encaixadas, usados para proteger a coluna; Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás. Mecanismo do tipo Back- System, de estrutura monobloco, com assento fixo tendo 3° de inclinação e 02 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca. Inclinação do encosto mediante sistema de movimento semicircular, com lâminas e pastilhas do tipo multidiscos, acionado por alavanca no lado direito, podendo-se assim obter infinitas posições. Possui molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático



na frenagem do reclinador; os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe. A tinta utilizada para pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi), nas cores preta semi-fosco liso, com camada de 60 micron. Todas as peças são curadas em estufa à temperatura de 200° C. Dimensões Aproximadas da Cadeira: Largura do Encosto: 430mm. Altura do Encosto: 390mm. Largura Total da Cadeira: 700mm. Largura do Assento: 480mm. Profundidade do Assento: 440mm. Profundidade Total da Cadeira: 700mm. Altura do Assento: 420- 540mm. Altura Total da Cadeira: 840- 1040mm. Cor AZUL.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

**Valor do Lance****CNPJ/CPF****Data/Hora Registro**

R\$ 2.000,0000  
R\$ 2.000,0000  
R\$ 1.000,0000  
R\$ 642,5000  
R\$ 549,0000  
R\$ 548,0000  
R\$ 547,9000  
R\$ 547,7400  
R\$ 632,1200  
R\$ 563,0200  
R\$ 562,8300  
R\$ 562,8100

27.210.985/0001-36  
05.258.798/0001-90  
21.103.048/0001-03  
00.300.400/0001-12  
22.328.534/0001-84  
05.870.717/0001-08  
21.103.048/0001-03  
05.870.717/0001-08  
05.258.798/0001-90  
05.258.798/0001-90  
05.258.798/0001-90  
05.258.798/0001-90

28/03/2019 09:33:45:583  
28/03/2019 09:33:45:583  
28/03/2019 09:33:45:583  
28/03/2019 09:33:45:583  
28/03/2019 09:33:45:583  
28/03/2019 09:33:45:583  
28/03/2019 14:28:19:543  
28/03/2019 15:40:44:627  
28/03/2019 15:46:27:790  
28/03/2019 15:46:55:127  
28/03/2019 15:47:16:213  
28/03/2019 15:47:44:283



**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item****Observações**

Evento	Data	
Aberto	28/03/2019 10:53:24	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 15:46:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 15:47:24.
Encerrado	28/03/2019 16:04:25	Item encerrado
Aceite	09/04/2019 10:23:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.870.717/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 547,7400.
Habilitado	09/04/2019 17:55:00	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.870.717/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 547,7400.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**

**Item: 9 - GRUPO 2 - CADEIRA ESCRITÓRIO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.870.717/0001-08	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA <b>Marca:</b> PLAXMETAL <b>Fabricante:</b> PLAXMETAL <b>Modelo / Versão:</b> OPERATIVA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INDUSTRIAL, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO EM POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, COR AZUL ROYAL, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO, COR ESTRUTURA PRETA	Sim	Sim	2	R\$ 548,0000	R\$ 1.096,0000	27/03/2019 18:41:12
22.328.534/0001-84	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT <b>Marca:</b> plaxmetal <b>Fabricante:</b> plaxmetal <b>Modelo / Versão:</b> plaxmetal <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS. Cadeira Secretária Executiva com coluna a gás, mecanismo do tipo Back System e apoia-braços; Assento e Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente, com espessura de 14 e 12 mm respectivamente. Curvatura na parte frontal do assento e curvatura anatômica no encosto. Carenagem do assento e encosto injetados em polipropileno copolímero na cor preta. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m3, com 50 mm de espessura média no assento e encosto; Capa do assento e do encosto revestido em Couro Ecológico, previamente colados às espumas e fixadas com grampos ao assento e encosto de madeira; Fixação por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitas; Parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava na bitola 1/4"x 20 fpp. Apoia-braços em poliuretano injetado, corpo do braço em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, com 07 posições de regulagem de altura com botão, totalizando 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento com 02 furos oblongos, permitindo regulagem lateral por parafusos. Base giratória desmontável com aranha de 03 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno na cor preta, apoiada sobre 05 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos; Coluna central desmontável fixada por encaixe	Sim	Sim	2	R\$ 549,0000	R\$ 1.098,0000	28/03/2019 06:08:10





00.300.400/0001-12 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Sim Sim 2 R\$ 642,5000 R\$ 1.285,0000 27/03/2019 17:35:29

**Marca:** MILAN

**Fabricante:** MILANFLEX

**Modelo / Versão:** MILÃO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira Giratória Com Braços. Cadeira Secretária Executiva com coluna a gás, mecanismo do tipo Back System e apoia-braços; Assento e Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente, com espessura de 14 e 12 mm respectivamente. Curvatura na parte frontal do assento e curvatura anatômica no encosto. Carenagem do assento e encosto injetados em polipropileno copolímero na cor preta. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m3, com 50 mm de espessura média no assento e encosto; Capa do assento e do encosto revestido em Couro Ecológico, porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitadas; Parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola 1/4"x 20 fpp. Apoia-braços em poliuretano injetado, corpo do braço em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, com 07 posições de regulagem de altura com botão, totalizando 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento com 02 furos oblongos, permitindo regulagem lateral por parafusos. Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno na cor preta, apoiada sobre 05 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos; Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás; Telescópico injetado em polipropileno texturizado, dividido em 03 partes encaixadas, usados para proteger a coluna; Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás. Mecanismo do tipo Back System, de estrutura monobloco, com assento fixo tendo 3° de inclinação e 02 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca. Inclinação do encosto mediante sistema de movimento semicircular, com lâminas e pastilhas do tipo multidiscos, acionado por alavanca no lado direito, podendo-se assim obter infinitas posições. Possui molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador; os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe. A tinta utilizada para pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi), nas cores preta semi-fosco liso, com camada de 60 micron. Todas as peças são curadas em estufa à temperatura de 200° C. Dimensões Aproximadas da Cadeira: Largura do Encosto: 430mm. Altura do Encosto: 390mm. Largura Total da Cadeira: 700mm. Largura do Assento: 480mm. Profundidade do Assento: 440mm. Profundidade Total da Cadeira: 700mm. Altura do Assento: 420x540mm. Altura Total da Cadeira: 840x1040mm. Cor AZUL.

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES EIRELI Sim Sim 2 R\$ 1.000,0000 R\$ 2.000,0000 19/03/2019 08:12:51

**Marca:** frisokar

**Fabricante:** frisokar

**Modelo / Versão:** job

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INDUSTRIAL, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO EM POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, COR AZUL ROYAL, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO, COR ESTRUTURA PRETA

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI Sim Sim 2 R\$ 2.000,0000 R\$ 4.000,0000 21/03/2019 11:21:21

**Marca:** SHOPPINGDOESCRITORIO

**Fabricante:** FRISOKAR

**Modelo / Versão:** Job

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS. Cadeira Secretária Executiva com coluna a gás, mecanismo do tipo Back System e apoia-braços; Assento e Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente, com espessura de 14 e 12 mm respectivamente. Curvatura na parte frontal do assento e curvatura anatômica no encosto. Carenagem do assento e encosto injetados em polipropileno copolímero na cor preta. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m3, com 50 mm de espessura média no assento e encosto; Capa do assento e do encosto revestido em Couro Ecológico, porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitadas; Parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola 1/4"x 20 fpp. Apoia-braços em poliuretano injetado, corpo do braço em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, com 07 posições de regulagem de altura com botão, totalizando 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento com 02 furos oblongos, permitindo regulagem lateral por parafusos. Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno na cor preta, apoiada sobre 05 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos; Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás; Telescópico injetado em polipropileno texturizado, dividido em 03 partes encaixadas, usados para proteger a coluna; Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás. Mecanismo do tipo Back-System, de estrutura monobloco, com assento fixo tendo 3° de inclinação e 02 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca. Inclinação do encosto mediante sistema de movimento semicircular, com lâminas e pastilhas do tipo multidiscos, acionado por alavanca no lado direito, podendo-se assim obter infinitas posições. Possui molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador; os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe. A tinta utilizada para pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi), nas cores preta semi-fosco liso, com camada de 60 micron. Todas as peças são curadas em estufa à temperatura de 200° C. Dimensões Aproximadas da Cadeira: Largura do Encosto: 430mm. Altura do Encosto: 390mm. Largura Total da Cadeira: 700mm. Largura do Assento: 480mm. Profundidade do Assento: 440mm. Profundidade Total da Cadeira: 700mm. Altura do Assento: 420-540mm. Altura Total da Cadeira: 840-1040mm. Cor AZUL.

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES Sim Sim 2 R\$ 3.000,0000 R\$ 6.000,0000 15/03/2019 10:16:13

**Marca:** concorrência



**Fabricante:** cortiarte**Modelo / Versão:** cortiarte**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INDUSTRIAL, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO EM POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, COR AZUL ROYAL, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO, COR ESTRUTURA PRETA**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	27.210.985/0001-36	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 2.000,0000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.000,0000	21.103.048/0001-03	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 642,5000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 549,0000	22.328.534/0001-84	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 548,0000	05.870.717/0001-08	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 547,9000	21.103.048/0001-03	28/03/2019 14:28:44:630
R\$ 547,7900	05.870.717/0001-08	28/03/2019 15:40:55:290
R\$ 632,1200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:46:50:813
R\$ 631,4700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:47:19:760
R\$ 631,3900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:47:40:970

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 10:53:24	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 15:46:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 15:47:24.
Encerrado	28/03/2019 16:04:25	Item encerrado
Aceite	09/04/2019 10:23:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.870.717/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 547,7900.
Habilitado	09/04/2019 17:55:00	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.870.717/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 547,7900.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

**Item: 10 - GRUPO 2 - CADEIRA ESCRITÓRIO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.870.717/0001-08	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 548,0000	R\$ 1.096,0000	27/03/2019 18:41:12
<b>Marca:</b> PLAXMETAL <b>Fabricante:</b> PLAXMETAL <b>Modelo / Versão:</b> OPERATIVA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INDUSTRIAL, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO EM POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, COR AZUL ROYAL, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO, COR ESTRUTURA PRETA							
22.328.534/0001-84	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT	Sim	Sim	2	R\$ 549,0000	R\$ 1.098,0000	28/03/2019 06:08:10

**Marca:** plaxmetal**Fabricante:** plaxmetal**Modelo / Versão:** plaxmetal

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS. Cadeira Secretária Executiva com coluna a gás, mecanismo do tipo Back System e apoia-braços; Assento e Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente, com espessura de 14 e 12 mm respectivamente. Curvatura na parte frontal do assento e curvatura anatômica no encosto. Carenagem do assento e encosto injetados em polipropileno copolímero na cor preta. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m3, com 50 mm de espessura média no assento e encosto; Capa do assento e do encosto revestido em Couro Ecológico, previamente colados às espumas e fixadas com grampos ao assento e encosto de madeira; Fixação por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitadas; Parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava na bitola 1/4"x 20 fpp. Apoia-braços em poliuretano injetado, corpo do braço em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, com 07 posições de regulagem de altura com botão, totalizando 85 mm de curso. Chapa para fixação do assento com 02 furos oblongos, permitindo regulagem lateral por parafusos. Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno na cor preta, apoiada sobre 05 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolamento em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos; Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura d





cadeira com mola a gás; Telescópico injetado em polipropileno texturizado, dividido em 03 partes encaixadas, usados para proteger a coluna; Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás. Mecanismo do tipo BackSystem, de estrutura monobloco, com assento fixo tendo 3° de inclinação e 02 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca. Inclinação do encosto mediante sistema de movimento semicircular, com lâminas e pastilhas do tipo multidiscos acionado por alavanca no lado direito, podendo-se assim obter infinitas posições. Possui molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador; os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe. A tinta utilizada para pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi), nas cores preta semi-fosco liso, com camada de 60 micron. Todas as peças são curadas em estufa à temperatura de 200° C. Dimensões Aproximadas da Cadeira: Largura do Encosto: 430mm. Altura do Encosto: 390mm. Largura Total da Cadeira: 700mm. Largura do Assento: 480mm. Profundidade do Assento: 440mm. Profundidade Total da Cadeira: 700mm. Altura do Assento: 420540mm. Altura Total da Cadeira: 8401040mm. Cor AZUL.

00.300.400/0001-12 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E Comercio LTDA Sim Sim 2 R\$ 1.500,0000 R\$ 3.000,0000 27/03/2019 17:35:29

**Marca:** MILAN

**Fabricante:** MILANFLEX

**Modelo / Versão:** MILÃO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira Escritório Giratória Ergonômica Com Braços. Cadeira Escritório Giratória Ergonômica Presidente, com função de ajuste de altura do assento, Ajuste de altura dos braços independentes, Permite reclinar e travar na posição inclinado, Regulagem de curvatura da região lombar, Controle de altura do encosto da cabeça e 2 regulagens de curvatura, Estrutura: Aço cromado, Revestimento: Couro sintético preto, Tipo de espuma: Laminada de alta densidade, Peso máximo recomendado: 150 Kg, Atende os padrões de ergonomia NR-17, Assento: Comprimento 55 cm, Largura entre braços 55 cm, Altura do chão: 49 cm min / 60 cm máx, Encosto: Comprimento 69 cm, Largura 53 m, Altura do chão: 116 cm min. / 127 cm máx, Braços: Altura do chão: 77 cm min. / 84 cm máx, Base: Diâmetro 202 cm.

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES EIRELI Sim Sim 2 R\$ 2.000,0000 R\$ 4.000,0000 19/03/2019 08:12:51

**Marca:** blume office

**Fabricante:** blume office

**Modelo / Versão:** giratória

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INDUSTRIAL, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO EM POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, COR AZUL ROYAL, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO, COR ESTRUTURA PRETA

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI Sim Sim 2 R\$ 2.000,0000 R\$ 4.000,0000 21/03/2019 11:21:21

**Marca:** SHOPPINGDOESCRITORIO

**Fabricante:** FRISOKAR

**Modelo / Versão:** Maxxer

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA ERGONÔMICA COM BRAÇOS. CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA Ergonômica Presidente, com função de ajuste de altura do assento, Ajuste de altura dos braços independentes, Permite reclinar e travar na posição inclinado, Regulagem de curvatura da região lombar, Controle de altura do encosto da cabeça e 2 regulagens de curvatura, Estrutura: Aço cromado, Revestimento: Couro sintético preto, Tipo de espuma: Laminada de alta densidade, Peso máximo recomendado: 150 Kg, Atende os padrões de ergonomia NR-17, Assento: Comprimento 55 cm, Largura entre braços 55 cm, Altura do chão: 49 cm min / 60 cm máx, Encosto: Comprimento 69 cm, Largura 53 m, Altura do chão: 116 cm min. / 127 cm máx, Braços: Altura do chão: 77 cm min. / 84 cm máx, Base: Diâmetro 202 cm.

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES Sim Sim 2 R\$ 3.000,0000 R\$ 6.000,0000 15/03/2019 10:16:13

**Marca:** concorrência

**Fabricante:** cortiarte

**Modelo / Versão:** cortiarte

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INDUSTRIAL, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO EM POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, COR AZUL ROYAL, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO, COR ESTRUTURA PRETA

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	27.210.985/0001-36	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 2.000,0000	21.103.048/0001-03	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 2.000,0000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.500,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 549,0000	22.328.534/0001-84	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 548,0000	05.870.717/0001-08	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 547,9000	21.103.048/0001-03	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 547,7800	05.870.717/0001-08	28/03/2019 14:28:50:490
R\$ 1.832,1500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:40:55:743
R\$ 1.823,6700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:46:51:657
		28/03/2019 15:47:11:867

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 10:53:24	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 15:46:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 15:47:24.



Encerrado

28/03/2019 Item encerrado  
16:04:25

Aceite

09/04/2019 16:04:25 Aceite individual da proposta. Fornecedor: STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.870.717/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 547,7800.

Habilitado

10:23:50 CNPJ/CPF: 05.870.717/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 547,7800.

09/04/2019 17:55:00 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.870.717/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 547,7800.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.



**Item: 11 - GRUPO 2 - CADEIRA ESCRITÓRIO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

[illegible]



temperatura de 200° C. Dimensões Aproximadas da Cadeira: Largura do Encosto: 430mm. Altura do Encosto: 390mm. Largura Total da Cadeira: 700mm. Largura do Assento: 480mm. Profundidade do Assento: 440mm. Profundidade Total da Cadeira: 700mm. Altura do Assento: 420540mm. Altura Total da Cadeira: 8401040mm. Cor AZUL.

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES EIRELI

Sim

Sim

2

R\$ 1.000,0000 R\$ 2.000,0000 19/03/2019

08:12:51

**Marca:** frisokar**Fabricante:** frisokar**Modelo / Versão:** job

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INDUSTRIAL, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO EM POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, COR AZUL ROYAL, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO, COR ESTRUTURA PRETA

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Sim

Sim

2

R\$ 2.000,0000 R\$ 4.000,0000 21/03/2019

11:21:21

**Marca:** SHOPPINGDOESCRITORIO**Fabricante:** FRISOKAR**Modelo / Versão:** Job

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS. Cadeira Secretária Executiva com coluna a gás, mecanismo do tipo Back System e apoio-braços; Assento e Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente, com espessura de 14 e 12 mm respectivamente. Curvatura na parte frontal do assento e curvatura anatômica no encosto. Carenagem do assento e encosto injetados em polipropileno copolímero na cor preta. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m3, com 50 mm de espessura média no assento e encosto; Capa do assento e do encosto revestido em Couro Ecológico, porcas de garra encaixadas na madeira, do tipo rebitadas; Parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola 1/4"x 20 fpp. Apoia-braços em poliuretano injetado, corpo do braço em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, com 07 posições de regulagem de altura com botão, totalizando 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento com 02 furos oblongos, permitindo regulagem lateral por parafusos. Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno na cor preta, apoiada sobre 05 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolamento em nylon com capa, amadeirados e com revestimentos vinílicos; Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás; Telescópico injetado em polipropileno texturizado, dividido em 03 partes encaixadas, usados para proteger a coluna; Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás. Mecanismo do tipo Back- System, de estrutura monobloco, com assento fixo tendo 3° de inclinação e 02 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca. Inclinação do encosto mediante sistema de movimento semicircular, com lâminas e pastilhas do tipo multidiscos, acionado por alavanca no lado direito, podendo-se assim obter infinitas posições. Possui molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador; os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe. A tinta utilizada para pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi), nas cores preta semi-fosco liso, com camada de 60 micron. Todas as peças são curadas em estufa à temperatura de 200° C. Dimensões Aproximadas da Cadeira: Largura do Encosto: 430mm. Altura do Encosto: 390mm. Largura Total da Cadeira: 700mm. Largura do Assento: 480mm. Profundidade do Assento: 440mm. Profundidade Total da Cadeira: 700mm. Altura do Assento: 420-540mm. Altura Total da Cadeira: 840- 1040mm. Cor AZUL.

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES

Sim

Sim

2

R\$ 3.000,0000 R\$ 6.000,0000 15/03/2019

10:16:13

**Marca:** concorrencia**Fabricante:** cortiarte**Modelo / Versão:** cortiarte

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INDUSTRIAL, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO EM POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, COR AZUL ROYAL, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO, COR ESTRUTURA PRETA

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	27.210.985/0001-36	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 2.000,0000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.000,0000	21.103.048/0001-03	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 642,5000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 549,0000	22.328.534/0001-84	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 548,0000	05.870.717/0001-08	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 547,9000	21.103.048/0001-03	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 547,7800	05.870.717/0001-08	28/03/2019 14:29:09:890
R\$ 632,1200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:40:44:627
R\$ 631,5900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:46:51:237
R\$ 631,4200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:47:20:150
	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:47:40:597

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 10:53:24	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 15:46:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 15:47:24.
Encerrado	28/03/2019	Item encerrado



	16:04:25	
Aceite	09/04/2019	Aceite individual da proposta. Fornecedor: STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.870.717/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 547,7800.
	10:23:50	
Habilitado	09/04/2019	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.870.717/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 547,7800.
	17:55:00	

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.



## Item: 12 - GRUPO 2 - CADEIRA ESCRITÓRIO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.870.717/0001-08	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA  <b>Marca:</b> PLAXMETAL <b>Fabricante:</b> PLAXMETAL <b>Modelo / Versão:</b> OPERATIVA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INDUSTRIAL, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO EM POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, COR AZUL ROYAL, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO, COR ESTRUTURA PRETA	Sim	Sim	4	R\$ 548,0000	R\$ 2.192,0000	27/03/2019 18:41:12
22.328.534/0001-84	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT  <b>Marca:</b> plaxmetal <b>Fabricante:</b> plaxmetal <b>Modelo / Versão:</b> plaxmetal <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS. Cadeira Secretária Executiva com coluna a gás, mecanismo do tipo Back System e apoia-braços; Assento e Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente, com espessura de 14 e 12 mm respectivamente. Curvatura na parte frontal do assento e curvatura anatômica no encosto. Carenagem do assento e encosto injetados em polipropileno copolímero na cor preta. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m3, com 50 mm de espessura média no assento e encosto de madeira; Fixação por parafusos sextavados e previamente colados às espumas e fixadas com grampos ao assento e encosto de madeira; Base giratória desmontável com trava, porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitas; Parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola 1/4"x 20 fpp. Apoia-braços em poliuretano injetado, corpo do braço em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, com 07 posições de regulagem de altura com botão, totalizando 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento com 02 furos oblongos, permitindo regulagem lateral por parafusos. Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno na cor preta, apoiada sobre 05 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos; Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás; Telescópico injetado em polipropileno texturizado, dividido em 03 partes encaixadas, usados para proteger a coluna; Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás. Mecanismo do tipo BackSystem, de estrutura monobloco, com assento fixo tendo 3° de inclinação e 02 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca. Inclinação do encosto mediante sistema de movimento semicircular, com lâminas e pastilhas do tipo multidiscos acionado por alavanca no lado direito, podendo-se assim obter infinitas posições. Possui molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador; os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe. A tinta utilizada para pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi), nas cores preta semi-fosco liso, com camada de 60 micron. Todas as peças são curadas em estufa a temperatura de 200° C. Dimensões Aproximadas da Cadeira: Largura do Encosto: 430mm. Altura do Encosto: 390mm. Largura Total da Cadeira: 700mm. Largura do Assento: 480mm. Profundidade do Assento: 440mm. Profundidade Total da Cadeira: 700mm. Altura do Assento: 420540mm. Altura Total da Cadeira: 8401040mm. Cor AZUL.	Sim	Sim	4	R\$ 549,0000	R\$ 2.196,0000	28/03/2019 06:08:10
00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  <b>Marca:</b> MILAN <b>Fabricante:</b> MILANFLEX <b>Modelo / Versão:</b> MILÃO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira Giratória Com Braços. Cadeira Secretária Executiva com coluna a gás, mecanismo do tipo Back System e apoia-braços; Assento e Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente, com espessura de 14 e 12 mm respectivamente. Curvatura na parte frontal do assento e curvatura anatômica no encosto. Carenagem do assento e encosto injetados em polipropileno copolímero na cor preta. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m3, com 50 mm de espessura média no assento e encosto; Capa do assento e do encosto revestido em Couro Ecológico, previamente colados às espumas e fixadas com grampos ao assento e encosto de madeira; Fixação por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitas; Parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola 1/4"x 20 fpp. Apoia-braços em poliuretano injetado, corpo do braço em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, com 07 posições de regulagem de altura com botão, totalizando 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento com 02 furos oblongos, permitindo regulagem lateral por parafusos. Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno na cor preta, apoiada sobre 05 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos; Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás; Telescópico injetado em polipropileno texturizado, dividido em 03 partes encaixadas, usados para proteger a coluna; Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás. Mecanismo do tipo BackSystem, de estrutura monobloco, com assento fixo tendo 3° de inclinação e 02 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca. Inclinação do encosto mediante sistema de movimento semicircular, com lâminas e pastilhas do tipo multidiscos, acionado por alavanca no lado direito, podendo-se assim obter infinitas posições. Possui molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador; os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe. A tinta utilizada para pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi), nas cores preta semi-fosco liso, com camada de 60 micron. Todas as peças são curadas em estufa a temperatura de 200° C. Dimensões Aproximadas da Cadeira: Largura do Encosto: 430mm. Altura do Encosto: 390mm. Largura Total da Cadeira: 700mm. Largura do Assento: 480mm. Profundidade do Assento: 440mm. Profundidade Total da Cadeira: 700mm. Altura do Assento: 420540mm. Altura Total da Cadeira: 8401040mm. Cor AZUL.	Sim	Sim	4	R\$ 642,5000	R\$ 2.570,0000	27/03/2019 17:35:29



Total da Cadeira: 700mm. Largura do Assento: 480mm. Profundidade do Assento: 440mm. Profundidade Total da Cadeira: 700mm. Altura do Assento: 420/540mm. Altura Total da Cadeira: 840/1040mm. Cor AZUL.

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES EIRELI

Sim

Sim

4

R\$ 1.000,0000 R\$ 4.000,0000 19/03/2019 08:12:51

**Marca:** frisokar**Fabricante:** frisokar**Modelo / Versão:** job

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INDUSTRIAL, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO EM POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, COR AZUL ROYAL, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO, COR ESTRUTURA PRETA

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES

Sim

Sim

4

R\$ 2.000,0000 R\$ 8.000,0000 15/03/2019 10:16:13

**Marca:** concorrência**Fabricante:** cortiarte**Modelo / Versão:** cortiarte

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INDUSTRIAL, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO EM POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, COR AZUL ROYAL, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO, COR ESTRUTURA PRETA

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Sim

Sim

4

R\$ 2.000,0000 R\$ 8.000,0000 21/03/2019 11:21:21

**Marca:** SHOPPINGDOESCRITORIO**Fabricante:** FRISOKAR**Modelo / Versão:** job

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS. Cadeira Secretária Executiva com coluna a gás, mecanismo do tipo Back System e apoia-braços; Assento e Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente, com espessura de 14 e 12 mm respectivamente. Curvatura na parte frontal do assento e curvatura anatômica no encosto. Carenagem do assento e encosto injetados em polipropileno copolímero na cor preta. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m3, com 50 mm de espessura média no assento e encosto; Capa do assento e do encosto revestido em Couro Ecológico, porcas de garra encaixadas na madeira, do tipo rebitadas; Parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola 1/4"x 20 fpp. Apoia-braços em poliuretano injetado, corpo do braço em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, com 07 posições de regulagem de altura com botão, totalizando 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento com 02 furos oblongos, permitindo regulagem lateral por parafusos. Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno na cor preta, apoiada sobre 05 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos; Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás; Telescópico injetado em polipropileno texturizado, dividido em 03 partes encaixadas, usados para proteger a coluna; Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás. Mecanismo do tipo Back- System, de estrutura monobloco, com assento fixo tendo 3° de inclinação e 02 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca. Inclinação do encosto mediante sistema de movimento semicircular, com lâminas e pastilhas do tipo multidiscos, acionado por alavanca no lado direito, podendo-se assim obter infinitas posições. Possui molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador; os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe. A tinta utilizada para pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi), nas cores preta semi-fosco liso, com camada de 60 micron. Todas as peças são curadas em estufa à temperatura de 200° C. Dimensões Aproximadas da Cadeira: Largura do Encosto: 430mm. Altura do Encosto: 390mm. Largura Total da Cadeira: 700mm. Largura do Assento: 480mm. Profundidade do Assento: 440mm. Profundidade Total da Cadeira: 700mm. Altura do Assento: 420- 540mm. Altura Total da Cadeira: 840- 1040mm. Cor AZUL.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	27.210.985/0001-36	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 2.000,0000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.000,0000	21.103.048/0001-03	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 642,5000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 549,0000	22.328.534/0001-84	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 548,0000	05.870.717/0001-08	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 547,9000	21.103.048/0001-03	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 547,7800	05.870.717/0001-08	28/03/2019 14:29:15:163
R\$ 632,1200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:40:44:597
R\$ 631,4700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:46:49:907
		28/03/2019 15:47:16:633

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 10:53:24	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 15:46:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 15:47:24.
Encerrado	28/03/2019 16:04:25	Item encerrado
Aceite	09/04/2019	Aceite individual da proposta. Fornecedor: STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA,



10:23:50 CNPJ/CPF: 05.870.717/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 547,7800.

Habilitado

09/04/2019 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO  
 17:55:00 LTDA, CNPJ/CPF: 05.870.717/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 547,7800.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

**Item: 13 - GRUPO 2 - CADEIRA ESCRITÓRIO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
 (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.870.717/0001-08	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA  <b>Marca:</b> PLAXMETAL <b>Fabricante:</b> PLAXMETAL <b>Modelo / Versão:</b> OPERATIVA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INDUSTRIAL, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO EM POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, COR AZUL ROYAL, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO, COR ESTRUTURA PRETA	Sim	Sim	3	R\$ 548,0000	R\$ 1.644,0000	27/03/2019 18:41:12
22.328.534/0001-84	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT  <b>Marca:</b> plaxmetal <b>Fabricante:</b> plaxmetal <b>Modelo / Versão:</b> plaxmetal <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS. Cadeira Secretária Executiva com coluna a gás, mecanismo do tipo Back System e apoia-braços; Assento e Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente, com espessura de 14 e 12 mm respectivamente. Curvatura na parte frontal do assento e curvatura anatômica no encosto. Carenagem do assento e encosto injetados em polipropileno copolímero na cor preta. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m3, com 50 mm de espessura média no assento e encosto; Capa do assento e do encosto revestido em Couro Ecológico, previamente colados às espumas e fixadas com grampos ao assento e encosto de madeira; Fixação por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitas; Parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola 1/4"x 20 fpp. Apoia-braços em poliuretano injetado, corpo do braço em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, com 07 posições de regulagem de altura com botão, totalizando 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento com 02 furos oblongos, permitindo regulagem lateral por parafusos. Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno na cor preta, apoiada sobre 05 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos; Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás; Telescópico injetado em polipropileno texturizado, dividido em 03 partes encaixadas, usados para proteger a coluna; Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás. Mecanismo do tipo BackSystem, de estrutura monobloco, com assento fixo tendo 3° de inclinação e 02 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca. Inclinação do encosto mediante sistema de movimento semicircular, com lâminas e pastilhas do tipo multidiscos acionado por alavanca no lado direito, podendo-se assim obter infinitas posições. Possui molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador; os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe. A tinta utilizada para pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi), nas cores preta semi-fosco liso, com camada de 60 micron. Todas as peças são curadas em estufa à temperatura de 200° C. Dimensões Aproximadas da Cadeira: Largura do Encosto: 430mm. Altura do Encosto: 390mm. Largura Total da Cadeira: 700mm. Largura do Assento: 480mm. Profundidade do Assento: 440mm. Profundidade Total da Cadeira: 700mm. Altura do Assento: 420540mm. Altura Total da Cadeira: 8401040mm. Cor AZUL.	Sim	Sim	3	R\$ 549,0000	R\$ 1.647,0000	28/03/2019 06:08:10
00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  <b>Marca:</b> MILAN <b>Fabricante:</b> MILANFLEX <b>Modelo / Versão:</b> MILÃO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira Giratória Com Braços. Cadeira Secretária Executiva com coluna a gás, mecanismo do tipo Back System e apoia-braços; Assento e Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente, com espessura de 14 e 12 mm respectivamente. Curvatura na parte frontal do assento e curvatura anatômica no encosto. Carenagem do assento e encosto injetados em polipropileno copolímero na cor preta. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m3, com 50 mm de espessura média no assento e encosto; Capa do assento e do encosto revestido em Couro Ecológico, previamente colados às espumas e fixadas com grampos ao assento e encosto de madeira; Fixação por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitas; Parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola 1/4"x 20 fpp. Apoia-braços em poliuretano injetado, corpo do braço em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, com 07 posições de regulagem de altura com botão, totalizando 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento com 02 furos oblongos, permitindo regulagem lateral por parafusos. Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno na cor preta, apoiada sobre 05 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos; Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás; Telescópico injetado em polipropileno texturizado, dividido em 03 partes encaixadas, usados para proteger a coluna; Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás. Mecanismo do tipo BackSystem, de estrutura monobloco, com assento fixo tendo 3° de inclinação e 02 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca. Inclinação do encosto mediante sistema de movimento semicircular, com lâminas e pastilhas do tipo multidiscos, acionado por alavanca no lado direito, podendo-se assim obter infinitas posições. Possui molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador; os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe. A tinta utilizada para pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi), nas cores preta semi-fosco liso, com camada de 60 micron. Todas as peças são curadas em estufa à temperatura de 200° C. Dimensões Aproximadas da Cadeira: Largura do Encosto: 430mm. Altura do Encosto: 390mm. Largura Total da Cadeira: 700mm. Largura do Assento: 480mm. Profundidade do Assento: 440mm. Profundidade Total da Cadeira: 700mm. Altura do Assento: 420540mm. Altura Total da Cadeira: 8401040mm. Cor AZUL.	Sim	Sim	3	R\$ 642,5000	R\$ 1.927,5000	27/03/2019 17:35:29



21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES EIRELI

Sim

Sim

3

R\$ 1.000,0000 R\$ 3.000,0000 19/03/2019  
08:12:51**Marca:** frisokar**Fabricante:** frisokar**Modelo / Versão:** job**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INDUSTRIAL, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO EM POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, COR AZUL ROYAL, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO, COR ESTRUTURA PRETA

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES

Sim

Sim

3

R\$ 2.000,0000 R\$ 6.000,0000 15/03/2019  
10:16:13**Marca:** concorrência**Fabricante:** cortiarte**Modelo / Versão:** cortiarte**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INDUSTRIAL, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO EM POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, COR AZUL ROYAL, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO, COR ESTRUTURA PRETA05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA COMERCIO DE  
MOVEIS - EIRELI

Sim

Sim

3

R\$ 2.000,0000 R\$ 6.000,0000 21/03/2019  
11:21:21**Marca:** SHOPPINGDOESCRITORIO**Fabricante:** FRISOKAR**Modelo / Versão:** Job**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS. Cadeira Secretária Executiva com coluna a gás, mecanismo do tipo Back System e apoia-braços; Assento e Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente, com espessura de 14 e 12 mm respectivamente. Curvatura na parte frontal do assento e curvatura anatômica no encosto. Carenagem do assento e encosto injetados em polipropileno copolímero na cor preta. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m3, com 50 mm de espessura média no assento e encosto; Capa do assento e do encosto revestido em Couro Ecológ. previamente colados às espumas e fixadas com grampos ao assento e encosto de madeira; Fixação por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitadas; Parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola 1/4"x 20 fpp. Apoia-braços em poliuretano injetado, corpo do braço em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, com 07 posições de regulagem de altura com botão, totalizando 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento com 02 furos oblongos, permitindo regulagem lateral por parafusos. Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno na cor preta, apoiada sobre 05 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos; Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás; Telescópico injetado em polipropileno texturizado, dividido em 03 partes encaixadas, usados para proteger a coluna; Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás. Mecanismo do tipo Back- System, de estrutura monobloco, com assento fixo tendo 3° de inclinação e 02 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca. Inclinação do encosto mediante sistema de movimento semicircular, com lâminas e pastilhas do tipo multidiscos, acionado por alavanca no lado direito, podendo-se assim obter infinitas posições. Possui molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador; os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe. A tinta utilizada para pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi), nas cores preta semi-fosco liso, com camada de 60 micron. Todas as peças são curadas em estufa à temperatura de 200° C. Dimensões Aproximadas da Cadeira: Largura do Encosto: 430mm. Altura do Encosto: 390mm. Largura Total da Cadeira: 700mm. Largura do Assento: 480mm. Profundidade do Assento: 440mm. Profundidade Total da Cadeira: 700mm. Altura do Assento: 420- 540mm. Altura Total da Cadeira: 840- 1040mm. Cor AZUL.**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	27.210.985/0001-36	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 2.000,0000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.000,0000	21.103.048/0001-03	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 642,5000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 549,0000	22.328.534/0001-84	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 548,0000	05.870.717/0001-08	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 547,9000	21.103.048/0001-03	28/03/2019 14:28:37:243
R\$ 547,7800	05.870.717/0001-08	28/03/2019 15:40:44:610
R\$ 632,1200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:46:50:377
R\$ 631,4700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:47:18:277
R\$ 631,3000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 15:47:38:500

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 10:53:24	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 15:46:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 15:47:24.
Encerrado	28/03/2019 16:04:25	Item encerrado
Aceite	09/04/2019 10:23:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.870.717/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 547,7800.



Habilitado

09/04/2019 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO  
17:55:00 LTDA, CNPJ/CPF: 05.870.717/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 547,7800.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.



### Item: 14 - GRUPO 3 - ARMÁRIO AÇO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.870.717/0001-08	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA  <b>Marca:</b> PANDIN <b>Fabricante:</b> PANDIN <b>Modelo / Versão:</b> AP-402 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 198 CM, LARGURA 90CM, PROFUNDIDADE 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGUL Á, MATERIAL CHAPA AÇO 26, APLICAÇÃO USO GERAL	Sim	Sim	29	R\$ 698,0000	R\$ 20.242,0000	27/03/2019 18:41:12
17.508.067/0001-34	C N COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI  <b>Marca:</b> Nobre <b>Fabricante:</b> Nobre <b>Modelo / Versão:</b> ARM Mod. 2 PTS 4 PRAT. Dim: 1980X900X400 CH 26 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS Armário aço, tratamento superficial anti ferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade 0,45 m, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis., característica portas com chave e puxador	Sim	Sim	29	R\$ 700,0000	R\$ 20.300,0000	25/03/2019 11:19:20
03.814.669/0001-05	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI  <b>Marca:</b> JOTA <b>Fabricante:</b> JOTA <b>Modelo / Versão:</b> AÇO 2 PORTAS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS Armário aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade 0,45 m, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis., característica portas com chave e puxador.	Sim	Sim	29	R\$ 900,0000	R\$ 26.100,0000	27/03/2019 12:09:04
08.914.393/0001-50	JAIME TRENTIN & CIA LTDA  <b>Marca:</b> JOTA <b>Fabricante:</b> JAIME TRENTIN & CIA LTDA ME <b>Modelo / Versão:</b> AL-402 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS Armário aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade 0,45 m, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis., característica portas com chave e puxador.	Sim	Sim	29	R\$ 900,0000	R\$ 26.100,0000	27/03/2019 14:53:09
01.036.065/0001-50	JZS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  <b>Marca:</b> bigmetal <b>Fabricante:</b> bigmetal moveis de aço ltda <b>Modelo / Versão:</b> armario <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS Armário aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade 0,45 m, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis. característica portas com chave e puxador.	Sim	Sim	29	R\$ 1.000,0000	R\$ 29.000,0000	19/03/2019 16:22:11
27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES  <b>Marca:</b> w3 <b>Fabricante:</b> w3 <b>Modelo / Versão:</b> w3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 198 CM, LARGURA 90CM, PROFUNDIDADE 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGUL Á, MATERIAL CHAPA AÇO 26, APLICAÇÃO USO GERAL	Sim	Sim	29	R\$ 2.000,0000	R\$ 58.000,0000	15/03/2019 10:16:13
05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI  <b>Marca:</b> PANDIN <b>Fabricante:</b> PANDIN <b>Modelo / Versão:</b> AP402SL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS Armário aço, tratamento superficial anti-ferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade 0,45 m, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis., característica portas com chave e puxador.	Sim	Sim	29	R\$ 2.000,0000	R\$ 58.000,0000	21/03/2019 11:27:48

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	27.210.985/0001-36	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 2.000,0000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.000,0000	01.036.065/0001-50	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 900,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 900,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 09:33:45:583





R\$ 700,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 698,0000	05.870.717/0001-08	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 690,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 11:00:45:353
R\$ 687,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 11:06:33:107
R\$ 680,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 11:09:14:123
R\$ 679,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 11:20:18:940
R\$ 678,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 11:42:54:907
R\$ 678,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 11:43:12:157
R\$ 675,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 11:43:32:193
R\$ 675,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 11:50:34:087
R\$ 674,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 14:15:04:430
R\$ 700,0000	01.036.065/0001-50	28/03/2019 14:17:11:707
R\$ 672,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 14:50:29:723
R\$ 670,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 14:52:03:490
R\$ 668,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 15:18:21:080
R\$ 667,5000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 15:23:37:180
R\$ 667,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:07:05:103
R\$ 665,1800	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:07:07:197
R\$ 658,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:08:00:577
R\$ 657,7500	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:08:02:857
R\$ 657,1800	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:08:30:123
R\$ 654,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:08:39:110
R\$ 653,8800	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:08:58:953
R\$ 650,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:09:15:003
R\$ 650,5700	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:09:19:410
R\$ 645,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:09:40:223
R\$ 645,9600	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:09:49:303
R\$ 643,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 16:10:32:510
R\$ 642,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:10:32:540
R\$ 645,4700	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:10:32:663
R\$ 642,0700	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:11:07:853
R\$ 640,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 16:11:18:010
R\$ 641,1400	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:11:41:670
R\$ 639,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:11:55:827
R\$ 637,6400	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:12:01:857
R\$ 630,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 16:12:05:513
R\$ 627,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:12:20:030
R\$ 627,7300	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:12:21:890
R\$ 626,7300	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:12:44:440
R\$ 625,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 16:12:53:987
R\$ 625,6700	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:13:04:503
R\$ 624,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:13:09:970
R\$ 623,3300	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:13:24:753
R\$ 620,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:13:44:990
R\$ 620,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 16:13:54:600
R\$ 620,0300	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:13:54:757
R\$ 615,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:14:13:383
R\$ 619,6300	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:14:15:540
R\$ 610,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 16:14:25:273
R\$ 611,0100	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:14:36:070
R\$ 608,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:14:40:993
R\$ 608,2200	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:14:56:307
R\$ 605,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 16:14:56:493
R\$ 603,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:15:11:497
R\$ 603,3000	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:15:16:340
R\$ 600,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 16:15:19:683
R\$ 599,9400	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:15:36:357
R\$ 590,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 16:15:51:797
R\$ 600,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:15:55:670
R\$ 590,6800	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:15:56:530
R\$ 586,8400	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:16:16:593
R\$ 580,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 16:16:46:457
R\$ 586,1300	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:17:19:190
R\$ 599,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:19:02:543
R\$ 585,3100	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:19:14:653



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item



## Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 10:58:11	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 16:06:27	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 16:07:27.
Encerrado	28/03/2019 16:25:36	Item encerrado
Recusa	29/03/2019 14:26:11	Recusa da proposta. Fornecedor: JAIME TRENTIN & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.914.393/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 580,0000. Motivo: Recusada a proposta pelo motivo de não enviar os documentos no prazo estipulado pela pregoeira, dentro de 02(duas) horas a partir da convocação.
Aceite	09/04/2019 10:25:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.870.717/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 585,3100.
Habilitado	09/04/2019 17:55:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.870.717/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 585,3100.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 3.

## Item: 15 - GRUPO 3 - ARMÁRIO AÇO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.870.717/0001-08	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA <b>Marca:</b> PANDIN <b>Fabricante:</b> PANDIN <b>Modelo / Versão:</b> AP-402 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 198 CM, LARGURA 90CM, PROFUNDIDADE 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGUL Á, MATERIAL CHAPA AÇO 26, APLICAÇÃO USO GERAL	Sim	Sim	1	R\$ 698,0000	R\$ 698,0000	27/03/2019 18:41:12
17.508.067/0001-34	C N COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI <b>Marca:</b> Nobre <b>Fabricante:</b> Nobre <b>Modelo / Versão:</b> ARM Mod. 2 PTS 4 PRAT. Dim: 1980X900X400 CH 26 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS Armário aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade 0,45 m, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis., característica portas com chave e puxador	Sim	Sim	1	R\$ 700,0000	R\$ 700,0000	25/03/2019 11:19:20
03.814.669/0001-05	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI <b>Marca:</b> JOTA <b>Fabricante:</b> JOTA <b>Modelo / Versão:</b> AÇO 2 PORTAS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS Armário aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade 0,45 m, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis., característica portas com chave e puxador.	Sim	Sim	1	R\$ 900,0000	R\$ 900,0000	27/03/2019 12:09:04
08.914.393/0001-50	JAIME TRENTIN & CIA LTDA <b>Marca:</b> JOTA <b>Fabricante:</b> JAIME TRENTIN & CIA LTDA ME <b>Modelo / Versão:</b> AL-402 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS Armário aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade 0,45 m, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis., característica portas com chave e puxador.	Sim	Sim	1	R\$ 900,0000	R\$ 900,0000	27/03/2019 14:53:09
01.036.065/0001-50	JZS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA <b>Marca:</b> bigmetal <b>Fabricante:</b> bimetel moveis de aço ltda <b>Modelo / Versão:</b> armario <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS Armário aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade 0,45 m, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis. característica portas com chave e puxador.	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	19/03/2019 16:22:11
05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI <b>Marca:</b> PANDIN <b>Fabricante:</b> PANDIN <b>Modelo / Versão:</b> AP402SL	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	21/03/2019 11:27:48



**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS Armário aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade 0,45 m, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis., característica portas com chave e puxador.

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES

Sim

Sim

1

R\$ 5.000,0000 R\$ 5.000,0000 15/03/2019

10:16:13

**Marca:** w3**Fabricante:** w3**Modelo / Versão:** w3

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 198 CM, LARGURA 90CM, PROFUNDIDADE 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGUL Á, MATERIAL CHAPA AÇO 26, APLICAÇÃO USO GERAL

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	27.210.985/0001-36	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 2.000,0000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.000,0000	01.036.065/0001-50	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 900,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 900,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 700,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 698,0000	05.870.717/0001-08	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 690,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 687,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 11:00:52:310
R\$ 680,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 11:06:47:430
R\$ 679,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 11:09:19:207
R\$ 678,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 11:20:33:470
R\$ 678,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 11:43:02:600
R\$ 675,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 11:44:34:583
R\$ 700,0000	01.036.065/0001-50	28/03/2019 14:15:15:573
R\$ 677,9900	03.814.669/0001-05	28/03/2019 14:17:58:640
R\$ 674,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 15:18:39:457
R\$ 679,7800	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:06:28:617
R\$ 673,9900	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:07:10:837
R\$ 675,7300	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:07:25:637
R\$ 675,4700	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:08:02:857
R\$ 673,6600	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:08:40:047
R\$ 672,0500	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:09:00:160
R\$ 672,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:09:20:237
R\$ 669,4600	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:09:21:033
R\$ 669,3700	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:09:49:350
R\$ 667,4700	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:10:32:837
R\$ 660,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 16:11:22:857
R\$ 659,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:11:26:480
R\$ 667,1300	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:11:40:137
R\$ 655,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 16:11:42:950
R\$ 665,1300	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:11:57:187
R\$ 659,7200	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:12:03:140
R\$ 654,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:12:23:187
R\$ 659,3300	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:12:25:360
R\$ 658,9700	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:12:44:377
R\$ 650,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 16:13:04:440
R\$ 657,8200	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:13:04:580
R\$ 655,9300	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:13:25:363
R\$ 640,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:13:47:427
R\$ 655,8300	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:14:10:897
R\$ 630,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 16:14:13:210
R\$ 650,8100	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:14:18:243
R\$ 625,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:14:34:337
R\$ 620,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 16:14:39:197
R\$ 649,3100	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:14:49:027
R\$ 619,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:14:54:463
R\$ 646,4000	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:15:11:713
R\$ 615,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 16:15:14:480
R\$ 644,5300	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:15:28:310
R\$ 614,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:15:34:780
R\$ 638,6700	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:15:52:593
R\$ 610,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 16:15:54:873
		28/03/2019 16:16:09:063



R\$ 636,4300  
R\$ 600,0000  
R\$ 590,0000  
R\$ 636,0200  
R\$ 635,3100

05.870.717/0001-08  
03.814.669/0001-05  
08.914.393/0001-50  
05.870.717/0001-08  
05.870.717/0001-08

28/03/2019 16:16:15:233  
28/03/2019 16:16:30:470  
28/03/2019 16:16:53:190  
28/03/2019 16:17:10:613  
28/03/2019 16:19:02:810

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item



### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 10:58:11	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 16:06:27	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 16:07:27.
Encerrado	28/03/2019 16:25:36	Item encerrado
Recusa	29/03/2019 14:26:11	Recusa da proposta. Fornecedor: JAIME TRENTIN & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.914.393/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 590,0000. Motivo: Recusada a proposta pelo motivo de não enviar os documentos no prazo estipulado pela pregoeira, dentro de 02(duas) horas a partir da convocação.
Aceite	09/04/2019 10:25:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.870.717/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 635,3100.
Habilitado	09/04/2019 17:55:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.870.717/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 635,3100.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 3.

### Item: 16 - GRUPO 3 - ARMÁRIO AÇO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.870.717/0001-08	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA <b>Marca:</b> PANDIN <b>Fabricante:</b> PANDIN <b>Modelo / Versão:</b> AP-402 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 198 CM, LARGURA 90CM, PROFUNDIDADE 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGUL Á, MATERIAL CHAPA AÇO 26, APLICAÇÃO USO GERAL	Sim	Sim	2	R\$ 698,0000	R\$ 1.396,0000	27/03/2019 18:41:12
17.508.067/0001-34	C N COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI <b>Marca:</b> Nobre <b>Fabricante:</b> Nobre <b>Modelo / Versão:</b> ARM Mod. 2 PTS 4 PRAT. Dim: 1980X900X400 CH 26 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS Armário aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade 0,45 m, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis., característica portas com chave e puxador	Sim	Sim	2	R\$ 700,0000	R\$ 1.400,0000	25/03/2019 11:19:20
03.814.669/0001-05	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI <b>Marca:</b> JOTA <b>Fabricante:</b> JOTA <b>Modelo / Versão:</b> AÇO 2 PORTAS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS Armário aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade 0,45 m, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis., característica portas com chave e puxador.	Sim	Sim	2	R\$ 900,0000	R\$ 1.800,0000	27/03/2019 12:09:05
08.914.393/0001-50	JAIME TRENTIN & CIA LTDA <b>Marca:</b> JOTA <b>Fabricante:</b> JAIME TRENTIN & CIA LTDA ME <b>Modelo / Versão:</b> AL-402 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS Armário aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade 0,45 m, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis., característica portas com chave e puxador.	Sim	Sim	2	R\$ 900,0000	R\$ 1.800,0000	27/03/2019 14:53:09
01.036.065/0001-50	JZS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA <b>Marca:</b> bigmetal <b>Fabricante:</b> bimetal moveis de aço ltda <b>Modelo / Versão:</b> armario <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS Armário aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	19/03/2019 16:22:11



prateleiras 4 un, altura 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade 0,45 m, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis. característica portas com chave e puxador.

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES Sim Sim 2 R\$ 2.000,0000 R\$ 4.000,0000 15/03/2019 10:16:13

**Marca:** w3

**Fabricante:** w3

**Modelo / Versão:** w3

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 198 CM, LARGURA 90CM, PROFUNDIDADE 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGULÁVEIS, MATERIAL CHAPA AÇO 26, APLICAÇÃO USO GERAL

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI Sim Sim 2 R\$ 2.000,0000 R\$ 4.000,0000 21/03/2019 11:27:48

**Marca:** PANDIN

**Fabricante:** PANDIN

**Modelo / Versão:** AP402SL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS Armário aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade 0,45 m, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis., característica portas com chave e puxador.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	27.210.985/0001-36	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 2.000,0000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.000,0000	01.036.065/0001-50	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 900,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 900,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 700,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 698,0000	05.870.717/0001-08	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 690,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 687,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 11:01:07:110
R\$ 680,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 11:07:00:357
R\$ 679,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 11:09:24:363
R\$ 678,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 11:20:41:923
R\$ 678,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 11:43:09:997
R\$ 675,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 11:44:33:660
R\$ 700,0000	01.036.065/0001-50	28/03/2019 14:15:41:610
R\$ 679,7000	05.870.717/0001-08	28/03/2019 14:16:57:287
R\$ 675,5500	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:07:10:807
R\$ 674,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:08:02:857
R\$ 675,2300	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:08:13:530
R\$ 673,3800	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:08:39:733
R\$ 671,5400	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:08:59:847
R\$ 668,9700	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:09:30:597
R\$ 668,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:09:50:647
R\$ 668,7000	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:10:10:303
R\$ 666,8000	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:10:32:680
R\$ 660,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 16:11:08:090
R\$ 666,2800	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:11:37:153
R\$ 659,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:11:41:683
R\$ 664,3300	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:11:50:920
R\$ 650,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 16:12:01:873
R\$ 658,8100	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:12:12:560
R\$ 658,2500	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:12:21:907
R\$ 657,6600	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:12:44:423
R\$ 656,3600	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:13:04:457
R\$ 654,5200	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:13:24:660
R\$ 654,2900	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:13:47:427
R\$ 640,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:14:13:193
R\$ 630,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 16:14:24:523
R\$ 649,4900	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:14:33:167
R\$ 647,9300	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:14:34:337
R\$ 629,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:14:54:480
R\$ 620,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 16:14:57:307
R\$ 645,1900	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:15:13:183
R\$ 643,3200	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:15:14:683
R\$ 618,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:15:34:780
R\$ 615,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 16:15:35:170
R\$ 638,1600	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:15:44:390
		28/03/2019 16:15:54:967



R\$ 636,0200  
R\$ 600,0000  
R\$ 590,0000  
R\$ 635,6200  
R\$ 635,1700

05.870.717/0001-08  
03.814.669/0001-05  
08.914.393/0001-50  
05.870.717/0001-08  
05.870.717/0001-08

28/03/2019 16:16:15:233  
28/03/2019 16:16:37:813  
28/03/2019 16:17:19:050  
28/03/2019 16:17:19:207  
28/03/2019 16:19:14:573

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item



### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 10:58:11	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 16:06:27	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 16:07:27.
Encerrado	28/03/2019 16:25:36	Item encerrado
Recusa	29/03/2019 14:26:11	Recusa da proposta. Fornecedor: JAIME TRENTIN & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.914.393/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 590,0000. Motivo: Recusada a proposta pelo motivo de não enviar os documentos no prazo estipulado pela pregoeira, dentro de 02(duas) horas a partir da convocação.
Aceite	09/04/2019 10:25:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.870.717/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 635,1700.
Habilitado	09/04/2019 17:55:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.870.717/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 635,1700.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 3.

### Item: 17 - GRUPO 5 - MESA REUNIÃO RETANGULAR

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <b>Marca:</b> MILAN <b>Fabricante:</b> MILANFLEX <b>Modelo / Versão:</b> FOCUS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mesa Reta Dimensões: 800 X 600X 740 mm (L x P x A). Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix, fixados em buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas no tampo. Painéis frontais estruturais e de privacidade em MDP, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Calha tipo Berço adesivo RJ-45. Estruturas laterais confeccionadas em aço, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta passagem de fiação individual (elétrica e telefonia), com orifícios para instalação de 2 tomadas de força convencionais e 2 para plugs tipo RJ-45. Estruturas laterais confeccionadas em aço, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o uso de ponteiros de PVC, a coluna de sustentação com duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas a coluna, chapa externa removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. As Estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Cor Cinza Cristal	Sim	Sim	1	R\$ 766,5000	R\$ 766,5000	27/03/2019 17:35:29
05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI <b>Marca:</b> MARTINUCCI <b>Fabricante:</b> MARTINUCCI <b>Modelo / Versão:</b> SW <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA RETA DIMENSÕES: 800 X 600X 740 mm ( L x P x A). Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix, fixados em buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas no tampo. Painéis frontais estruturais e de privacidade em MDP, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Calha tipo Berço adesivo RJ-45. Estruturas laterais confeccionadas em aço, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta passagem de fiação individual (elétrica e telefonia), com orifícios para instalação de 2 tomadas de força convencionais e 2 para plugs tipo RJ-45. Estruturas laterais confeccionadas em aço, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o uso de ponteiros de PVC, a coluna de sustentação com duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas a coluna, chapa externa removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. As Estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Cor Cinza Cristal	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	21/03/2019 11:40:43

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF
R\$ 2.000,0000	05.258.798/0001-90
R\$ 766,5000	00.300.400/0001-12

Data/Hora Registro
28/03/2019 09:33:45:583
28/03/2019 09:33:45:583





R\$ 577,0800	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:52:05:083
R\$ 576,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:52:42:693
R\$ 560,0400	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:52:47:990
R\$ 557,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:53:09:993
R\$ 558,3400	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:53:11:540
R\$ 556,7300	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:53:33:463
R\$ 556,1900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:53:54:840
R\$ 556,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:54:03:467
R\$ 556,1000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:54:16:840
R\$ 555,2000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:54:38:810
R\$ 555,0200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:55:00:453
R\$ 555,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:55:04:390
R\$ 554,9300	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:55:22:330
R\$ 554,4300	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:55:43:660
R\$ 554,3800	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:56:05:240
R\$ 550,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:56:12:147
R\$ 553,8600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:56:26:507
R\$ 553,8100	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:56:47:850
R\$ 553,3900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:57:09:150
R\$ 552,4900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:57:30:650
R\$ 551,5900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:57:51:903
R\$ 551,2300	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:58:13:590
R\$ 550,7800	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:58:35:030
R\$ 550,6500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:58:56:580
R\$ 550,2200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:59:18:300
R\$ 550,0700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:59:39:800
R\$ 549,8700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:00:43:680
R\$ 549,8000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:00:57:993
R\$ 549,7900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:01:25:887
R\$ 549,7500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:01:47:137
R\$ 549,7800	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:01:52:013
R\$ 549,6000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:02:08:843
R\$ 549,5600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:02:30:327
R\$ 549,4500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:02:52:190
R\$ 549,4000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:03:23:613
R\$ 549,2600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:03:33:740
R\$ 549,1800	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:03:55:210
R\$ 548,1900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:04:16:693
R\$ 547,9900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:04:38:430
R\$ 547,6300	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:05:05:213
R\$ 547,5400	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:05:27:607
R\$ 547,6000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:05:37:450
R\$ 547,2800	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:05:49:293
R\$ 547,2700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:06:11:343
R\$ 547,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:06:17:313
R\$ 547,0600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:06:32:250
R\$ 547,0100	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:06:54:970
R\$ 546,6800	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:07:16:783
R\$ 546,2000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:07:23:113
R\$ 546,2500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:07:38:943
R\$ 546,1100	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:08:00:727
R\$ 546,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:08:09:820
R\$ 545,7300	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:08:22:587
R\$ 545,7000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:08:39:150
R\$ 545,5200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:08:44:697
R\$ 545,3400	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:09:06:353
R\$ 545,5000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:09:22:340
R\$ 545,2400	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:09:27:823
R\$ 545,0700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:09:49:390
R\$ 545,0600	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:10:05:110
R\$ 544,5400	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:10:11:157
R\$ 544,3600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:10:32:800
R\$ 544,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:10:50:080
R\$ 544,2200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:10:54:347
R\$ 543,7700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:11:15:707



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item



## Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 11:03:47	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 16:52:00	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 16:53:00.
Encerrado	28/03/2019 17:11:23	Item encerrado
Aceite	09/04/2019 10:30:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 544,0000.
Habilitado	09/04/2019 18:11:26	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 544,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 5.

## Item: 18 - GRUPO 3 - ARMÁRIO AÇO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.870.717/0001-08	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA <b>Marca:</b> PANDIN <b>Fabricante:</b> PANDIN <b>Modelo / Versão:</b> AP-402 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 198 CM, LARGURA 90CM, PROFUNDIDADE 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGUL Á, MATERIAL CHAPA AÇO 26, APLICAÇÃO USO GERAL	Sim	Sim	3	R\$ 698,0000	R\$ 2.094,0000	27/03/2019 18:41:12
17.508.067/0001-34	C N COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI <b>Marca:</b> Nobre <b>Fabricante:</b> Nobre <b>Modelo / Versão:</b> ARM Mod. 2 PTS 4 PRAT. Dim: 1980X900X400 CH 26 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS Armário aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade 0,45 m, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis., característica portas com chave e puxador	Sim	Sim	3	R\$ 700,0000	R\$ 2.100,0000	25/03/2019 11:19:20
03.814.669/0001-05	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI <b>Marca:</b> JOTA <b>Fabricante:</b> JOTA <b>Modelo / Versão:</b> AÇO 2 PORTAS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS Armário aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade 0,45 m, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis., característica portas com chave e puxador.	Sim	Sim	3	R\$ 900,0000	R\$ 2.700,0000	27/03/2019 12:09:05
08.914.393/0001-50	JAIME TRENTIN & CIA LTDA <b>Marca:</b> JOTA <b>Fabricante:</b> JAIME TRENTIN & CIA LTDA ME <b>Modelo / Versão:</b> AL-402 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS Armário aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade 0,45 m, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis., característica portas com chave e puxador.	Sim	Sim	3	R\$ 900,0000	R\$ 2.700,0000	27/03/2019 14:53:09
01.036.065/0001-50	JZS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA <b>Marca:</b> bigmetal <b>Fabricante:</b> bimetal moveis de aço ltda <b>Modelo / Versão:</b> armario <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS Armário aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade 0,45 m, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis. característica portas com chave e puxador.	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	19/03/2019 16:22:11
05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI <b>Marca:</b> PANDIN <b>Fabricante:</b> PANDIN <b>Modelo / Versão:</b> AP402SL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS Armário aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade 0,45 m, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis., característica portas com chave e puxador.	Sim	Sim	3	R\$ 2.000,0000	R\$ 6.000,0000	21/03/2019 11:27:48





Marca: w3

Fabricante: w3

Modelo / Versão: w3

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 198 CM, LARGURA 90CM, PROFUNDIDADE 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGUL Á, MATERIAL CHAPA AÇO 26, APLICAÇÃO USO GERAL

Lances (Obs. lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	27.210.985/0001-36	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 2.000,0000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.000,0000	01.036.065/0001-50	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 900,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 900,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 700,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 698,0000	05.870.717/0001-08	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 690,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 11:01:13:943
R\$ 687,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 11:07:13:253
R\$ 680,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 11:09:29:690
R\$ 679,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 11:20:50:523
R\$ 678,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 11:43:14:993
R\$ 678,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 11:43:18:023
R\$ 675,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 11:44:04:357
R\$ 700,0000	01.036.065/0001-50	28/03/2019 14:18:08:377
R\$ 679,7000	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:07:08:510
R\$ 675,5500	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:08:02:873
R\$ 674,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:08:28:670
R\$ 675,2300	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:08:40:377
R\$ 673,3800	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:09:00:610
R\$ 671,5400	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:09:20:677
R\$ 671,5000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:09:35:333
R\$ 668,9700	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:09:49:350
R\$ 668,7000	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:10:10:960
R\$ 665,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:10:20:507
R\$ 666,8000	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:11:20:887
R\$ 666,2800	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:11:41:683
R\$ 664,3300	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:12:01:763
R\$ 658,8100	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:12:21:873
R\$ 660,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 16:12:34:330
R\$ 655,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:12:43:720
R\$ 658,2500	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:12:44:500
R\$ 657,6600	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:13:04:533
R\$ 656,3600	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:13:24:707
R\$ 654,5200	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:13:54:600
R\$ 654,2900	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:14:14:740
R\$ 649,4900	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:14:34:947
R\$ 650,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 16:14:40:150
R\$ 647,9300	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:14:55:073
R\$ 640,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 16:15:04:527
R\$ 645,1900	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:15:15:357
R\$ 639,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:15:21:370
R\$ 643,3200	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:15:35:387
R\$ 630,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 16:15:35:780
R\$ 638,1600	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:15:55:420
R\$ 636,0200	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:16:15:580
R\$ 625,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 16:16:40:300
R\$ 600,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:16:57:220
R\$ 590,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 16:17:06:457
R\$ 635,6200	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:17:15:300
R\$ 635,1700	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:19:14:560

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

## Eventos do Item

Evento	Data
Aberto	28/03/2019 Item aberto.

## Observações



	10:58:11	
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 16:06:27	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 16:07:27.
Encerrado	28/03/2019 16:25:36	Item encerrado
Recusa	29/03/2019 14:26:11	Recusa da proposta. Fornecedor: JAIME TRENTIN & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.914.393/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 590,0000. Motivo: Recusada a proposta pelo motivo de não enviar os documentos no prazo estipulado pela pregoeira, dentro de 02(duas) horas a partir da convocação.
Aceite	09/04/2019 10:25:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.870.717/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 635,1700.
Habilitado	09/04/2019 17:55:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.870.717/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 635,1700.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 3.

### Item: 19 - GRUPO 3 - ARMÁRIO AÇO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.870.717/0001-08	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA <b>Marca:</b> PANDIN <b>Fabricante:</b> PANDIN <b>Modelo / Versão:</b> AP-402 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 198 CM, LARGURA 90CM, PROFUNDIDADE 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGUL Á, MATERIAL CHAPA AÇO 26, APLICAÇÃO USO GERAL	Sim	Sim	2	R\$ 698,0000	R\$ 1.396,0000	27/03/2019 18:41:12
17.508.067/0001-34	C N COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI <b>Marca:</b> Nobre <b>Fabricante:</b> Nobre <b>Modelo / Versão:</b> ARM Mod. 2 PTS 4 PRAT. Dim: 1980X900X400 CH 26 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS Armário aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade 0,45 m, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis., característica portas com chave e puxador	Sim	Sim	2	R\$ 700,0000	R\$ 1.400,0000	25/03/2019 11:19:20
03.814.669/0001-05	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI <b>Marca:</b> JOTA <b>Fabricante:</b> JOTA <b>Modelo / Versão:</b> AÇO 2 PORTAS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS Armário aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade 0,45 m, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis., característica portas com chave e puxador.	Sim	Sim	2	R\$ 900,0000	R\$ 1.800,0000	27/03/2019 12:09:05
08.914.393/0001-50	JAIME TRENTIN & CIA LTDA <b>Marca:</b> JOTA <b>Fabricante:</b> JAIME TRENTIN & CIA LTDA ME <b>Modelo / Versão:</b> AL-402 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS Armário aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade 0,45 m, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis., característica portas com chave e puxador.	Sim	Sim	2	R\$ 900,0000	R\$ 1.800,0000	27/03/2019 14:53:09
01.036.065/0001-50	JZS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA <b>Marca:</b> bigmetal <b>Fabricante:</b> bimetal moveis de aço ltda <b>Modelo / Versão:</b> armario <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS Armário aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade 0,45 m, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis. característica portas com chave e puxador.	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	19/03/2019 16:22:11
27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES <b>Marca:</b> w3 <b>Fabricante:</b> w3 <b>Modelo / Versão:</b> w3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 198 CM, LARGURA 90CM, PROFUNDIDADE 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGUL Á MATERIAL CHAPA AÇO 26, APLICAÇÃO USO GERAL	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	15/03/2019 10:16:13
05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI <b>Marca:</b> w3 <b>Fabricante:</b> w3 <b>Modelo / Versão:</b> w3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 198 CM, LARGURA 90CM, PROFUNDIDADE 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGUL Á MATERIAL CHAPA AÇO 26, APLICAÇÃO USO GERAL	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	21/03/2019 11:27:48







Marca: PANDIN

Fabricante: PANDIN

Modelo / Versão: AP402SL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS Armário aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade 0,45 m, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis., característica portas com chave e puxador.

**Lances:** Os lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	27.210.985/0001-36	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 2.000,0000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.000,0000	01.036.065/0001-50	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 900,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 900,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 700,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 698,0000	05.870.717/0001-08	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 690,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 11:01:19:753
R\$ 687,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 11:07:25:293
R\$ 680,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 11:09:34:877
R\$ 679,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 11:21:09:873
R\$ 678,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 11:43:25:003
R\$ 675,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 11:43:38:833
R\$ 700,0000	01.036.065/0001-50	28/03/2019 14:18:18:717
R\$ 674,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:06:53:180
R\$ 679,7000	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:07:10:947
R\$ 675,5500	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:08:03:920
R\$ 675,2300	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:08:30:343
R\$ 673,3800	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:08:58:987
R\$ 671,5400	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:09:30:583
R\$ 668,9700	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:09:50:630
R\$ 671,5000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:09:57:193
R\$ 668,7000	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:10:11:727
R\$ 665,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:10:41:837
R\$ 666,8000	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:11:07:900
R\$ 666,2800	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:11:41:683
R\$ 664,3300	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:12:01:890
R\$ 658,8100	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:12:22:220
R\$ 658,2500	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:12:44:487
R\$ 655,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:12:57:033
R\$ 657,6600	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:13:04:567
R\$ 656,3600	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:13:24:740
R\$ 654,5200	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:13:47:443
R\$ 654,2900	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:14:13:210
R\$ 649,4900	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:14:34:353
R\$ 647,9300	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:14:54:493
R\$ 645,1900	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:15:14:497
R\$ 620,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:15:26:200
R\$ 643,3200	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:15:34:793
R\$ 638,1600	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:15:54:890
R\$ 610,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 16:16:01:110
R\$ 636,0200	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:16:15:220
R\$ 600,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:17:08:033
R\$ 635,6200	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:17:10:597
R\$ 590,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 16:17:30:850
R\$ 635,1700	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:19:02:810

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

## Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 10:58:11	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 16:06:27	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 16:07:27.
Encerrado	28/03/2019	Item encerrado



16:25:36

Recusa	29/03/2019 14:26:11	Recusa da proposta. Fornecedor: JAIME TRENTIN & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.914.393/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 590,0000. Motivo: Recusada a proposta pelo motivo de não enviar os documentos no prazo estipulado pela pregoeira, dentro de 02(duas) horas a partir da convocação.
Aceite	09/04/2019 10:25:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.870.717/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 635,1700.
Habilitado	09/04/2019 17:55:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.870.717/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 635,1700.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 3.



### Item: 20 - GRUPO 3 - ARMÁRIO AÇO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.870.717/0001-08	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA  <b>Marca:</b> PANDIN <b>Fabricante:</b> PANDIN <b>Modelo / Versão:</b> AP-402 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 198 CM, LARGURA 90CM, PROFUNDIDADE 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGUL Á, MATERIAL CHAPA AÇO 26, APLICAÇÃO USO GERAL	Sim	Sim	3	R\$ 698,0000	R\$ 2.094,0000	27/03/2019 18:41:12
17.508.067/0001-34	C N COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI  <b>Marca:</b> Nobre <b>Fabricante:</b> Nobre <b>Modelo / Versão:</b> ARM Mod. 2 PTS 4 PRAT. Dim: 1980X900X400 CH 26 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS Armário aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade 0,45 m, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis., característica portas com chave e puxador.	Sim	Sim	3	R\$ 700,0000	R\$ 2.100,0000	25/03/2019 11:19:20
03.814.669/0001-05	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI  <b>Marca:</b> JOTA <b>Fabricante:</b> JOTA <b>Modelo / Versão:</b> AÇO 2 PORTAS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS Armário aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade 0,45 m, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis., característica portas com chave e puxador.	Sim	Sim	3	R\$ 900,0000	R\$ 2.700,0000	27/03/2019 12:09:05
08.914.393/0001-50	JAIME TRENTIN & CIA LTDA  <b>Marca:</b> JOTA <b>Fabricante:</b> JAIME TRENTIN & CIA LTDA ME <b>Modelo / Versão:</b> AL-402 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS Armário aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade 0,45 m, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis., característica portas com chave e puxador.	Sim	Sim	3	R\$ 900,0000	R\$ 2.700,0000	27/03/2019 14:53:09
01.036.065/0001-50	JZS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  <b>Marca:</b> bigmetal <b>Fabricante:</b> bimetal moveis de aço ltda <b>Modelo / Versão:</b> armario <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS Armário aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade 0,45 m, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis. característica portas com chave e puxador.	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	19/03/2019 16:22:11
27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES  <b>Marca:</b> w3 <b>Fabricante:</b> w3 <b>Modelo / Versão:</b> w3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 198 CM, LARGURA 90CM, PROFUNDIDADE 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGUL Á, MATERIAL CHAPA AÇO 26, APLICAÇÃO USO GERAL	Sim	Sim	3	R\$ 2.000,0000	R\$ 6.000,0000	15/03/2019 10:16:13
05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI  <b>Marca:</b> PANDIN <b>Fabricante:</b> PANDIN <b>Modelo / Versão:</b> AP402SL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS Armário aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 un, tipo fixação portas com dobradiças, quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade 0,45 m, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis., característica portas com chave e puxador.	Sim	Sim	3	R\$ 2.000,0000	R\$ 6.000,0000	21/03/2019 11:27:48

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro





R\$ 2.000,0000	27.210.985/0001-36	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 2.000,0000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.000,0000	01.036.065/0001-50	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 900,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 900,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 700,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 698,0000	05.870.717/0001-08	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 690,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 11:01:25:977
R\$ 687,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 11:07:35:640
R\$ 680,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 11:09:40:247
R\$ 679,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 11:20:59:867
R\$ 678,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 11:43:45:560
R\$ 675,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 11:43:56:960
R\$ 700,0000	01.036.065/0001-50	28/03/2019 14:18:46:467
R\$ 674,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:06:42:133
R\$ 679,7000	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:07:11:120
R\$ 675,5500	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:08:02:890
R\$ 675,2300	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:08:40:500
R\$ 673,3800	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:09:00:610
R\$ 671,5400	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:09:20:893
R\$ 671,5000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:09:48:943
R\$ 668,9700	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:09:49:693
R\$ 668,7000	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:10:10:960
R\$ 665,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:10:49:587
R\$ 666,8000	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:11:07:683
R\$ 666,2800	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:11:41:670
R\$ 660,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 16:11:45:920
R\$ 659,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:12:00:967
R\$ 664,3300	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:12:01:903
R\$ 658,8100	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:12:22:233
R\$ 658,2500	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:12:44:500
R\$ 657,6600	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:13:04:550
R\$ 655,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:13:07:020
R\$ 656,3600	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:13:24:677
R\$ 655,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 16:13:33:020
R\$ 654,5200	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:13:54:803
R\$ 654,2900	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:14:15:087
R\$ 649,4900	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:14:35:150
R\$ 647,9300	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:14:55:447
R\$ 645,1900	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:15:15:730
R\$ 643,3200	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:15:35:997
R\$ 638,1600	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:15:56:123
R\$ 642,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:16:02:077
R\$ 630,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 16:16:15:280
R\$ 636,0200	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:16:16:330
R\$ 600,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:16:48:143
R\$ 590,0000	08.914.393/0001-50	28/03/2019 16:16:59:533
R\$ 635,6200	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:17:19:333
R\$ 635,1700	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:19:11:920

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 10:58:11	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 16:06:27	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 16:07:27.
Encerrado	28/03/2019 16:25:36	Item encerrado
Recusa	29/03/2019 14:26:11	Recusa da proposta. Fornecedor: JAIME TRENTIN & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.914.393/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 590,0000. Motivo: Recusada a proposta pelo motivo de não enviar os documentos no prazo estipulado pela pregoeira, dentro de 02(duas) horas a partir da convocação.
Aceite	09/04/2019	Aceite individual da proposta. Fornecedor: STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA,



10:25:24 CNPJ/CPF: 05.870.717/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 635,1700.

Habilitado

09/04/2019 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA,  
17:55:39 CNPJ/CPF: 05.870.717/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 635,1700.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 3.

**Item: 21 - GAVETEIRO MÓVEL**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	Não	Não	30	R\$ 868,0000	R\$ 26.040,0000	27/03/2019 15:10:39
	<b>Marca:</b> FLEXIBASE <b>Fabricante:</b> FLEXIBASE <b>Modelo / Versão:</b> URÂNIO						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> GAVETEIRO MÓVEL Gaveteiro volante. Med. Aproximada (LxPx): 400 x 550 x 650 mm, contendo 3 gavetas e revestimento melamínico de baixa pressão, cor gelo ou similar. Bordas dos tampos em ABS, corpo com medidas laterais de 18 mm, tampos superior e inferior com 25 mm e fundo e frente com 10 mm. Puxadores em alumínio maciço com diâmetro de 12 mm e fechadura de tambor. Rodízios de 65 mm, com sistema de trava, fixados ao gaveteiro através de buchas de polipropileno. Observações: - os suportes para as prateleiras, referente aos armários, deverão ser em aço e formato "L"; - não poderá existir parafuso aparente nas laterais e no fundo do gaveteiro.						
00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.250,0000	R\$ 37.500,0000	27/03/2019 17:36:57
	<b>Marca:</b> MILAN <b>Fabricante:</b> MILANFLEX <b>Modelo / Versão:</b> FOCUS						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Gaveteiro móvel gaveteiro volante. med. aproximada (lpxpx): 400 x 550 x 650 mm, contendo 3 gavetas e revestimento melamínico de baixa pressão, cor gelo ou similar. Bordas dos tampos em abs, corpo com medidas laterais de 18 mm, tampos superior e inferior com 25 mm e fundo e frente com 10 mm. Puxadores em alumínio maciço com diâmetro de 12 mm e fechadura de tambor. Rodízios de 65 mm, com sistema de trava, fixados ao gaveteiro através de buchas de polipropileno. Observações: - os suportes para as prateleiras, referente aos armários, deverão ser em aço e formato "I"; - não poderá existir parafuso aparente nas laterais e no fundo do gaveteiro.						
17.380.732/0001-57	ARIELA CRISTINA GONCALVES COSTA EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 1.500,0000	R\$ 45.000,0000	27/03/2019 17:25:00
	<b>Marca:</b> JCN <b>Fabricante:</b> JCN <b>Modelo / Versão:</b> GAVETEIRO 01						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL AGLOMERADO MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO DE MADEIRA NATURAL, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 637 MM, LARGURA 455 MM, PROFUNDIDADE 400 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVES ESCAMOTEÁVEIS/RODÍZIOS DUPLOS, ESPESSURA TAMPO 25 MM						

Lances (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.500,0000	17.380.732/0001-57	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.250,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 868,0000	04.869.711/0001-58	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 867,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 10:03:01:890
R\$ 866,0000	04.869.711/0001-58	28/03/2019 10:06:31:940
R\$ 865,9900	17.380.732/0001-57	28/03/2019 11:37:08:823
R\$ 860,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 11:42:14:020
R\$ 859,9000	17.380.732/0001-57	28/03/2019 11:42:22:563
R\$ 850,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 11:45:15:417
R\$ 849,9800	17.380.732/0001-57	28/03/2019 11:45:25:420
R\$ 845,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 11:45:39:893
R\$ 844,9900	17.380.732/0001-57	28/03/2019 11:45:48:700
R\$ 830,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 11:46:02:593
R\$ 829,9900	17.380.732/0001-57	28/03/2019 11:46:11:603
R\$ 825,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 11:46:27:130
R\$ 823,0000	17.380.732/0001-57	28/03/2019 11:46:34:693
R\$ 810,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 11:46:49:180
R\$ 809,9000	17.380.732/0001-57	28/03/2019 11:46:58:387
R\$ 800,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 11:47:14:963
R\$ 799,9000	17.380.732/0001-57	28/03/2019 11:47:21:600
R\$ 799,8900	00.300.400/0001-12	28/03/2019 11:47:39:080
R\$ 799,5000	17.380.732/0001-57	28/03/2019 11:47:45:787
R\$ 799,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 11:48:03:967
R\$ 798,9800	17.380.732/0001-57	28/03/2019 11:48:25:880
R\$ 750,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 11:48:36:297
R\$ 749,9000	17.380.732/0001-57	28/03/2019 11:48:51:250
R\$ 730,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 11:48:57:927
R\$ 729,9900	17.380.732/0001-57	28/03/2019 11:49:11:743
R\$ 700,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 11:49:19:943



11/04/2019

R\$ 699,9900

R\$ 690,0000



COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

17.380.732/0001-57

00.300.400/0001-12

28/03/2019 11:49:35:683

28/03/2019 11:49:44:910

Existem lances de desempate ME/EPP para o item

## Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 09:55:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 11:34:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 11:35:50.
Encerrado	28/03/2019 11:50:28	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 10:00:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 11:09:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12.
Aceite	09/04/2019 10:33:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 690,0000. Motivo: Foi verificado pela Comissão Técnica, o item se encontra de acordo com as especificações exigidas em edital, estando assim apto a aceitação
Habilitado	09/04/2019 18:12:09	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 690,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

## Item: 22 - GRUPO 4 - CADEIRA SOBRE LONGARINA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.328.534/0001-84	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT	Sim	Sim	21	R\$ 670,0000	R\$ 14.070,0000	28/03/2019 06:12:52
<b>Marca:</b> vandaflex <b>Fabricante:</b> vandaflex <b>Modelo / Versão:</b> vandaflex <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LONGARINA 03 LUGARES COM BRAÇO FIXO AMERICANO: Base: Longarina espera com braço modelo diretor, base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60x1, 9 mm arqueado ou retangular com ponteiros e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 30x90x1, 9 mm, e base horizontal em tubo retangular 30x70x1, 9 mm, com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes pintado pelo sistema de tinta epóxi pó na cor preta e curado em estufa, Ponteiros em nylon nas extremidades e sapatada niveladoras. Encosto: Estrutura do encosto Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Haste de ligação ao assento através de lamina de aço com 100 mm de largura x 6,35 mm de espessura. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Revestimento: Nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético SEMICOURO na cor AZUL, com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Braços: Estrutura interna em aço maciço soldado a base, para fixação ao assento, recoberta por camada de poliuretano integral texturizado na cor preta. Medidas: Altura: 900 mm Largura do Encosto: 440 mm Largura: 1800 mm Altura do Assento: 440 mm Profundidade: 600 mm Largura do Assento: 460 mm Altura do Encosto: 480 mm Profundidade do Assento: 450 mm							
00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	21	R\$ 1.080,0000	R\$ 22.680,0000	27/03/2019 17:35:29
<b>Marca:</b> MILAN <b>Fabricante:</b> MILANFLEX <b>Modelo / Versão:</b> MILÃO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Longarina 03 Lugares Com Braço Fixo Americano: Base: Longarina espera com braço modelo diretor, base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60x1, 9 mm arqueado ou retangular com ponteiros e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 30x90x1, 9 mm, e base horizontal em tubo retangular 30x70x1, 9 mm, com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes pintado pelo sistema de tinta epóxi pó na cor preta e curado em estufa, Ponteiros em nylon nas extremidades e sapatada niveladoras. Encosto: Estrutura do encosto Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Haste de ligação ao assento através de lamina de aço com 100 mm de largura x 6,35 mm de espessura. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Revestimento: Nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético SEMICOURO na cor AZUL, com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Braços: Estrutura interna em aço maciço soldado a base, para fixação ao assento, recoberta por camada de poliuretano integral texturizado na cor preta. Medidas: Altura: 900 mm Largura do Encosto: 440 mm Largura: 1800 mm Altura do Assento: 440 mm Profundidade: 600 mm Largura do Assento: 460 mm Altura do Encosto: 480 mm Profundidade do Assento: 450 mm							
27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES	Sim	Sim	21	R\$ 2.000,0000	R\$ 42.000,0000	15/03/2019 10:16:13



**Marca:** concorrência**Fabricante:** cortiarte**Modelo / Versão:** cc**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, COR VERDE MUSGO, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPALDAR BAIXO, BORDAS EM PVC RÍGIDO, SAPATAS NIV E, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, ACABAMENTOS SUPERFICIAL LONGARINA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PÓ PRETO

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA COMERCIO DE Sim Sim 21 R\$ 2.000,0000 R\$ 42.000,0000 21/03/2019 11:33:57

**Marca:** SHOPPINGDOESCRITORIO**Fabricante:** FRISOKAR**Modelo / Versão:** 125**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LONGARINA 03 LUGARES COM BRAÇO FIXO AMERICANO: Base: Longarina espera com braço modelo diretor, base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60x1, 9 mm arqueado ou retangular com ponteiros e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 30x90x1, 9 mm, e base horizontal em tubo retangular 30x70x1, 9 mm, com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes pintado pelo sistema de tinta epóxi pó na cor preta e curado em estufa, Ponteiros em nylon nas extremidades e sapatada niveladoras. Encosto: Estrutura do encosto Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Haste de ligação ao assento através de lamina de aço com 100 mm de largura x 6,35 mm de espessura. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Revestimento: Nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético SEMICOURO na cor AZUL, com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Braços: Estrutura interna em aço maciço soldado a base, para fixação ao assento, recoberta por camada de poliuretano integral texturizado na cor preta. Medidas: Altura: 900 mm Largura do Encosto: 440 mm Largura: 1800 mm Altura do Assento: 440 mm Profundidade: 600 mm Largura do Assento: 460 mm Altura do Encosto: 480 mm Profundidade do Assento: 450 mm**ances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance**

R\$ 2.000,0000

R\$ 2.000,0000

R\$ 1.080,0000

R\$ 670,0000

R\$ 680,0000

**CNPJ/CPF**

27.210.985/0001-36

05.258.798/0001-90

00.300.400/0001-12

22.328.534/0001-84

00.300.400/0001-12

**Data/Hora Registro**

28/03/2019 09:33:45:583

28/03/2019 09:33:45:583

28/03/2019 09:33:45:583

28/03/2019 09:33:45:583

28/03/2019 16:27:46:093

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 11:01:21	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 16:26:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 16:27:17.
Encerrado	28/03/2019 16:49:10	Item encerrado
Recusa	29/03/2019 14:26:52	Recusa da proposta. Fornecedor: L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT, CNPJ/CPF: 22.328.534/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 670,0000. Motivo: Recusada a proposta pelo motivo de não enviar os documentos no prazo estipulado pela pregoeira, dentro de 02(duas) horas a partir da convocação.
Aceite	09/04/2019 10:29:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 680,0000.
Habilitado	09/04/2019 18:08:11	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 680,0000.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 4.****Item: 23 - GRUPO 4 - CADEIRA SOBRE LONGARINA****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.328.534/0001-84	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT	Sim	Sim	2	R\$ 678,0000	R\$ 1.356,0000	28/03/2019 06:12:52

**Marca:** vandaflex**Fabricante:** vandaflex**Modelo / Versão:** vandaflex**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LONGARINA 03 LUGARES COM BRAÇO FIXO AMERICANO: Base: Longarina espera com braço modelo diretor, base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60x1, 9 mm arqueado ou retangular com ponteiros e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 30x90x1, 9 mm, e base horizontal em tubo retangular 30x70x1, 9 mm, com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes pintado pelo sistema de tinta epóxi pó na cor preta e curado em estufa, Ponteiros em nylon nas extremidades e sapatada niveladoras. Encosto: Estrutura do encosto Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a





mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m<sup>3</sup>. Haste de ligação ao assento através de lamina de aço com 100 mm de largura x 6,35 mm de espessura. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m<sup>3</sup>. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Revestimento: Nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético SEMICOURO na cor AZUL, com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Braços: Estrutura interna em aço maciço soldado a base, para fixação ao assento, recoberta por camada de poliuretano integral texturizado na cor preta. Medidas: Altura: 900 mm Largura do Encosto: 440 mm Largura: 1800 mm Altura do Assento: 440 mm Profundidade: 600 mm Largura do Assento: 460 mm Altura do Encosto: 480 mm Profundidade do Assento: 450 mm

00.300.400/0001-12 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Sim Sim 2 R\$ 1.080,0000 R\$ 2.160,0000 27/03/2019 17:35:29

**Marca:** MILAN

**Fabricante:** MILANFLEX

**Modelo / Versão:** MILÃO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Longarina 03 Lugares Com Braço Fixo Americano: Base: Longarina espera com braço modelo diretor, base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60x1, 9 mm arqueado ou retangular com ponteiros e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 30x90x1, 9 mm, e base horizontal em tubo retangular 30x70x1, 9 mm, com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes pintado pelo sistema de tinta epóxi pó na cor preta e curado em estufa, Ponteiros em nylon nas extremidades e sapatada niveladoras. Encosto: Estrutura do encosto Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m<sup>3</sup>. Haste de ligação ao assento através de lamina de aço com 100 mm de largura x 6,35 mm de espessura. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m<sup>3</sup>. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Revestimento: Nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético SEMICOURO na cor AZUL, com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Braços: Estrutura interna em aço maciço soldado a base, para fixação ao assento, recoberta por camada de poliuretano integral texturizado na cor preta. Medidas: Altura: 900 mm Largura do Encosto: 440 mm Largura: 1800 mm Alt do Assento: 440 mm Profundidade: 600 mm Largura do Assento: 460 mm Altura do Encosto: 480 mm Profundidade do Assento: 450 mm

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES Sim Sim 2 R\$ 2.000,0000 R\$ 4.000,0000 15/03/2019 10:16:13

**Marca:** concorrência

**Fabricante:** cortiarte

**Modelo / Versão:** cortiarte

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, COR VERDE MUSGO, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPALDAR BAIXO, BORDAS EM PVC RÍGIDO, SAPATAS NIV E, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, ACABAMENTOSUPERFICIAL LONGARINA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PÓ PRETO

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI Sim Sim 2 R\$ 2.000,0000 R\$ 4.000,0000 21/03/2019 11:33:57

**Marca:** SHOPPINGDOESCRITORIO

**Fabricante:** FRISOKAR

**Modelo / Versão:** 125

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LONGARINA 03 LUGARES COM BRAÇO FIXO AMERICANO: Base: Longarina espera com braço modelo diretor, base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60x1, 9 mm arqueado ou retangular com ponteiros e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 30x90x1, 9 mm, e base horizontal em tubo retangular 30x70x1, 9 mm, com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes pintado pelo sistema de tinta epóxi pó na cor preta e curado em estufa, Ponteiros em nylon nas extremidades e sapatada niveladoras. Encosto: Estrutura do encosto Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m<sup>3</sup>. Haste de ligação ao assento através de lamina de aço com 100 mm de largura x 6,35 mm de espessura. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m<sup>3</sup>. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Revestimento: Nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético SEMICOURO na cor AZUL, com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Braços: Estrutura interna em aço maciço soldado a base, para fixação ao assento, recoberta por camada de poliuretano integral texturizado na cor preta. Medidas: Altura: 900 mm Largura do Encosto: 440 mm Largura: 1800 mm Altura do Assento: 440 mm Profundidade: 600 mm Largura do Assento: 460 mm Altura do Encosto: 480 mm Profundidade do Assento: 450 mm

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	27.210.985/0001-36	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 2.000,0000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.080,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 678,0000	22.328.534/0001-84	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 680,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:27:56:110

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 11:01:21	Item aberto.
Suspenso	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade às 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019	Item aberto.





	14:04:28	
Iminência de Encerramento	28/03/2019 16:26:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 16:27:17.
Encerrado	28/03/2019 16:49:10	Item encerrado
Recusa	29/03/2019 14:26:52	Recusa da proposta. Fornecedor: L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT, CNPJ/CPF: 22.328.534/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 678,0000. Motivo: Recusada a proposta pelo motivo de não enviar os documentos no prazo estipulado pela pregoeira, dentro de 02(duas) horas a partir da convocação.
Aceite	09/04/2019 10:29:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 680,0000.
Habilitado	09/04/2019 18:08:11	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 680,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 4.

#### Item: 24 - GRUPO 4 - CADEIRA SOBRE LONGARINA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.328.534/0001-84	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT	Sim	Sim	2	R\$ 678,0000	R\$ 1.356,0000	28/03/2019 06:12:52
<b>Marca:</b> vandaflex <b>Fabricante:</b> vandaflex <b>Modelo / Versão:</b> vandaflex <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LONGARINA 03 LUGARES COM BRAÇO FIXO AMERICANO: Base: Longarina espera com braço modelo diretor, base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60x1, 9 mm arqueado ou retangular com ponteiros e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 30x90x1, 9 mm, e base horizontal em tubo retangular 30x70x1, 9 mm, com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes pintado pelo sistema de tinta epóxi pó na cor preta e curado em estufa, Ponteiros em nylon nas extremidades e sapatada niveladoras. Encosto: Estrutura do encosto Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Haste de ligação ao assento através de lamina de aço com 100 mm de largura x 6,35 mm de espessura. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Revestimento: Nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético SEMICOURO na cor AZUL, com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Braços: Estrutura interna em aço maciço soldado a base, para fixação ao assento, recoberta por camada de poliuretano integral texturizado na cor preta. Medidas: Altura: 900 mm Largura do Encosto: 440 mm Largura: 1800 mm Altura do Assento: 440 mm Profundidade: 600 mm Largura do Assento: 460 mm Altura do Encosto: 480 mm Profundidade do Assento: 450 mm							
00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.080,0000	R\$ 2.160,0000	27/03/2019 17:35:29
<b>Marca:</b> MILAN <b>Fabricante:</b> MILANFLEX <b>Modelo / Versão:</b> MILÃO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Longarina 03 Lugares Com Braço Fixo Americano: Base: Longarina espera com braço modelo diretor, base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60x1, 9 mm arqueado ou retangular com ponteiros e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 30x90x1, 9 mm, e base horizontal em tubo retangular 30x70x1, 9 mm, com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes pintado pelo sistema de tinta epóxi pó na cor preta e curado em estufa, Ponteiros em nylon nas extremidades e sapatada niveladoras. Encosto: Estrutura do encosto Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Haste de ligação ao assento através de lamina de aço com 100 mm de largura x 6,35 mm de espessura. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Revestimento: Nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético SEMICOURO na cor AZUL, com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Braços: Estrutura interna em aço maciço soldado a base, para fixação ao assento, recoberta por camada de poliuretano integral texturizado na cor preta. Medidas: Altura: 900 mm Largura do Encosto: 440 mm Largura: 1800 mm Altura do Assento: 440 mm Profundidade: 600 mm Largura do Assento: 460 mm Altura do Encosto: 480 mm Profundidade do Assento: 450 mm							
27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	15/03/2019 10:16:13
<b>Marca:</b> concorrência <b>Fabricante:</b> cortiarte <b>Modelo / Versão:</b> cortiarte <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição: CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, COR VERDE MUSGO, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPALDAR BAIXO, BORDAS EM PVC RÍGIDO, SAPATAS NIV E, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, ACABAMENTOSUPERFICIAL LONGARINA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PÓ PRET O							
05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	21/03/2019 11:33:57
<b>Marca:</b> SHOPPINGDOESCRITORIO <b>Fabricante:</b> FRISOKAR <b>Modelo / Versão:</b> 125 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LONGARINA 03 LUGARES COM BRAÇO FIXO AMERICANO: Base: Longarina espera com braço modelo diretor, base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60x1, 9 mm arqueado ou retangular com ponteiros e							





sapatadas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 30x90x1, 9 mm, e base horizontal em tubo retangular 30x70x1, 9 mm, com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes pintado pelo sistema de tinta epóxi pó na cor preta e curado em estufa, Ponteiras em nylon nas extremidades e sapatadas niveladoras. Encosto: Estrutura do encosto Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Haste de ligação ao assento através de lamina de aço com 100 mm de largura x 6,35 mm de espessura. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Revestimento: Nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético SEMICOURO na cor AZUL, com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Braços: Estrutura interna em aço maciço soldado a base, para fixação ao assento, recoberta por camada de poliuretano integral texturizado na cor preta. Medidas: Altura: 900 mm Largura do Encosto: 440 mm Largura: 1800 mm Altura do Assento: 440 mm Profundidade: 600 mm Largura do Assento: 460 mm Altura do Encosto: 480 mm Profundidade do Assento: 450 mm

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	27.210.985/0001-36	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 2.000,0000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.080,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 678,0000	22.328.534/0001-84	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 680,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:28:09:847

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 11:01:21	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 16:26:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 16:27:17.
Encerrado	28/03/2019 16:49:10	Item encerrado
Recusa	29/03/2019 14:26:52	Recusa da proposta. Fornecedor: L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT, CNPJ/CPF: 22.328.534/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 678,0000. Motivo: Recusada a proposta pelo motivo de não enviar os documentos no prazo estipulado pela pregoeira, dentro de 02(duas) horas a partir da convocação.
Aceite	09/04/2019 10:29:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 680,0000.
Habilitado	09/04/2019 18:08:11	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 680,0000.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 4.**

#### Item: 25 - GRUPO 4 - CADEIRA SOBRE LONGARINA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.328.534/0001-84	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT	Sim	Sim	1	R\$ 678,0000	R\$ 678,0000	28/03/2019 06:12:52
<b>Marca:</b> vandaflex <b>Fabricante:</b> vandaflex <b>Modelo / Versão:</b> vandaflex <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LONGARINA 03 LUGARES COM BRAÇO FIXO AMERICANO: Base: Longarina espera com braço modelo diretor, base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60x1, 9 mm arqueado ou retangular com ponteiras e sapatadas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 30x90x1, 9 mm, e base horizontal em tubo retangular 30x70x1, 9 mm, com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes pintado pelo sistema de tinta epóxi pó na cor preta e curado em estufa, Ponteiras em nylon nas extremidades e sapatadas niveladoras. Encosto: Estrutura do encosto Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Haste de ligação ao assento através de lamina de aço com 100 mm de largura x 6,35 mm de espessura. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Revestimento: Nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético SEMICOURO na cor AZUL, com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Braços: Estrutura interna em aço maciço soldado a base, para fixação ao assento, recoberta por camada de poliuretano integral texturizado na cor preta. Medidas: Altura: 900 mm Largura do Encosto: 440 mm Largura: 1800 mm Altura do Assento: 440 mm Profundidade: 600 mm Largura do Assento: 460 mm Altura do Encosto: 480 mm Profundidade do Assento: 450 mm							
00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.080,0000	R\$ 1.080,0000	27/03/2019 17:35:29
<b>Marca:</b> MILAN							




**Fabricante:** MILANFLEX  
**Modelo / Versão:** MILÃO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Longarina 03 Lugares Com Braço Fixo Americano: Base: Longarina espera com braço modelo diretor, base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60x1, 9 mm arqueado ou retangular com ponteiros e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 30x90x1, 9 mm, e base horizontal em tubo retangular 30x70x1, 9 mm, com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes pintado pelo sistema de tinta epóxi pó na cor preta e curado em estufa, Ponteiros em nylon nas extremidades e sapatada niveladoras. Encosto: Estrutura do encosto Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Haste de ligação ao assento através de lamina de aço com 100 mm de largura x 6,35 mm de espessura. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Revestimento: Nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético SEMICOURO na cor AZUL, com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Braços: Estrutura interna em aço maciço soldado a base, para fixação ao assento, recoberta por camada de poliuretano integral texturizado na cor preta. Medidas: Altura: 900 mm Largura do Encosto: 440 mm Largura: 1800 mm Altura do Assento: 440 mm Profundidade: 600 mm Largura do Assento: 460 mm Altura do Encosto: 480 mm Profundidade do Assento: 450 mm

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Sim

Sim



R\$ 2.000,0000 R\$ 2.000,0000 21/03/2019 11:33:57

**Marca:** SHOPPINGDOESCRITORIO  
**Fabricante:** FRISOKAR  
**Modelo / Versão:** 125

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LONGARINA 03 Lugares Com Braço Fixo Americano: Base: Longarina espera com braço modelo diretor, base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60x1, 9 mm arqueado ou retangular com ponteiros e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 30x90x1, 9 mm, e base horizontal em tubo retangular 30x70x1, 9 mm, com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes pintado pelo sistema de tinta epóxi pó na cor preta e curado em estufa, Ponteiros em nylon nas extremidades e sapatada niveladoras. Encosto: Estrutura do encosto Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Haste de ligação ao assento através de lamina de aço com 100 mm de largura x 6,35 mm de espessura. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Revestimento: Nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético SEMICOURO na cor AZUL, com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Braços: Estrutura interna em aço maciço soldado a base, para fixação ao assento, recoberta por camada de poliuretano integral texturizado na cor preta. Medidas: Altura: 900 mm Largura do Encosto: 440 mm Largura: 1800 mm Altura do Assento: 440 mm Profundidade: 600 mm Largura do Assento: 460 mm Altura do Encosto: 480 mm Profundidade do Assento: 450 mm

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES

Sim

Sim

1

R\$ 3.000,0000 R\$ 3.000,0000 15/03/2019 10:16:13

**Marca:** concorrência  
**Fabricante:** cortiarte  
**Modelo / Versão:** cortiarte

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, COR VERDE MUSGO, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPALDA BAIXO, BORDAS EM PVC RÍGIDO, SAPATAS NIV E, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, ACABAMENTOS SUPERFICIAL LONGARINA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PÓ PRETO

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	27.210.985/0001-36	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 2.000,0000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.080,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 678,0000	22.328.534/0001-84	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 680,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:28:16:643

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 11:01:21	Item aberto.
Suspenso	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 16:26:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 16:27:17.
Encerrado	28/03/2019 16:49:10	Item encerrado
Recusa	29/03/2019 14:26:52	Recusa da proposta. Fornecedor: L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT, CNPJ/CPF: 22.328.534/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 678,0000. Motivo: Recusada a proposta pelo motivo de não enviar os documentos no prazo estipulado pela pregoeira, dentro de 02(duas) horas a partir da convocação.
Aceite	09/04/2019 10:29:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 680,0000.
Habilitado	09/04/2019 18:08:11	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 680,0000.



Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 4.

**Item: 26 - GRUPO 4 - CADEIRA SOBRE LONGARINA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)



CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.328.534/0001-84	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT	Sim	Sim	2	R\$ 678,0000	R\$ 1.356,0000	28/03/2019 06:12:52
<b>Marca:</b> vandaflex <b>Fabricante:</b> vandaflex <b>Modelo / Versão:</b> vandaflex <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LONGARINA 03 LUGARES COM BRAÇO FIXO AMERICANO: Base: Longarina espera com braço modelo diretor, base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60x1, 9 mm arqueado ou retangular com ponteiros e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 30x90x1, 9 mm, e base horizontal em tubo retangular superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes pintado pelo sistema de tinta epóxi pó na cor preta e curado em estufa, Ponteiros em nylon nas extremidades e sapatada niveladoras. Encosto: Estrutura do encosto Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Haste de ligação ao assento através de lamina de aço com 100 mm de largura x 6,35 mm de espessura. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Revestimento: Nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético SEMICOURO na cor AZUL, com acabamento que dispensa uso de perfil poliuretano integral texturizado na cor preta. Medidas: Altura: 900 mm Largura do Encosto: 440 mm Largura: 1800 mm Alt do Assento: 440 mm Profundidade: 600 mm Largura do Assento: 460 mm Altura do Encosto: 480 mm Profundidade do Assento: 450 mm							
00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.080,0000	R\$ 2.160,0000	27/03/2019 17:35:29
<b>Marca:</b> MILAN <b>Fabricante:</b> MILANFLEX <b>Modelo / Versão:</b> MILÃO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Longarina 03 Lugares Com Braço Fixo Americano: Base: Longarina espera com braço modelo diretor, base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60x1, 9 mm arqueado ou retangular com ponteiros e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 30x90x1, 9 mm, e base horizontal em tubo retangular superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes pintado pelo sistema de tinta epóxi pó na cor preta e curado em estufa, Ponteiros em nylon nas extremidades e sapatada niveladoras. Encosto: Estrutura do encosto Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Haste de ligação ao assento através de lamina de aço com 100 mm de largura x 6,35 mm de espessura. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Revestimento: Nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético SEMICOURO na cor AZUL, com acabamento que dispensa uso de perfil poliuretano integral texturizado na cor preta. Medidas: Altura: 900 mm Largura do Encosto: 440 mm Largura: 1800 mm Altura do Assento: 440 mm Profundidade: 600 mm Largura do Assento: 460 mm Altura do Encosto: 480 mm Profundidade do Assento: 450 mm							
27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	15/03/20-- 10:16:13
<b>Marca:</b> concorrência <b>Fabricante:</b> cortiarte <b>Modelo / Versão:</b> cortiarte <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição: CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, COR VERDE MUSGO, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPALDAR BAIXO, BORDAS EM PVC RÍGIDO, SAPATAS NIV E, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, ACABAMENTOSUPERFICIAL LONGARINA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PÓ PRETO							
05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	21/03/2019 11:33:57
<b>Marca:</b> SHOPPINGDOESCRITORIO <b>Fabricante:</b> FRISOKAR <b>Modelo / Versão:</b> 125 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LONGARINA 03 LUGARES COM BRAÇO FIXO AMERICANO: Base: Longarina espera com braço modelo diretor, base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60x1, 9 mm arqueado ou retangular com ponteiros e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 30x90x1, 9 mm, e base horizontal em tubo retangular superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes pintado pelo sistema de tinta epóxi pó na cor preta e curado em estufa, Ponteiros em nylon nas extremidades e sapatada niveladoras. Encosto: Estrutura do encosto Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Haste de ligação ao assento através de lamina de aço com 100 mm de largura x 6,35 mm de espessura. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Revestimento: Nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético SEMICOURO na cor AZUL, com acabamento que dispensa uso de perfil poliuretano integral texturizado na cor preta. Medidas: Altura: 900 mm Largura do Encosto: 440 mm Largura: 1800 mm Altura							



do Assento: 440 mm Profundidade: 600 mm Largura do Assento: 460 mm Altura do Encosto: 480 mm Profundidade do Assento: 450 mm

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	27.210.985/0001-36	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 2.000,0000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.080,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 678,0000	22.328.534/0001-84	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 680,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:28:22:313

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**



### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 11:01:21	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 16:26:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 16:27:17.
Encerrado	28/03/2019 16:49:10	Item encerrado
Recusa	29/03/2019 14:26:52	Recusa da proposta. Fornecedor: L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT, CNPJ/CPF: 22.328.534/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 678,0000. Motivo: Recusada a proposta pelo motivo de não enviar os documentos no prazo estipulado pela pregoeira, dentro de 02(duas) horas a partir da convocação.
Aceite	09/04/2019 10:29:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 680,0000.
Habilitado	09/04/2019 18:08:11	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 680,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 4.

**Item: 27 - GRUPO 4 - CADEIRA SOBRE LONGARINA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.328.534/0001-84	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT	Sim	Sim	2	R\$ 678,0000	R\$ 1.356,0000	28/03/2019 06:12:52
<p><b>Marca:</b> vandaflex  <b>Fabricante:</b> vandaflex  <b>Modelo / Versão:</b> vandaflex  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LONGARINA 03 LUGARES COM BRAÇO FIXO AMERICANO: Base: Longarina espera com braço modelo diretor, base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60x1, 9 mm arqueado ou retangular com ponteiros e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 30x90x1, 9 mm, e base horizontal em tubo retangular 30x70x1, 9 mm, com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes pintado pelo sistema de tinta epóxi pó na cor preta e curado em estufa, Ponteiros em nylon nas extremidades e sapatada niveladoras. Encosto: Estrutura do encosto Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Haste de ligação ao assento através de lamina de aço com 100 mm de largura x 6,35 mm de espessura. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Revestimento: Nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético SEMICOURO na cor AZUL, com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Braços: Estrutura interna em aço maciço soldado a base, para fixação ao assento, recoberta por camada de poliuretano integral texturizado na cor preta. Medidas: Altura: 900 mm Largura do Encosto: 440 mm Largura: 1800 mm Altura do Assento: 440 mm Profundidade: 600 mm Largura do Assento: 460 mm Altura do Encosto: 480 mm Profundidade do Assento: 450 mm</p>							
00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.080,0000	R\$ 2.160,0000	27/03/2019 17:35:29
<p><b>Marca:</b> MILAN  <b>Fabricante:</b> MILANFLEX  <b>Modelo / Versão:</b> MILÃO  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Longarina 03 Lugares Com Braço Fixo Americano: Base: Longarina espera com braço modelo diretor, base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60x1, 9 mm arqueado ou retangular com ponteiros e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 30x90x1, 9 mm, e base horizontal em tubo retangular 30x70x1, 9 mm, com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes pintado pelo sistema de tinta epóxi pó na cor preta e curado em estufa, Ponteiros em nylon nas extremidades e sapatada niveladoras. Encosto: Estrutura do encosto Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Haste de ligação ao assento através de lamina de aço com 100 mm de largura x 6,35 mm de espessura. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na</p>							



parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Revestimento: Nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético SEMICOURO na cor AZUL, com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Braços: Estrutura interna em aço maciço soldado a base, para fixação ao assento, recoberta por camada de poliuretano integral texturizado na cor preta. Medidas: Altura: 900 mm Largura do Encosto: 440 mm Largura: 1800 mm Altura do Assento: 440 mm Profundidade: 600 mm Largura do Assento: 460 mm Altura do Encosto: 480 mm Profundidade do Assento: 450 mm

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI Sim Sim 2 R\$ 2.000,0000 R\$ 4.000,0000 21/03/2019 11:33:57

**Marca:** SHOPPINGDOESCRITORIO

**Fabricante:** FRISOKAR

**Modelo / Versão:** 125

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LONGARINA 03 LUGARES COM BRAÇO FIXO AMERICANO: Base: Longarina espera com braço modelo diretor, base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60x1, 9 mm arqueado ou retangular com ponteiros e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 30x90x1, 9 mm, e base horizontal em tubo retangular 30x70x1, 9 mm, com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes pintado pelo sistema de tinta epóxi pó na cor preta e curado em estufa, Ponteiras em nylon nas extremidades e sapatada niveladoras. Encosto: Estrutura do encosto Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Haste de ligação ao assento através de lamina de aço com 100 mm de largura x 6,35 mm de espessura. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Revestimento: Nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético SEMICOURO na cor AZUL, com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Braços: Estrutura interna em aço maciço soldado a base, para fixação ao assento, recoberta por camada de poliuretano integral texturizado na cor preta. Medidas: Altura: 900 mm Largura do Encosto: 440 mm Largura: 1800 mm Altura do Assento: 440 mm Profundidade: 600 mm Largura do Assento: 460 mm Altura do Encosto: 480 mm Profundidade do Assento: 450 mm

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES Sim Sim 2 R\$ 3.000,0000 R\$ 6.000,0000 15/03/2019 10:16:13

**Marca:** concorrência

**Fabricante:** cortiarte

**Modelo / Versão:** cortiarte

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, COR VERDE MUSGO, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPALDAR BAIXO, BORDAS EM PVC RÍGIDO, SAPATAS NIV E, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, ACABAMENTOSUPERFICIAL LONGARINA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PÓ PRETO

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	27.210.985/0001-36	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 2.000,0000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.080,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 678,0000	22.328.534/0001-84	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 680,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:28:28:660

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 11:01:21	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 16:26:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 16:27:17.
Encerrado	28/03/2019 16:49:10	Item encerrado
Recusa	29/03/2019 14:26:52	Recusa da proposta. Fornecedor: L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT, CNPJ/CPF: 22.328.534/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 678,0000. Motivo: Recusada a proposta pelo motivo de não enviar os documentos no prazo estipulado pela pregoeira, dentro de 02(duas) horas a partir da convocação.
Aceite	09/04/2019 10:29:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 680,0000.
Habilitado	09/04/2019 18:08:11	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 680,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 4.

#### Item: 28 - GRUPO 5 - MESA ESCRITÓRIO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 777,0000	R\$ 6.216,0000	27/03/2019 17:35:29
	<b>Marca:</b> MILAN						
	<b>Fabricante:</b> MILANFLEX						



**Modelo / Versão: FOCUS**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa Retangular Medindo 140x75x75 Com Gaveteiro Fixo 02 Gavetas - Tampo confeccionado em MDF 28 mm sobreposto à estrutura com revestimento na face superior em melamínico de alta pressão e face inferior em melamínico de baixa pressão sendo ambas as faces na cor cinza cristal. - Medidas externas aproximadas: 140 cm (comp.) x 75 cm (larg.) x 75 cm (alt.) - As bordas frontais deverão ser boleadas, em 180° em post forming, com acabamentos no mesmo padrão da mesa e encabeçamento em PVC 3 mm - As mesas deverão constituir peças sólidas e resistentes, sem folgas no entalhes, e não deverão apresentar, em qualquer de suas partes, empenamentos e deformações. - Pannel frontal confeccionado em MDF 18 mm de 0,41 cm que deverão ter recuo de 17cm em relação à frente da mesa e ser fixados entre pés da estrutura por meio de parafusos, tipo minifix. - Base pés metálicos com estruturas em formato de "L", composta por 2 colunas verticais paralelas em tubo oblongo 25x60mm chapa espessura 1,5mm com tampa de fechamento interno fixo e externo removível chapa espessura 1,5 mm para passagem de fiação; parte superior composta de tubo 30x20mm, na parte inferior composta de tubo oblongo 25x60mm chapa espessura 1,5mm com ponteiros encaixados na face externa do tubo, fixada através de sapatas niveladoras, com parafuso em aço, ambas injetadas em poliestireno autoimpacto. A estrutura é fixada ao pannel frontal por sistema de minifix e no tampo com parafusos 4,8 x 40 mm auto atarraxante, cabeça panela philips. - Gaveteiro fixo duas gavetas com caixa e frente de gavetas em MDF 18 mm com revestimento em ambas as faces em melamínico de baixa pressão na cor cinza cristal fixado ao tampo da mesa no lado esquerdo. As frentes de gavetas deverão ter as bordas boleadas em 90° em post forming e laterais encabeçamento em fita PVC 2 mm. Gaveta com quadro e fundo em chapa metálica em aço laminado a frio 0,75mm de espessura, dobrada e soldada com medidas aproximadas corpo 36 cm (Larg.) x 40 cm (prof.) 8 cm (alt) com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi pó. Possuir fechadura lateral com chave articulável antiebra com fechamento simultâneo nas 2 gavetas com 02 chaves. As gavetas devem ser deslizantes sobre trilhos em aço leve branco e suave deslizamento, que permita a abertura total da gaveta. Os puxadores para as gavetas devem ser do tipo concha em aço escovado 9,6mm, em todas as gavetas. - Considerando a necessidade de adequação das mesas nas salas, fica determinado que o posicionamento do suporte retrátil para teclado, furo no tampo, gaveteiro fixo de 02 gavetas discriminados acima deverão ser invertidos de lado levando em conta o percentual de 50% do total das quantidades do item. - A mesa, depois de montada, devido ao trabalho a que de destina, não poderá apresentar afrouxamentos, devendo ser firme e resistente a esforços e suportar peso - Os travamentos devem ter acabamento em ponteiros plásticos, nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior com 1cm de altura, na mesma cor da estrutura. - Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. - Em todos os componentes metálicos deve ser aplicada pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza cristal. - Toda estrutura deve possuir acabamento e todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster devem ser na cor cinza cristal.

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

**Marcas:** MARTINUCCI  
**Fabricante:** MARTINUCCI

**Modelo / Versão: SW**

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA RETANGULAR MEDINDO 140X75X75 COM GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS - Tampo confeccionado em MDF 28 mm sobreposto à estrutura com revestimento na face superior em melamínico de alta pressão e face inferior em melamínico de baixa pressão sendo ambas as faces na cor cinza cristal. - Medidas externas aproximadas: 140 cm (comp.) x 75 cm (larg.) x 75 cm (alt.) - As bordas frontais deverão ser boleadas, em 180° em post forming, com acabamentos no mesmo padrão da mesa e encabeçamento em PVC 3 mm - As mesas deverão constituir peças sólidas e resistentes, sem folgas no entalhes, e não deverão apresentar, em qualquer de suas partes, empenamentos e deformações. - Pannel frontal confeccionado em MDF 18 mm de 0,41 cm que deverão ter recuo de 17cm em relação à frente da mesa e ser fixados entre pés da estrutura por meio de parafusos, tipo minifix. - Base pés metálicos com estruturas em formato de "L", composta por 2 colunas verticais paralelas em tubo oblongo 25x60mm chapa espessura 1,5mm com tampa de fechamento interno fixo e externo removível chapa espessura 1,5mm com ponteiros encaixados na face externa do tubo, fixada através de sapatas niveladoras, com parafuso em aço, ambas injetadas em poliestireno autoimpacto. A estrutura é fixada ao pannel frontal por sistema de minifix e no tampo com parafusos 4,8 x 40 mm auto atarraxante, cabeça panela philips. - Gaveteiro fixo duas gavetas com caixa e frente de gavetas em MDF 18 mm com revestimento em ambas as faces em melamínico de baixa pressão na cor cinza cristal fixado ao tampo da mesa no lado esquerdo. As frentes de gavetas deverão ter as bordas boleadas em 90° em post forming e laterais encabeçamento em fita PVC 2 mm. Gaveta com quadro e fundo em chapa metálica em aço laminado a frio 0,75mm de espessura, dobrada e soldada com medidas aproximadas corpo 36 cm (Larg.) x 40 cm (prof.) 8 cm (alt) com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi pó. Possuir fechadura lateral com chave articulável antiebra com fechamento simultâneo nas 2 gavetas com 02 chaves. As gavetas devem ser deslizantes sobre trilhos em aço leve branco e suave deslizamento, que permita a abertura total da gaveta. Os puxadores para as gavetas devem ser do tipo concha em aço escovado 9,6mm, em todas as gavetas. - Considerando a necessidade de adequação das mesas nas salas, fica determinado que o posicionamento do suporte retrátil para teclado, furo no tampo, gaveteiro fixo de 02 gavetas discriminados acima deverão ser invertidos de lado levando em conta o percentual de 50% do total das quantidades do item. - A mesa, depois de montada, devido ao trabalho a que de destina, não poderá apresentar afrouxamentos, devendo ser firme e resistente a esforços e suportar peso - Os travamentos devem ter acabamento em ponteiros plásticos, nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior com 1cm de altura, na mesma cor da estrutura. - Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. - Em todos os componentes metálicos deve ser aplicada pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza cristal. - Toda estrutura deve possuir acabamento e todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster devem ser na cor cinza cristal.



R\$ 2.000,0000 R\$ 16.000,0000 21/03/2019 11:40:43

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

**Valor do Lance****CNPJ/CPF****Data/Hora Registro**

R\$ 2.000,0000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 777,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 792,7800	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:52:04:410
R\$ 778,3200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:52:43:490
R\$ 776,8700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:53:10:667
R\$ 775,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:53:22:680
R\$ 775,5000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:53:32:557
R\$ 775,0400	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:53:54:137
R\$ 774,9600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:54:15:890
R\$ 774,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:54:24:717
R\$ 774,2000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:54:37:937
R\$ 774,0400	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:54:59:640
R\$ 773,9600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:55:21:517
R\$ 773,5000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:55:27:580
R\$ 773,5400	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:55:42:987
R\$ 773,5000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:56:04:410
R\$ 773,4000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:56:20:693
R\$ 773,0600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:56:25:833
R\$ 773,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:56:47:100





R\$ 773,0200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:56:47:117
R\$ 772,6600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:57:08:480
R\$ 772,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:57:14:870
R\$ 771,9000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:57:29:823
R\$ 771,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:57:47:763
R\$ 771,1400	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:57:51:230
R\$ 770,8300	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:58:12:810
R\$ 770,5000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:58:19:530
R\$ 770,4500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:58:34:233
R\$ 770,4000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:58:43:767
R\$ 770,3400	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:58:55:877
R\$ 770,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:59:11:410
R\$ 769,9700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:59:17:503
R\$ 769,9000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:59:38:080
R\$ 769,8400	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:59:39:083
R\$ 769,8100	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:00:00:397
R\$ 769,8000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:00:21:037
R\$ 769,7000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:00:28:180
R\$ 769,6300	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:00:42:960
R\$ 769,5900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:01:04:307
R\$ 769,6000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:01:12:307
R\$ 769,5300	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:01:25:200
R\$ 769,5000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:01:46:467
R\$ 769,4000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:01:59:607
R\$ 769,3700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:02:08:030
R\$ 769,3400	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:02:29:610
R\$ 769,3000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:02:48:377
R\$ 769,2400	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:02:51:267
R\$ 769,2100	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:03:12:660
R\$ 769,1000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:03:31:253
R\$ 769,0500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:03:33:020
R\$ 768,9900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:03:54:473
R\$ 768,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:04:14:040
R\$ 768,1500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:04:15:913
R\$ 767,9800	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:04:37:413
R\$ 767,5000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:04:55:650
R\$ 767,6700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:05:04:493
R\$ 767,5900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:05:25:950
R\$ 767,3700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:05:48:513
R\$ 767,3500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:06:10:000
R\$ 767,4500	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:06:10:797
R\$ 767,1700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:06:31:423
R\$ 767,1300	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:06:54:110
R\$ 767,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:07:02:317
R\$ 766,8500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:07:15:987
R\$ 766,5000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:07:32:397
R\$ 766,4800	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:07:38:193
R\$ 766,3600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:07:59:727
R\$ 766,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:08:15:990
R\$ 766,0400	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:08:21:553
R\$ 765,8600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:08:43:853
R\$ 765,8000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:08:50:463
R\$ 765,7000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:09:05:620
R\$ 765,6100	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:09:27:120
R\$ 765,4700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:09:48:513
R\$ 765,2000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:09:57:077
R\$ 765,0200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:10:10:373
R\$ 765,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:10:21:453
R\$ 764,8600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:10:32:093
R\$ 764,7400	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:10:53:533
R\$ 764,5000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:10:58:720
R\$ 764,3600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:11:14:880

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item



Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 11:03:47	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 16:52:00	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 16:53:00.
Encerrado	28/03/2019 17:11:23	Item encerrado
Aceite	09/04/2019 10:30:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 764,5000.
Habilitado	09/04/2019 18:11:26	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 764,5000.



Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 5.

#### Item: 29 - GRUPO 5 - MESA ESCRITÓRIO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 777,0000	R\$ 777,0000	27/03/2019 17:35:29
<b>Marca:</b> MILAN <b>Fabricante:</b> MILANFLEX <b>Modelo / Versão:</b> FOCUS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mesa Retangular Medindo 140x75x75 Com Gaveteiro Fixo 02 Gavetas - Tampo confeccionado em MDF 28 mm sobreposto à estrutura com revestimento na face superior em melamínico de alta pressão e face inferior em melamínico de baixa pressão sendo ambas as faces na cor cinza cristal. - Medidas externas aproximadas: 140 cm (comp.) x 75 cm (larg.) x 75 cm (alt.) - As bordas frontais deverão ser boleadas, em 180° em post forming, com acabamentos no mesmo padrão da mesa e encabeçamento em PVC 3 mm - As mesas deverão constituir peças sólidas e resistentes, sem folgas no entalhes, e não deverão apresentar, em qualquer de suas partes, empenamentos e deformações. - Pannel frontal confeccionado em MDF 18 mm de 0,41 cm que deverão ter recuo de 17cm em relação à frente da mesa e ser fixados entre pés da estrutura por meio de parafusos, tipo minifix. - Base pés metálicos com estruturas em formato de "L", composta por 2 colunas verticais paralelas em tubo oblongo 25x60mm chapa espessura 1,5mm com tampa de fechamento interno fixo e externo removível chapa espessura 1,5 mm para passagem de fiação; parte superior composta de tubo 30x20mm, na parte inferior composta de tubo oblongo 25x60mm chapa espessura 1,5mm com ponteiros encaixadas na face externa do tubo, fixada através de sapatas niveladoras, com parafuso em aço, ambas injetadas em poliestireno autoimpacto. A estrutura é fixada ao pannel frontal por sistema de minifix e no tampo com parafusos 4,8 x 40 mm auto atarraxante, cabeça panela philips. - Gaveteiro fixo duas gavetas com caixa e frente de gavetas em MDF 18 mm com revestimento em ambas as faces em melamínico de baixa pressão na cor cinza cristal fixado ao tampo da mesa no lado esquerdo. As frentes de gavetas deverão ter as bordas boleadas em 90° em post forming e laterais encabeçamento em fita PVC 2 mm. Gaveta com quadro e fundo em chapa metálica em aço laminada a frio 0,75mm de espessura, dobrada e soldada com medidas aproximada corpo 36 cm (Larg.) x 40 cm (prof.) 8 cm (alt) com tratamento anti ferruginoso e pintura epóxi pó. Possuir fechadura lateral com chave articulável antiequebra com fechamento simultâneo nas 2 gavetas com 02 chaves. As gavetas devem ser deslizantes sobre trilhos em aço leve branco e suave deslizamento, que permita a abertura total da gaveta. Os puxadores para as gavetas devem ser do tipo concha em aço escovado 9,6mm, em todas as gavetas. - Considerando a necessidade de adequação das mesas nas salas, fica determinado que o posicionamento do suporte retrátil para teclado, furo no tampo, gaveteiro fixo de 02 gavetas discriminados acima deverão ser invertidos de lado levando em conta o percentual de 50% do total das quantidades do item. - A mesa, depois de montada, devido ao trabalho a que de destina, não poderá apresentar afrouxamentos, devendo ser firme e resistente a esforços e suportar peso - Os travamentos devem ter acabamento em ponteiros plásticos, nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior com 1cm de altura, na mesma cor da estrutura. - Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. - Em todos os componentes metálicos deve ser aplicada pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza cristal. - Toda estrutura deve possuir acabamento e todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster devem ser na cor cinza cristal.							
05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	21/03/2019 11:40:43
<b>Marca:</b> MARTINUCCI <b>Fabricante:</b> MARTINUCCI <b>Modelo / Versão:</b> SW <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA RETANGULAR MEDINDO 140X75X75 COM GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS - Tampo confeccionado em MDF 28 mm sobreposto à estrutura com revestimento na face superior em melamínico de alta pressão e face inferior em melamínico de baixa pressão sendo ambas as faces na cor cinza cristal. - Medidas externas aproximadas: 140 cm (comp.) x 75 cm (larg.) x 75 cm (alt.) - As bordas frontais deverão ser boleadas, em 180° em post forming, com acabamentos no mesmo padrão da mesa e encabeçamento em PVC 3 mm - As mesas deverão constituir peças sólidas e resistentes, sem folgas no entalhes, e não deverão apresentar, em qualquer de suas partes, empenamentos e deformações. - Pannel frontal confeccionado em MDF 18 mm de 0,41 cm que deverão ter recuo de 17cm em relação à frente da mesa e ser fixados entre pés da estrutura por meio de parafusos, tipo minifix. - Base pés metálicos com estruturas em formato de "L", composta por 2 colunas verticais paralelas em tubo oblongo 25x60mm chapa espessura 1,5mm com tampa de fechamento interno fixo e externo removível chapa espessura 1,5 mm para passagem de fiação; parte superior composta de tubo 30x20mm, na parte inferior composta de tubo oblongo 25x60mm chapa espessura 1,5mm com ponteiros encaixadas na face externa do tubo, fixada através de sapatas niveladoras, com parafuso em aço, ambas injetadas em poliestireno autoimpacto. A estrutura é fixada ao pannel frontal por sistema de minifix e no tampo com parafusos 4,8 x 40 mm auto atarraxante, cabeça panela philips. - Gaveteiro fixo duas gavetas com caixa e frente de gavetas em MDF 18 mm com revestimento em ambas as faces em melamínico de baixa pressão na cor cinza cristal fixado ao tampo da mesa no lado esquerdo. As frentes de gavetas deverão ter as bordas boleadas em 90° em post forming e laterais encabeçamento em fita PVC 2 mm. Gaveta com quadro e fundo em chapa metálica em aço laminada a frio 0,75mm de espessura, dobrada e soldada com medidas aproximada corpo 36 cm (Larg.) x 40 cm (prof.) 8 cm (alt) com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi pó. Possuir fechadura lateral com chave articulável antiequebra com fechamento simultâneo nas 2 gavetas com 02 chaves.. As gavetas devem ser deslizantes sobre trilhos em aço leve branco e suave deslizamento, que permita a abertura total da gaveta. Os puxadores para as gavetas devem ser do tipo concha em aço escovado 9,6mm, em todas as gavetas. - Considerando a necessidade de adequação das mesas nas salas, fica determinado que o posicionamento do suporte retrátil para teclado, furo no tampo, gaveteiro fixo de 02 gavetas discriminados acima deverão ser invertidos de lado levando em conta o percentual de 50% do total das quantidades do item. - A mesa, depois de montada, devido ao trabalho a que de destina, não poderá apresentar afrouxamentos, devendo ser firme e resistente a esforços e suportar peso - Os travamentos devem ter acabamento em ponteiros plásticos, nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior com 1cm de altura, na mesma cor da estrutura. - Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. - Em todos os componentes metálicos deve ser aplicada pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza cristal. - Toda estrutura deve possuir acabamento e todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster devem ser na cor cinza cristal.							



na parte inferior com 1cm de altura, na mesma cor da estrutura. - Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. - Em todos os componentes metálicos deve ser aplicada pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza cristal. - Toda estrutura deve possuir acabamento e todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster devem ser na cor cinza cristal.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 777,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 792,7800	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:52:05:410
R\$ 778,3800	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:52:48:803
R\$ 776,9300	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:53:11:963
R\$ 775,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:53:28:073
R\$ 775,6100	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:53:34:167
R\$ 775,2100	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:53:55:777
R\$ 775,1300	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:54:17:293
R\$ 774,3900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:54:39:623
R\$ 774,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:54:47:500
R\$ 774,2300	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:55:00:953
R\$ 774,2000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:55:23:080
R\$ 773,5000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:55:41:223
R\$ 773,8200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:55:44:333
R\$ 773,8100	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:56:06:007
R\$ 773,3600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:56:26:880
R\$ 773,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:56:42:100
R\$ 773,3200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:56:48:180
R\$ 773,0000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:57:09:883
R\$ 772,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:57:29:230
R\$ 772,2400	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:57:30:980
R\$ 771,5000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:57:52:747
R\$ 771,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:57:58:873
R\$ 771,1900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:58:13:950
R\$ 770,8200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:58:35:827
R\$ 770,4000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:58:50:843
R\$ 770,7600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:58:57:283
R\$ 770,4600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:59:19:097
R\$ 770,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:59:23:520
R\$ 770,3300	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:59:40:143
R\$ 769,9000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:59:53:660
R\$ 769,7000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:00:40:447
R\$ 770,2100	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:00:44:400
R\$ 770,1400	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:01:26:230
R\$ 769,6000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:01:37:560
R\$ 770,1100	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:01:47:827
R\$ 770,0700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:02:09:653
R\$ 769,4000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:02:25:187
R\$ 770,0400	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:02:30:750
R\$ 769,9500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:02:52:580
R\$ 769,3000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:03:07:313
R\$ 769,8200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:03:34:520
R\$ 769,1000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:03:43:490
R\$ 769,7500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:03:55:570
R\$ 768,9100	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:04:17:040
R\$ 768,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:04:23:883
R\$ 768,7800	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:04:44:383
R\$ 768,5500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:05:05:870
R\$ 767,5000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:05:12:353
R\$ 768,4700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:05:28:010
R\$ 768,2500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:05:49:653
R\$ 767,4500	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:05:56:607
R\$ 767,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:06:30:157
R\$ 768,1000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:06:33:500
R\$ 767,9200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:07:18:130
R\$ 767,5500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:07:39:363
R\$ 766,5000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:07:54:147
R\$ 767,5100	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:08:01:443
R\$ 767,1800	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:08:23:100



R\$ 767,0000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:08:45:103
R\$ 765,8000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:09:06:557
R\$ 766,9400	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:09:07:120
R\$ 766,8500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:09:28:183
R\$ 765,2000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:09:50:060
R\$ 766,7600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:09:50:327
R\$ 766,3100	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:10:11:577
R\$ 766,2500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:10:33:550
R\$ 765,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:10:43:080
R\$ 766,1300	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:10:54:770
R\$ 764,5000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:11:16:050
R\$ 765,7700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:11:16:597



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 11:03:47	Item aberto.
Suspenso	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 16:52:00	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 16:53:00.
Encerrado	28/03/2019 17:11:23	Item encerrado
Aceite	09/04/2019 10:30:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 764,5000.
Habilitado	09/04/2019 18:11:26	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 764,5000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 5.

#### Item: 30 - GRUPO 5 - MESA ESCRITÓRIO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 777,0000	R\$ 777,0000	27/03/2019 17:35:29
<b>Marca:</b> MILAN <b>Fabricante:</b> MILANFLEX <b>Modelo / Versão:</b> FOCUS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mesa Retangular Medindo 140x75x75 Com Gaveteiro Fixo 02 Gavetas - Tampo confeccionado em MDF 28 mm sobreposto à estrutura com revestimento na face superior em melamínico de alta pressão e face inferior em melamínico de baixa pressão sendo ambas as faces na cor cinza cristal. - Medidas externas aproximadas: 140 cm (comp.) x 75 cm (larg.) x 75 cm (alt.) - As bordas frontais deverão ser boleadas, em 180° em post forming, com acabamentos no mesmo padrão da mesa e encabecamento em PVC 3 mm - As mesas deverão constituir peças sólidas e resistentes, sem folgas no entalhes, e não deverão apresentar, em qualquer de suas partes, empenamentos e deformações. - Painel frontal confeccionado em MDF 18 mm de 0,41 cm que deverão ter recuo de 17cm em relação à frente da mesa e ser fixados entre pés da estrutura por meio de parafusos, tipo minifix. - Base pés metálicos com estruturas em formato de "L", composta por 2 colunas verticais paralelas em tubo oblongo 25x60mm chapa espessura 1,5mm com tampa de fechamento interno fixo e externo removível chapa espessura 1,5 mm para passagem de fiação; parte superior composta de tubo 30x20mm, na parte inferior composta de tubo oblongo 25x60mm chapa espessura 1,5mm com ponteiros encaixados na face externa do tubo, fixada através de sapatas niveladoras, com parafuso em aço, ambas injetadas em poliestireno autoimpacto. A estrutura é fixada ao painel frontal por sistema de minifix e no tampo com parafusos 4,8 x 40 mm auto atarraxante, cabeça panela philips. - Gaveteiro fixo duas gavetas com caixa e frente de gavetas em MDF 18 mm com revestimento em ambas as faces em melamínico de baixa pressão na cor cinza cristal fixado ao tampo da mesa no lado esquerdo. As frentes de gavetas deverão ter as bordas boleadas em 90° em post forming e laterais encabecamento em fita PVC 2 mm. Gaveta com quadro e fundo em chapa metálica em aço laminado a frio 0,75mm de espessura, dobrada e soldada com medidas aproximada corpo 36 cm (Larg.) x 40 cm (prof.) 8 cm (alt) com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi pó. Possuir fechadura lateral com chave articulável antiebra com fechamento simultâneo nas 2 gavetas com 02 chaves. As gavetas devem ser deslizantes sobre trilhos em aço leve branco e escovado 9,6mm, em todas as gavetas. - Considerando a necessidade de adequação das mesas nas salas, fica determinado que o posicionamento do suporte retrátil para teclado, furo no tampo, gaveteiro fixo de 02 gavetas discriminados acima deverão ser invertidos de lado levando em conta o percentual de 50% do total das quantidades do item. - A mesa, depois de montada, devido ao trabalho a que se destina, não poderá apresentar afrouxamentos, devendo ser firme e resistente a esforços e suportar peso - Os travamentos devem ter acabamento em ponteiros plásticos, nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior com 1cm de altura, na mesma cor da estrutura. - Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. - Em todos os componentes metálicos deve ser aplicada pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza cristal. - Toda estrutura deve possuir acabamento e todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster devem ser na cor cinza cristal.							
05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	21/03/2019 11:40:43
<b>Marca:</b> MARTINUCCI <b>Fabricante:</b> MARTINUCCI <b>Modelo / Versão:</b> SW <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA RETANGULAR MEDINDO 140X75X75 COM GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS - Tampo confeccionado em MDF 28 mm sobreposto à estrutura com revestimento na face superior em melamínico de alta pressão e face inferior em melamínico de baixa pressão sendo ambas as faces na cor cinza cristal. - Medidas externas aproximadas: 140							





cm (comp.) x 75 cm (larg.) x 75 cm (alt.) - As bordas frontais deverão ser boleadas, em 180° em post forming, com acabamentos no mesmo padrão da mesa e encabeçamento em PVC 3 mm - As mesas deverão constituir peças sólidas e resistentes, sem folgas no entalhes, e não deverão apresentar, em qualquer de suas partes, empenamentos e deformações. - Paineis frontal confeccionado em MDF 18 mm de 0,41 cm que deverão ter recuo de 17cm em relação à frente da mesa e ser fixados entre pés da estrutura por meio de parafusos, tipo minifix. - Base pés metálicos com estruturas em formato de "L", composta por 2 colunas verticais paralelas em tubo oblongo 25x60mm chapa espessura 1,5mm com tampa de fechamento interno fixo e externo removível chapa espessura 1,5 mm para passagem de fiação; parte superior composta de tubo 30x20mm, na parte inferior composta de tubo oblongo 25x60mm chapa espessura 1,5mm com ponteiros encaixadas na face externa do tubo, fixada através de sapatas niveladoras, com parafuso em aço, ambas injetadas em poliestireno autoimpacto. A estrutura é fixada ao painel frontal por sistema de minifix e no tampo com parafusos 4,8 x 40 mm auto atarraxante, cabeça panela philips. - Gaveteiro fixo duas gavetas com caixa e frente de gavetas em MDF 18 mm com revestimento em ambas as faces em melamínico de baixa pressão na cor cinza cristal fixado ao tampo da mesa no lado esquerdo. As frentes de gavetas deverão ter as bordas boleadas em 90° em post forming e laterais encabeçamento em fita PVC 2 mm. Gaveta com quadro e fundo em chapa metálica em aço laminada a frio 0,75mm de espessura, dobrada e soldada com medidas aproximada corpo 36 cm (Larg.) x 40 cm (prof.) 8 cm (alt) com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi pó. Possuir fechadura lateral com chave articulável antiebra com fechamento simultâneo nas 2 gavetas com 02 chaves.. As gavetas devem ser deslizantes sobre trilhos em aço leve branco e suave deslizamento, que permita a abertura total da gaveta. Os puxadores para as gavetas devem ser do tipo concha em aço escovado 9,6mm, em todas as gavetas. - Considerando a necessidade de adequação das mesas nas salas, fica determinado que o posicionamento do suporte retrátil para teclado, furo no tampo, gaveteiro fixo de 02 gavetas discriminados acima deverão ser invertidos de lado levando em conta o percentual de 50% do total das quantidades do item. - A mesa, depois de montada, devido ao trabalho a que de destina, não poderá apresentar afrouxamentos, devendo ser firme e resistente a esforços e suportar peso - Os travamentos devem ter acabamento em ponteiros plásticos, nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior com 1cm de altura, na mesma cor da estrutura. - Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. - Em todos os componentes metálicos deve ser aplicada pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrolítica com polimerização em estufa na cor cinza cristal. - Toda estrutura deve possuir acabamento e todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster devem ser na cor cinza cristal.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 777,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 792,8200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:52:05:740
R\$ 778,3600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:52:48:400
R\$ 777,0100	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:53:12:370
R\$ 775,6400	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:53:33:790
R\$ 775,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:53:44:340
R\$ 775,1800	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:53:55:370
R\$ 775,1500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:54:17:687
R\$ 774,3900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:54:39:220
R\$ 774,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:54:53:953
R\$ 774,3300	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:55:01:407
R\$ 774,2500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:55:22:720
R\$ 773,8300	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:55:44:003
R\$ 773,5000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:55:49:597
R\$ 773,7900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:56:05:677
R\$ 773,3600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:56:27:210
R\$ 773,3500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:56:48:523
R\$ 773,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:56:52:383
R\$ 772,9900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:57:09:527
R\$ 772,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:57:23:510
R\$ 772,2500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:57:31:323
R\$ 771,4900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:57:52:340
R\$ 771,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:58:04:497
R\$ 771,2600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:58:14:297
R\$ 770,8800	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:58:35:420
R\$ 770,7700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:58:56:923
R\$ 770,4000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:59:03:953
R\$ 770,4000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:59:18:690
R\$ 770,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:59:30:520
R\$ 770,3800	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:59:40:490
R\$ 769,9000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:00:00:897
R\$ 770,3700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:00:01:130
R\$ 770,2000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:00:44:040
R\$ 769,7000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:00:49:477
R\$ 770,1500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:01:26:560
R\$ 769,6000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:01:43:607
R\$ 770,1200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:01:47:480
R\$ 769,9900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:02:09:250
R\$ 769,9600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:02:31:157
R\$ 769,4000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:02:31:750
R\$ 769,3000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:03:13:487
R\$ 769,8000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:03:34:143
R\$ 769,1000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:03:48:723
R\$ 769,7500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:03:55:943



R\$ 768,9800	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:04:17:413
R\$ 768,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:04:33:600
R\$ 768,8100	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:04:38:900
R\$ 768,5000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:05:05:572
R\$ 767,5000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:05:19:072
R\$ 768,4700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:05:28:433
R\$ 768,3500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:05:50:060
R\$ 767,4500	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:06:03:450
R\$ 768,1700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:06:32:593
R\$ 767,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:06:37:220
R\$ 768,1600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:06:55:377
R\$ 767,8800	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:07:17:707
R\$ 767,5800	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:07:39:757
R\$ 767,4600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:08:01:100
R\$ 767,1700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:08:23:663
R\$ 766,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:08:29:773
R\$ 767,0600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:08:45:527
R\$ 766,9000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:09:06:747
R\$ 765,8000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:09:13:510
R\$ 766,8900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:09:28:543
R\$ 765,2000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:09:43:623
R\$ 766,7500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:09:49:873
R\$ 766,3900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:10:11:953
R\$ 766,2300	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:10:33:173
R\$ 765,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:10:34:987
R\$ 765,8400	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:11:16:160



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 11:03:47	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 16:52:00	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 16:53:00.
Encerrado	28/03/2019 17:11:23	Item encerrado
Aceite	09/04/2019 10:30:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 765,0000.
Habilitado	09/04/2019 18:11:26	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 765,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 5.

#### Item: 31 - GRUPO 5 - MESA ESCRITÓRIO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 777,0000	R\$ 1.554,0000	27/03/2019 17:35:29

**Marca:** MILAN

**Fabricante:** MILANFLEX

**Modelo / Versão:** FOCUS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa Retangular Medindo 140x75x75 Com Gaveteiro Fixo 02 Gavetas - Tampo confeccionado em MDF 28 mm sobreposto à estrutura com revestimento na face superior em melamínico de alta pressão e face inferior em melamínico de baixa pressão sendo ambas as faces na cor cinza cristal. - Medidas externas aproximadas: 140 cm (comp.) x 75 cm (larg.) x 75 cm (alt.) - As bordas frontais deverão ser boleadas, em 180° em post forming, com acabamentos no mesmo padrão da mesa e encabeçamento em PVC 3 mm - As mesas deverão constituir peças sólidas e resistentes, sem folgas no entalhes, e não deverão apresentar, em qualquer de suas partes, empenamentos e deformações. - Pannel frontal confeccionado em MDF 18 mm de 0,41 cm que deverão ter recuo de 17cm em relação à frente da mesa e ser fixados entre pés da estrutura por meio de parafusos, tipo minifix. - Base pés metálicos com estruturas em formato de "L", composta por 2 colunas verticais paralelas em tubo oblongo 25x60mm chapa espessura 1,5mm com tampa de fechamento interno fixo e externo removível chapa espessura 1,5 mm para passagem de fiação; parte superior composta de tubo 30x20mm, na parte inferior composta de tubo oblongo 25x60mm chapa espessura 1,5mm com ponteiros encaixados na face externa do tubo, fixada através de sapatas niveladoras, com parafuso em aço, ambas injetadas em poliestireno autoimpacto. A estrutura é fixada ao pannel frontal por sistema de minifix e no tampo com parafusos 4,8 x 40 mm auto atarraxante, cabeça panela philips. - Gaveteiro fixo duas gavetas com caixa e frente de gavetas em MDF 18 mm com revestimento em ambas as faces em melamínico de baixa pressão na cor cinza cristal fixado ao tampo da mesa no lado esquerdo. As frentes de gavetas deverão ter as bordas boleadas em 90° em post forming e laterais encabeçamento em fita PVC 2 mm. Gaveta com quadro e fundo em chapa metálica em aço laminada a frio 0,75mm de espessura, dobrada e soldada com medidas aproximada corpo 36 cm (Larg.) x 40 cm (prof.) 8 cm (alt) com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi pó. Possuir fechadura lateral com chave articulável antiquebra com





fechamento simultâneo nas 2 gavetas com 02 chaves. As gavetas devem ser deslizantes sobre trilhos em aço leve branco e suave deslizamento, que permita a abertura total da gaveta. Os puxadores para as gavetas devem ser do tipo concha em aço escovado 9,6mm, em todas as gavetas. - Considerando a necessidade de adequação das mesas nas salas, fica determinado que o posicionamento do suporte retrátil para teclado, furo no tampo, gaveteiro fixo de 02 gavetas discriminados acima deverão ser invertidos de lado levando em conta o percentual de 50% do total das quantidades do item. - A mesa, depois de montada, devido ao trabalho a que de destina, não poderá apresentar afrouxamentos, devendo ser firme e resistente a esforços e suportar peso - Os travamentos devem ter acabamento em ponteiros plásticos, nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior com 1cm de altura, na mesma cor da estrutura. - Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. - Em todos os componentes metálicos deve ser aplicada pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza cristal. - Toda estrutura deve possuir acabamento e todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster devem ser na cor cinza cristal.

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA COMERCIO DE Sim Sim 2 R\$ 2.000,0000 R\$ 4.000,0000 21/03/2019 11:40:43  
MOVEIS - EIRELI

**Marca:** MARTINUCCI

**Fabricante:** MARTINUCCI

**Modelo / Versão:** SW

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA RETANGULAR MEDINDO 140X75X75 COM GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS - Tampo confeccionado em MDF 28 mm sobreposto à estrutura com revestimento na face superior em melamínico de alta pressão e face inferior em melamínico de baixa pressão sendo ambas as faces na cor cinza cristal. - Medidas externas aproximadas: 140 cm (comp.) x 75 cm (larg.) x 75 cm (alt.) - As bordas frontais deverão ser boleadas, em 180° em post forming, com acabamentos no mesmo padrão da mesa e encafeamento em PVC 3 mm - As mesas deverão constituir peças sólidas e resistentes, sem folgas no entalhes, e não deverão apresentar, em qualquer de suas partes, empenamentos e deformações. - Paineis frontal confeccionado em MDF 18 mm de 0,41 cm que deverão ter recuo de 17cm em relação à frente da mesa e ser fixados entre pés da estrutura por meio de parafusos, tipo minifix. - Base pés metálicos com estruturas em formato de "L", composta por 2 colunas verticais paralelas em tubo oblongo 25x60mm chapa espessura 1,5mm com tampa de fechamento interno fixo e externo removível chapa espessura 1,5 mm para passagem de fiação; parte superior composta de tubo 30x20mm, na parte inferior composta de tubo oblongo 25x60mm chapa espessura 1,5mm com ponteiros encaixadas na face externa do tubo, fixada através de sapatas niveladoras, com parafuso em aço, ambas injetadas em poliestireno autoimpacto. A estrutura é fixada ao painel frontal por sistema de minifix e no tampo com parafusos 4,8 x 40 mm auto atarraxante, cabeça panela philips. - Gaveteiro fixo duas gavetas com caixa e frente de gavetas em MDF 18 mm com revestimento em ambas as faces em melamínico de baixa pressão na cor cinza cristal fixado ao tampo da mesa no lado esquerdo. As frentes de gavetas deverão ter as bordas boleadas em 90° em post forming e laterais encafeamento em fita PVC 2 mm. Gaveta com quadro e fundo em chapa metálica em aço laminada a frio 0,75mm de espessura, dobrada e soldada com medidas aproximada corpo 36 cm (Larg.) x 40 cm (prof.) 8 cm (alt) com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi pó. Possuir fechadura lateral com chave articulável antiebra com suave deslizamento, que permita a abertura total da gaveta. Os puxadores para as gavetas devem ser do tipo concha em aço escovado 9,6mm, em todas as gavetas. - Considerando a necessidade de adequação das mesas nas salas, fica determinado que o posicionamento do suporte retrátil para teclado, furo no tampo, gaveteiro fixo de 02 gavetas discriminados acima deverão ser invertidos de lado levando em conta o percentual de 50% do total das quantidades do item. - A mesa, depois de montada, devido ao trabalho a que de destina, não poderá apresentar afrouxamentos, devendo ser firme e resistente a esforços e suportar peso - Os travamentos devem ter acabamento em ponteiros plásticos, nas suas extremidades e sapatas reguladoras de altura, na parte inferior com 1cm de altura, na mesma cor da estrutura. - Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. - Em todos os componentes metálicos deve ser aplicada pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza cristal. - Toda estrutura deve possuir acabamento e todos os componentes em nylon, polipropileno, poliestireno e poliéster devem ser na cor cinza cristal.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 777,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 792,7800	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:52:04:753
R\$ 778,3200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:52:43:897
R\$ 776,8700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:53:11:057
R\$ 775,5000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:53:32:963
R\$ 775,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:53:49:840
R\$ 775,0400	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:53:54:467
R\$ 774,9600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:54:16:373
R\$ 774,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:54:30:450
R\$ 774,2000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:54:38:407
R\$ 774,0400	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:55:00:017
R\$ 773,9600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:55:21:910
R\$ 773,5000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:55:34:003
R\$ 773,5400	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:55:43:300
R\$ 773,5000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:56:04:833
R\$ 773,0600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:56:26:180
R\$ 773,0200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:56:47:510
R\$ 773,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:57:01:167
R\$ 772,6600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:57:08:807
R\$ 771,9000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:57:30:213
R\$ 772,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:57:38:683
R\$ 771,1400	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:57:51:590
R\$ 771,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:58:10:060
R\$ 770,8300	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:58:13:217
R\$ 770,5000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:58:32:170
R\$ 770,4500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:58:34:640
R\$ 770,3400	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:58:56:237
R\$ 770,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:59:16:690
R\$ 769,9700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:59:17:877
R\$ 769,8400	05.258.798/0001-90	28/03/2019 16:59:39:457



R\$ 769,9000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 16:59:43:583
R\$ 769,8100	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:00:00:751
R\$ 769,8000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:00:21:367
R\$ 769,7000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:00:33:803
R\$ 769,6300	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:00:43:328
R\$ 769,5900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:01:04:680
R\$ 769,5300	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:01:25:543
R\$ 769,6000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:01:29:137
R\$ 769,5000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:01:46:793
R\$ 769,3700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:02:08:437
R\$ 769,5000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:02:09:500
R\$ 769,3400	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:02:29:970
R\$ 769,4000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:02:39:517
R\$ 769,2400	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:02:51:690
R\$ 769,3000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:03:01:457
R\$ 769,2100	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:03:13:067
R\$ 769,0500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:03:33:380
R\$ 769,1000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:03:37:600
R\$ 768,9900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:03:54:850
R\$ 768,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:04:08:083
R\$ 768,1500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:04:16:303
R\$ 767,9800	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:04:37:947
R\$ 767,6700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:05:04:900
R\$ 767,5000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:05:26:310
R\$ 767,5900	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:05:27:137
R\$ 767,3700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:05:48:937
R\$ 767,4500	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:05:49:513
R\$ 767,3500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:06:10:843
R\$ 767,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:06:23:767
R\$ 767,1700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:06:31:890
R\$ 767,1300	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:06:54:533
R\$ 766,8500	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:07:16:380
R\$ 766,4800	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:07:38:567
R\$ 766,5000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:07:47:287
R\$ 766,3600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:08:00:083
R\$ 766,0400	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:08:22:087
R\$ 766,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:08:22:633
R\$ 765,8600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:08:44:277
R\$ 765,8000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:08:59:743
R\$ 765,7000	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:09:05:997
R\$ 765,6100	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:09:27:480
R\$ 765,2000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:09:36:810
R\$ 765,4700	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:09:48:937
R\$ 765,0200	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:10:10:750
R\$ 765,0000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:10:29:563
R\$ 764,8600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:10:32:453
R\$ 764,7400	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:10:53:910
R\$ 764,5000	00.300.400/0001-12	28/03/2019 17:11:07:003
R\$ 764,3600	05.258.798/0001-90	28/03/2019 17:11:15:223

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 11:03:47	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 16:52:00	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 16:53:00.
Encerrado	28/03/2019 17:11:23	Item encerrado
Aceite	09/04/2019 10:30:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 764,5000.
Habilitado	09/04/2019 18:11:26	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 764,5000.





Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 5.

**Item: 32 - GRUPO 6 - BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.508.067/0001-34	C N COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 550,0000	R\$ 3.300,0000	25/03/2019 11:19:20
<b>Marca:</b> Libell <b>Fabricante:</b> Libell <b>Modelo / Versão:</b> BEBEDOURO garrafão; tipo coluna - Master CGA Branc <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BEBEDOURO garrafão; tipo coluna; duas torneiras. Água natural e gelada; torneiras em plástico abs de fácil manuseio e substituição pela parte frontal; capacidade de refrigeração mínima de 3,0 litros/hora; compressor de fabricante certificado e de qualidade assegurada; suportar garrações de 10 ou 20 litros; reservatório de água em plástico atóxico (polietileno); pingadeira removível; termostato para controle de temperatura; baixo consumo de energia; pés antiderrapantes; laterais em chapa de aço tratada e pintada na cor branca; tensão de alimentação de 127v							
03.814.669/0001-05	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 550,0000	R\$ 3.300,0000	27/03/2019 12:01:32
<b>Marca:</b> KARINA BEBEDOUROS <b>Fabricante:</b> KARINA BEBEDOUROS <b>Modelo / Versão:</b> K-20 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BEBEDOURO garrafão; tipo coluna; duas torneiras. Água natural e gelada; torneiras em plástico abs de fácil manuseio e substituição pela parte frontal; capacidade de refrigeração mínima de 3,0 litros/hora; compressor de fabricante certificado e de qualidade assegurada; suportar garrações de 10 ou 20 litros; reservatório de água em plástico atóxico (polietileno); pingadeira removível; termostato para controle de temperatura; baixo consumo de energia; pés antiderrapantes; laterais em chapa de aço tratada e pintada na cor branca; tensão de alimentação de 127v							
26.517.495/0001-14	VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 550,0000	R\$ 3.300,0000	27/03/2019 17:24:00
<b>Marca:</b> LIBELL <b>Fabricante:</b> LIBELL <b>Modelo / Versão:</b> MASTER CGA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BEBEDOURO garrafão; tipo coluna; duas torneiras. Água natural e gelada; torneiras em plástico abs de fácil manuseio e substituição pela parte frontal; capacidade de refrigeração mínima de 3,0 litros/hora; compressor de fabricante certificado e de qualidade assegurada; suportar garrações de 10 ou 20 litros; reservatório de água em plástico atóxico (polietileno); pingadeira removível; termostato para controle de temperatura; baixo consumo de energia; pés antiderrapantes; laterais em chapa de aço tratada e pintada na cor branca; tensão de alimentação de 127v							
05.870.717/0001-08	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 550,0000	R\$ 3.300,0000	27/03/2019 18:41:12
<b>Marca:</b> MASTER FRIO <b>Fabricante:</b> MASTER FRIO <b>Modelo / Versão:</b> ICY COMPRESSOR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 3,3 L, VOLTAGEM 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS R 134 A, 2 TORNEIRAS. PAINEL FRONTAL EM PLÁSTICO							
77.578.524/0001-99	ALIRIO FERREIRA BARBOSA	Sim	Sim	6	R\$ 550,0000	R\$ 3.300,0000	28/03/2019 08:06:00
<b>Marca:</b> KARINA <b>Fabricante:</b> KARINA <b>Modelo / Versão:</b> K30 COLUNA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BEBEDOURO garrafão; tipo coluna; duas torneiras. Água natural e gelada; torneiras em plástico abs de fácil manuseio e substituição pela parte frontal; capacidade de refrigeração mínima de 3,0 litros/hora; compressor de fabricante certificado e de qualidade assegurada; suportar garrações de 10 ou 20 litros; reservatório de água em plástico atóxico (polietileno); pingadeira removível; termostato para controle de temperatura; baixo consumo de energia; pés antiderrapantes; laterais em chapa de aço tratada e pintada na cor branca; tensão de alimentação de 127v KARINA K30 COLUNA							
21.286.632/0001-33	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 1.000,0000	R\$ 6.000,0000	27/03/2019 17:34:32
<b>Marca:</b> LIBELL <b>Fabricante:</b> LIBELL <b>Modelo / Versão:</b> MASTER <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BEBEDOURO garrafão; tipo coluna; duas torneiras. Água natural e gelada; torneiras em plástico abs de fácil manuseio e substituição pela parte frontal; capacidade de refrigeração mínima de 3,0 litros/hora; compressor de fabricante certificado e de qualidade assegurada; suportar garrações de 10 ou 20 litros; reservatório de água em plástico atóxico (polietileno); pingadeira removível; termostato para controle de temperatura; baixo consumo de energia; pés antiderrapantes; laterais em chapa de aço tratada e pintada na cor branca; tensão de alimentação de 127v. Marca/Fabricante: LIBELL - Modelo: MASTER.							
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	Sim	Sim	6	R\$ 1.000,0000	R\$ 6.000,0000	28/03/2019 08:34:16
<b>Marca:</b> ESMALTEC EGC35 <b>Fabricante:</b> ESMALTEC EGC35 <b>Modelo / Versão:</b> ESMALTEC EGC35 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Características do Produto: Modelo EGC35B Modo de Utilização: Galão (vendido separadamente) Capacidade de Fornecimento de Água Gelada: Até 3,5 litros/hora d Desempenho: Alto Indicado para: Uso doméstico e institucional (de acordo com NBR 13972 Sistema Easy Open removível: Faz a abertura automática do garrafão Alças Laterais: Facilita o transporte e deslocamento para limpeza Termostato: frontal com controle gradual de temperatura Controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C Cor: Branco Refrigeração por compressor: Água gelada até nos dias mais quentes Baixo consumo de energia Sim Dimensões Aproximadas (AxLxP): 1005 x 315 x 330 mm Peso: Peso Líquido Aproximado: 14 Kg Peso Bruto: 16,13 Kg Garantia: 1 Ano (Ofertada Pelo Fabricante) *Galão não acompanha o produto							
27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES	Sim	Sim	6	R\$ 2.000,0000	R\$ 12.000,0000	15/03/2019 10:16:13
<b>Marca:</b> master frio							



**Fabricante:** master frio**Modelo / Versão:** master frio**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 3,3 L, VOLTAGEM 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS R 134 A, 2 TORNEIRAS. PAINEL FRONTAL EM PLÁST I

00.789.321/0001-17 OLM I INFORMATICA LTDA Sim Sim 6 R\$ 2.000,0000 R\$ 12.000,0000 27/03/2019 19:09:48

**Marca:** KARINA**Fabricante:** KARINA**Modelo / Versão:** KARINA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BEBEDOURO ÁGUA GARRAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 3,3 L, VOLTAGEM 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS R 134 A, 2 TORNEIRAS. PAINEL FRONTAL EM PLÁST I

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI Sim Sim 6 R\$ 3.040,7000 R\$ 18.244,2000 27/03/2019 16:42:12

**Marca:** LIBELL**Fabricante:** LIBELL**Modelo / Versão:** MASTER**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BEBEDOURO garrafão; tipo coluna; duas torneiras. Água natural e gelada; torneiras em plástico abs de fácil manuseio e substituição pela parte frontal; capacidade de refrigeração mínima de 3,0 litros/hora; compressor de fabricante certificado e de qualidade assegurada; suportar garrações de 10 ou 20 litros; reservatório de água em plástico atóxico (polietileno); pingadeira removível; termostato para controle de temperatura; baixo consumo de energia; pés antiderrapantes; laterais em chapa de aço tratada e pintada na cor branca; tensão de alimentação de 127V**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.040,7000	20.483.193/0001-96	28/03/2019 09:33:45:58
R\$ 2.000,0000	27.210.985/0001-36	28/03/2019 09:33:45:58
R\$ 2.000,0000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 09:33:45:58
R\$ 1.000,0000	05.207.424/0001-45	28/03/2019 09:33:45:58
R\$ 1.000,0000	21.286.632/0001-33	28/03/2019 09:33:45:58
R\$ 550,0000	26.517.495/0001-14	28/03/2019 09:33:45:58
R\$ 550,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 09:33:45:58
R\$ 550,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 09:33:45:58
R\$ 550,0000	05.870.717/0001-08	28/03/2019 09:33:45:58
R\$ 550,0000	77.578.524/0001-99	28/03/2019 09:33:45:58
R\$ 530,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 11:10:12:57
R\$ 530,0100	20.483.193/0001-96	28/03/2019 11:10:42:15
R\$ 722,0000	05.207.424/0001-45	28/03/2019 11:14:41:19
R\$ 528,7500	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:25:28:04
R\$ 460,0000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:25:51:20
R\$ 526,5800	77.578.524/0001-99	28/03/2019 16:02:56:77
R\$ 526,5700	77.578.524/0001-99	28/03/2019 16:03:18:79
R\$ 524,9800	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:03:33:65
R\$ 529,9900	20.483.193/0001-96	28/03/2019 16:03:34:47
R\$ 526,5500	77.578.524/0001-99	28/03/2019 16:03:38:90
R\$ 528,7400	20.483.193/0001-96	28/03/2019 16:03:54:54
R\$ 523,5100	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:03:54:90
R\$ 527,4800	26.517.495/0001-14	28/03/2019 16:03:57:96
R\$ 523,7100	77.578.524/0001-99	28/03/2019 16:04:03:37
R\$ 459,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 16:04:09:56

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 11:07:23	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 16:02:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 16:03:54.
Encerrado	28/03/2019 16:04:12	Item encerrado
Encerrado	28/03/2019 16:04:12	Item encerrado
Recusa	01/04/2019 09:48:16	Recusa da proposta. Fornecedor: OLM I INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.789.321/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 460,0000. Motivo: Proposta desclassificada a pedido do fornecedor pelo produto cotado não atende as especificações exigidas no edital e pela proposta enviada.
Recusa	01/04/2019 10:08:02	Recusa da proposta. Fornecedor: QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 03.814.669/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 459,0000. Motivo: Proposta desclassificada a pedido do fornecedor pelo produto cotado não atende as especificações exigidas no edital, enviada o mesmo modelo do 1º colocado.
Aceite	09/04/2019	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:



11/04/2019

10:42:02 26.517.495/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 527,4800.

Habilitado 09/04/2019 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, CNPJ/CPF: 18:43:04 26.517.495/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 527,4800.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 6.

### Item: 33 - GRUPO 6 - BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.508.067/0001-34	C N COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 550,0000	R\$ 550,0000	25/03/2019 11:19:20
<b>Marca:</b> Libell <b>Fabricante:</b> Libell <b>Modelo / Versão:</b> BEBEDOURO garrafão; tipo coluna - Master CGA Branc <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BEBEDOURO garrafão; tipo coluna; duas torneiras. Água natural e gelada; torneiras em plástico abs de fácil manuseio e substituição pela parte frontal; capacidade de refrigeração mínima de 3,0 litros/hora; compressor de fabricante certificado e de qualidade assegurada; suportar garrações de 10 ou 20 litros; reservatório de água em plástico atóxico (polietileno); pingadeira removível; termostato para controle de temperatura; baixo consumo de energia; pés antiderrapantes; laterais em chapa de aço tratada e pintada na cor branca; tensão de alimentação de 127v							
03.814.669/0001-05	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 550,0000	R\$ 550,0000	27/03/2019 12:01:32
<b>Marca:</b> KARINA BEBEDOUROS <b>Fabricante:</b> KARINA BEBEDOUROS <b>Modelo / Versão:</b> K-20 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BEBEDOURO garrafão; tipo coluna; duas torneiras. Água natural e gelada; torneiras em plástico abs de fácil manuseio e substituição pela parte frontal; capacidade de refrigeração mínima de 3,0 litros/hora; compressor de fabricante certificado e de qualidade assegurada; suportar garrações de 10 ou 20 litros; reservatório de água em plástico atóxico (polietileno); pingadeira removível; termostato para controle de temperatura; baixo consumo de energia; pés antiderrapantes; laterais em chapa de aço tratada e pintada na cor branca; tensão de alimentação de 127v							
26.517.495/0001-14	VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 550,0000	R\$ 550,0000	27/03/2019 17:24:05
<b>Marca:</b> LIBELL <b>Fabricante:</b> LIBELL <b>Modelo / Versão:</b> MASTER CGA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BEBEDOURO garrafão; tipo coluna; duas torneiras. Água natural e gelada; torneiras em plástico abs de fácil manuseio e substituição pela parte frontal; capacidade de refrigeração mínima de 3,0 litros/hora; compressor de fabricante certificado e de qualidade assegurada; suportar garrações de 10 ou 20 litros; reservatório de água em plástico atóxico (polietileno); pingadeira removível; termostato para controle de temperatura; baixo consumo de energia; pés antiderrapantes; laterais em chapa de aço tratada e pintada na cor branca; tensão de alimentação de 127v							
05.870.717/0001-08	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 550,0000	R\$ 550,0000	27/03/2019 18:41:12
<b>Marca:</b> MASTER FRIO <b>Fabricante:</b> MASTER FRIO <b>Modelo / Versão:</b> ICY COMPRESSOR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 3,3 L, VOLTAGEM 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS R 134 A, 2 TORNEIRAS. PAINEL FRONTAL EM PLÁST I							
77.578.524/0001-99	ALIRIO FERREIRA BARBOSA	Sim	Sim	1	R\$ 550,0000	R\$ 550,0000	28/03/2019 08:06:00
<b>Marca:</b> KARINA <b>Fabricante:</b> KARINA <b>Modelo / Versão:</b> K30 COLUNA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BEBEDOURO garrafão; tipo coluna; duas torneiras. Água natural e gelada; torneiras em plástico abs de fácil manuseio e substituição pela parte frontal; capacidade de refrigeração mínima de 3,0 litros/hora; compressor de fabricante certificado e de qualidade assegurada; suportar garrações de 10 ou 20 litros; reservatório de água em plástico atóxico (polietileno); pingadeira removível; termostato para controle de temperatura; baixo consumo de energia; pés antiderrapantes; laterais em chapa de aço tratada e pintada na cor branca; tensão de alimentação de 127v KARINA K30 COLUNA							
21.286.632/0001-33	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	27/03/2019 17:34:32
<b>Marca:</b> LIBELL <b>Fabricante:</b> LIBELL <b>Modelo / Versão:</b> MASTER <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BEBEDOURO garrafão; tipo coluna; duas torneiras. Água natural e gelada; torneiras em plástico abs de fácil manuseio e substituição pela parte frontal; capacidade de refrigeração mínima de 3,0 litros/hora; compressor de fabricante certificado e de qualidade assegurada; suportar garrações de 10 ou 20 litros; reservatório de água em plástico atóxico (polietileno); pingadeira removível; termostato para controle de temperatura; baixo consumo de energia; pés antiderrapantes; laterais em chapa de aço tratada e pintada na cor branca; tensão de alimentação de 127v. Marca/Fabricante: LIBELL - Modelo: MASTER.							
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	28/03/2019 08:34:16
<b>Marca:</b> ESMALTEC EGC35 <b>Fabricante:</b> ESMALTEC EGC35 <b>Modelo / Versão:</b> ESMALTEC EGC35 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Características do Produto: Modelo EGC35B Modo de Utilização: Galão (vendido separadamente) Capacidade de Fornecimento de Água Gelada: Até 3,5 litros/hora d Desempenho: Alto Indicado para: Uso doméstico e institucional (de acordo com NBR 13972 Sistema Easy Open removível: Faz a abertura automática do garrafão Alças Laterais: Facilita o transporte e deslocamento para limpeza Termostato: frontal com controle gradual de temperatura Controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C Cor: Branco Refrigeração por compressor: Água gelada até nos dias mais quentes							



Baixo consumo de energia Sim Dimensões Aproximadas (AxLxP): 1005 x 315 x 330 mm Peso: Peso Líquido Aproximado: 14 Kg  
Peso Bruto: 16,13 Kg Garantia: 1 Ano (Ofertada Pelo Fabricante) \*Galão não acompanha o produto

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES Sim Sim 1 R\$ 2.000,0000 R\$ 2.000,0000 15/03/2019 10:16:13

**Marca:** master frio

**Fabricante:** master frio

**Modelo / Versão:** master frio

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 3,3 L, VOLTAGEM 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS R 134 A, 2 TORNEIRAS. PAINEL FRONTAL EM PLÁST I

00.789.321/0001-17 OLM I INFORMATICA LTDA Sim Sim 1 R\$ 2.000,0000 R\$ 2.000,0000 27/03/2019 19:09:48

**Marca:** KARINA

**Fabricante:** KARINA

**Modelo / Versão:** KARINA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 3,3 L, VOLTAGEM 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS R 134 A, 2 TORNEIRAS. PAINEL FRONTAL EM PLÁST I

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI Sim Sim 1 R\$ 3.040,7000 R\$ 3.040,7000 27/03/2019 16:42:12

**Marca:** LIBELL

**Fabricante:** LIBELL

**Modelo / Versão:** MASTER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BEBEDOURO garrafão; tipo coluna; duas torneiras. Água natural e gelada; torneiras em plástico abs de fácil manuseio e substituição pela parte frontal; capacidade de refrigeração mínima de 3,0 litros/hora; compressor de fabricante certificado e de qualidade assegurada; suportar garrafas de 10 ou 20 litros; reservatório de água em plástico atóxico (polietileno); pingadeira removível; termostato para controle de temperatura; baixo consumo de energia; pés antiderrapantes; laterais em chapa de aço tratada e pintada na cor branca; tensão de alimentação de 127v

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.040,7000	20.483.193/0001-96	28/03/2019 09:33:45:58
R\$ 2.000,0000	27.210.985/0001-36	28/03/2019 09:33:45:58
R\$ 2.000,0000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 09:33:45:58
R\$ 1.000,0000	21.286.632/0001-33	28/03/2019 09:33:45:58
R\$ 1.000,0000	05.207.424/0001-45	28/03/2019 09:33:45:58
R\$ 550,0000	26.517.495/0001-14	28/03/2019 09:33:45:58
R\$ 550,0000	05.870.717/0001-08	28/03/2019 09:33:45:58
R\$ 550,0000	77.578.524/0001-99	28/03/2019 09:33:45:58
R\$ 550,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 09:33:45:58
R\$ 550,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 09:33:45:58
R\$ 530,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 11:10:19:037
R\$ 530,0100	20.483.193/0001-96	28/03/2019 11:10:45:600
R\$ 722,0000	05.207.424/0001-45	28/03/2019 11:14:44:777
R\$ 1.480,5000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:25:34:677
R\$ 1.288,9500	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:26:03:173
R\$ 1.189,8000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:26:26:030
R\$ 525,0000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:26:47:303
R\$ 498,7500	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:27:09:143
R\$ 473,8125	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:27:30:350
R\$ 540,2200	77.578.524/0001-99	28/03/2019 16:02:56:960
R\$ 540,0300	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:03:33:710
R\$ 529,9800	20.483.193/0001-96	28/03/2019 16:03:34:447
R\$ 539,6200	77.578.524/0001-99	28/03/2019 16:03:48:527
R\$ 528,7300	20.483.193/0001-96	28/03/2019 16:03:54:480
R\$ 539,4300	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:03:54:900
R\$ 527,4800	26.517.495/0001-14	28/03/2019 16:03:58:230

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 11:07:23	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 16:02:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 16:03:54.
Encerrado	28/03/2019 16:04:12	Item encerrado
Encerrado	28/03/2019 16:04:12	Item encerrado
Recusa	01/04/2019	Recusa da proposta. Fornecedor: OLM I INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.789.321/0001-17, pelo melhor lance



	09:48:16	de R\$ 473,8125. Motivo: Proposta desclassificada a pedido do fornecedor pelo produto cotado não atende as especificações exigidas no edital e pela proposta enviada.
Recusa	01/04/2019 10:08:02	Recusa da proposta. Fornecedor: QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 03.814.669/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 550,0000. Motivo: Proposta desclassificada a pedido do fornecedor pelo produto cotado não atende as especificações exigidas no edital, enviada o mesmo modelo do 1º colocado.
Aceite	09/04/2019 10:42:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 527,4800.
Habilitado	09/04/2019 18:43:04	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 527,4800.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 6.

### Item: 34 - GRUPO 6 - BEBEDOURO ÁGUA GARRAÇÃO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.508.067/0001-34	C N COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 550,0000	R\$ 550,0000	25/03/2019 11:19:20
 <p><b>Marca:</b> Libell <b>Fabricante:</b> Libell <b>Modelo / Versão:</b> BEBEDOURO garrafão; tipo coluna - Master CGA Branc <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BEBEDOURO garrafão; tipo coluna; duas torneiras. Água natural e gelada; torneiras em plástico abs de fácil manuseio e substituição pela parte frontal; capacidade de refrigeração mínima de 3,0 litros/hora; compressor de fabricante certificado e de qualidade assegurada; suportar garrações de 10 ou 20 litros; reservatório de água em plástico atóxico (polietileno); pingadeira removível; termostato para controle de temperatura; baixo consumo de energia; pés antiderrapantes; laterais em chapa de aço tratada e pintada na cor branca; tensão de alimentação de 127v</p>							
03.814.669/0001-05	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 550,0000	R\$ 550,0000	27/03/20 12:01:32
<p><b>Marca:</b> KARINA BEBEDOUROS <b>Fabricante:</b> KARINA BEBEDOUROS <b>Modelo / Versão:</b> K-20 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BEBEDOURO garrafão; tipo coluna; duas torneiras. Água natural e gelada; torneiras em plástico abs de fácil manuseio e substituição pela parte frontal; capacidade de refrigeração mínima de 3,0 litros/hora; compressor de fabricante certificado e de qualidade assegurada; suportar garrações de 10 ou 20 litros; reservatório de água em plástico atóxico (polietileno); pingadeira removível; termostato para controle de temperatura; baixo consumo de energia; pés antiderrapantes; laterais em chapa de aço tratada e pintada na cor branca; tensão de alimentação de 127v</p>							
26.517.495/0001-14	VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 550,0000	R\$ 550,0000	27/03/2019 17:24:05
<p><b>Marca:</b> LIBELL <b>Fabricante:</b> LIBELL <b>Modelo / Versão:</b> MASTER CGA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BEBEDOURO garrafão; tipo coluna; duas torneiras. Água natural e gelada; torneiras em plástico abs de fácil manuseio e substituição pela parte frontal; capacidade de refrigeração mínima de 3,0 litros/hora; compressor de fabricante certificado e de qualidade assegurada; suportar garrações de 10 ou 20 litros; reservatório de água em plástico atóxico (polietileno); pingadeira removível; termostato para controle de temperatura; baixo consumo de energia; pés antiderrapantes; laterais em chapa de aço tratada e pintada na cor branca; tensão de alimentação de 127v</p>							
05.870.717/0001-08	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 550,0000	R\$ 550,0000	27/03/2019 18:41:13
<p><b>Marca:</b> MASTER FRIO <b>Fabricante:</b> MASTER FRIO <b>Modelo / Versão:</b> ICY COMPRESSOR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BEBEDOURO ÁGUA GARRAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 3,3 L, VOLTAGEM 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS R 134 A, 2 TORNEIRAS. PAINEL FRONTAL EM PLÁSTI</p>							
77.578.524/0001-99	ALIRIO FERREIRA BARBOSA	Sim	Sim	1	R\$ 550,0000	R\$ 550,0000	28/03/2019 08:06:00
<p><b>Marca:</b> KARINA <b>Fabricante:</b> KARINA <b>Modelo / Versão:</b> K30 COLUNA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BEBEDOURO garrafão; tipo coluna; duas torneiras. Água natural e gelada; torneiras em plástico abs de fácil manuseio e substituição pela parte frontal; capacidade de refrigeração mínima de 3,0 litros/hora; compressor de fabricante certificado e de qualidade assegurada; suportar garrações de 10 ou 20 litros; reservatório de água em plástico atóxico (polietileno); pingadeira removível; termostato para controle de temperatura; baixo consumo de energia; pés antiderrapantes; laterais em chapa de aço tratada e pintada na cor branca; tensão de alimentação de 127v KARINA K30 COLUNA</p>							
21.286.632/0001-33	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	27/03/2019 17:34:32
<p><b>Marca:</b> LIBELL <b>Fabricante:</b> LIBELL <b>Modelo / Versão:</b> MASTER <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BEBEDOURO garrafão; tipo coluna; duas torneiras. Água natural e gelada; torneiras em plástico abs de fácil manuseio e substituição pela parte frontal; capacidade de refrigeração mínima de 3,0 litros/hora; compressor de fabricante certificado e de qualidade assegurada; suportar garrações de 10 ou 20 litros; reservatório de água em plástico atóxico (polietileno); pingadeira removível; termostato para controle de temperatura; baixo consumo de energia; pés antiderrapantes; laterais em chapa de aço tratada e pintada na cor branca; tensão de alimentação de 127v. Marca/Fabricante: LIBELL - Modelo: MASTER.</p>							
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	28/03/2019 08:34:16
<p><b>Marca:</b> ESMALTEC EGC35 <b>Fabricante:</b> ESMALTEC EGC35</p>							



**Modelo / Versão:** ESMALTEC EGC35

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Características do Produto: Modelo EGC35B Modo de Utilização: Galão (vendido separadamente) Capacidade de Fornecimento de Água Gelada: Até 3,5 litros/hora d Desempenho: Alto Indicado para: Uso doméstico e institucional (de acordo com NBR 13972 Sistema Easy Open removível: Faz a abertura automática do garrafão Alças Laterais: Facilita o transporte e deslocamento para limpeza Termostato: frontal com controle gradual de temperatura Controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C Cor: Branco Refrigeração por compressor: Água gelada até nos dias mais quentes Baixo consumo de energia Sim Dimensões Aproximadas (AxLxP): 1005 x 315 x 330 mm Peso: Peso Líquido Aproximado: 14 Kg Peso Bruto: 16,13 Kg Garantia: 1 Ano (Ofertada Pelo Fabricante) \*Galão não acompanha o produto

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES Sim Sim 1 R\$ 2.000,0000 R\$ 2.000,0000 15/03/2019 10:16:13

**Marca:** master frio**Fabricante:** master frio**Modelo / Versão:** master frio

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 3,3 L, VOLTAGEM 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS R 134 A, 2 TORNEIRAS. PAINEL FRONTAL EM PLÁST I

00.789.321/0001-17 OLMÍ INFORMATICA LTDA Sim Sim 1 R\$ 2.000,0000 R\$ 2.000,0000 27/03/2019 19:09:48

**Marca:** KARINA**Fabricante:** KARINA**Modelo / Versão:** KARINA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 3,3 L, VOLTAGEM 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS R 134 A, 2 TORNEIRAS. PAINEL FRONTAL EM PLÁST I

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI Sim Sim 1 R\$ 3.040,7000 R\$ 3.040,7000 27/03/2019 16:42:12

**Marca:** LIBELL**Fabricante:** LIBELL**Modelo / Versão:** MASTER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BEBEDOURO garrafão; tipo coluna; duas torneiras. Água natural e gelada; torneiras em plástico abs de fácil manuseio e substituição pela parte frontal; capacidade de refrigeração mínima de 3,0 litros/hora; compressor de fabricante certificado e de qualidade assegurada; suportar garrações de 10 ou 20 litros; reservatório de água em plástico atóxico (polietileno); pingadeira removível; termostato para controle de temperatura; baixo consumo de energia; pés antiderrapantes; laterais em chapa de aço tratada e pintada na cor branca; tensão de alimentação de 127v

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.040,7000	20.483.193/0001-96	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 2.000,0000	27.210.985/0001-36	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 2.000,0000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.000,0000	21.286.632/0001-33	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.000,0000	05.207.424/0001-45	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 550,0000	26.517.495/0001-14	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 550,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 550,0000	03.814.669/0001-05	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 550,0000	05.870.717/0001-08	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 550,0000	77.578.524/0001-99	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 530,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 11:10:24:120
R\$ 530,0100	20.483.193/0001-96	28/03/2019 11:10:51:480
R\$ 722,0000	05.207.424/0001-45	28/03/2019 11:14:47:997
R\$ 507,6000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:25:29:813
R\$ 460,0000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:25:52:923
R\$ 540,2800	77.578.524/0001-99	28/03/2019 16:02:57:147
R\$ 540,2700	77.578.524/0001-99	28/03/2019 16:03:18:960
R\$ 529,9800	20.483.193/0001-96	28/03/2019 16:03:34:460
R\$ 539,9900	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:03:34:650
R\$ 540,2600	77.578.524/0001-99	28/03/2019 16:03:39:087
R\$ 528,7200	20.483.193/0001-96	28/03/2019 16:03:54:527
R\$ 539,4000	05.870.717/0001-08	28/03/2019 16:03:54:900
R\$ 527,4800	26.517.495/0001-14	28/03/2019 16:03:58:497
R\$ 539,0700	77.578.524/0001-99	28/03/2019 16:04:03:573

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 11:07:23	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 16:02:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 16:03:54.
Encerrado	28/03/2019 16:04:12	Item encerrado
Encerrado	28/03/2019	Item encerrado




16:04:12

Recusa	01/04/2019 09:48:16	Recusa da proposta. Fornecedor: OLMI INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.789.321/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 460,0000. Motivo: Proposta desclassificada a pedido do fornecedor pelo produto cotado não atende as especificações exigidas no edital e pela proposta enviada.
Recusa	01/04/2019 10:08:02	Recusa da proposta. Fornecedor: QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 03.814.669/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 550,0000. Motivo: Proposta desclassificada a pedido do fornecedor pelo produto cotado não atende as especificações exigidas no edital, enviada o mesmo modelo do 1º colocado.
Aceite	09/04/2019 10:42:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 527,4800.
Habilitado	09/04/2019 18:43:04	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 527,4800.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 6.

### Item: 35 - ESTABILIZADOR TENSÃO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.328.534/0001-84	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT	Sim	Sim	Nenhuma	20	R\$ 701,5000	R\$ 14.030,0000	28/03/2019 05:51:26
 <p><b>Marca:</b> ts shara <b>Fabricante:</b> ts shara <b>Modelo / Versão:</b> 4430 UPS COMPACTO PRO 1400VA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAPACIDADE DE POTÊNCIA DE SAÍDA: 1200VA / 600WATTS; FAIXA MÍNIMA DE TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 115V/230V; FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 60HZ; TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA: NBR 14136 COM CABO DE COMPRIMENTO MÍNIMO: 1,0M; CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA: 3A; FAIXA MÍNIMA DE TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 115V~120V; QTD MÍNIMA DE CONEXÕES DE SAÍDA: 6 NBR 14136; AUTONOMIA MÍNIMA: 10 MIN; TEMPO DE RECARGA MÁXIMO: 16 HORAS; TIPO DE BATERIA: SELADA CHUMBO-ÁCIDO LIVRE DE MANUTENÇÃO, À PROVA DE VASAMENTO; PORTA DE INTERFACE: USB; PAINEL DE CONTROLE COM NO MÍNIMO DISPLAY DE LED DE STATUS INDICANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ ON LINE OU EM BATERIA ALÉM DE DISPLAY INDICATIVO DE TROCA DE BATERIA E SOBRE CARGA; ALARMES SONOROS DISTINTOS MÍNIMOS DE BATERIA EM USO, POUCA BATERIA. PRAZO DE GARANTIA: MÍNIMO DE 36 (TRINTA E SEIS MESES) ONSITE, EM REGIME DE 13X5 (13 HORAS POR DIA, CINCO DIAS POR SEMANA)</p>								
13.026.145/0001-03	TUCANA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	Sim	Sim	PPB + TP	20	R\$ 890,0000	R\$ 17.800,0000	28/03/2019 07:45:57
<p><b>Marca:</b> RAGTECH <b>Fabricante:</b> RAGTECH <b>Modelo / Versão:</b> EASY WAY NEW 1200 CBU TI BL cod. 15011 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> NOBREAK com as características seguintes: • Marca REGTECH • Modelo EASY WAY NEW 1200 CBU TI BL cod. 15011 • Potencia 1200 VA • Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash; • Função TRUE RMS: análise de distúrbios rede elétrica; • Função DC Start: pode ser ligado na ausência de rede elétrica; • Painel ou LEDS com indicação das condições: nobreak, rede, autonomia; • Botão frontal para ligar e desligar nobreak; • Fator de potência: 0,70 ; • Estabilizado; • Tensão de entrada: 115/220V automático; • Frequência de entrada: 50/60hz; • Tensão de saída nominal: 115V senoidal por aproximação; • Software de gerenciamento do nobreak incluso; • Porta de comunicações: USB • Tipo de bateria: selada, livre de manutenção; • Capacidade expandida até 6 horas; • Número de Tomadas de saída: 6, padrão NBR 14136 10 A; • Garantia de fábrica: de tipo balcão, por 1 ano, fornecida diretamente pelo fabricante. Extensão de garantia até 36 meses oferecida pelo revendedor</p>								
05.870.717/0001-08	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	TP	20	R\$ 899,0000	R\$ 17.980,0000	27/03/2018 18:44:12
<p><b>Marca:</b> TS SHARA <b>Fabricante:</b> TS SHARA <b>Modelo / Versão:</b> UPS COMPACT PRO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1,2 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110 V, FREQUÊNCIA 60 HZ</p>								
17.508.067/0001-34	C N COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	Nenhuma	20	R\$ 900,0000	R\$ 18.000,0000	25/03/2019 11:11:34
<p><b>Marca:</b> TS-Shara <b>Fabricante:</b> TS-Shara <b>Modelo / Versão:</b> Nobreak Mod. UPS COMPACT PRO/ 1200 1BS/1BA BIVOLT <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> NOBREAK - NO-BREAK DE 1200VA - equipamento de fornecimento de energia ininterrupta de 1200va bivolt automático com as seguintes especificações técnicas mínimas obrigatórias: capacidade de potência de saída: 1200va / 600watts; faixa mínima de tensão nominal de entrada: 115v/230v; freqüência de entrada: 60hz; tipo de conexão de entrada: nbr 14136 com cabo de comprimento mínimo: 1,0m; corrente máxima de entrada: 3a; faixa mínima de tensão nominal de saída: 115v~120v; qtd mínima de conexões de saída: 6 nbr 14136; autonomia mínima: 10 min; tempo de recarga máximo: 16 horas; tipo de bateria: selada chumbo-ácido livre de manutenção, à prova de vasamento; porta de interface: usb; painel de controle com no mínimo display de led de status indicando que o equipamento está on line ou em bateria além de display indicativo de troca de bateria e sobre carga; alarmes sonoros distintos mínimos de bateria em uso, pouca bateria. prazo de garantia: mínimo de 36 (trinta e seis meses) onsite, em regime de 13x5 (13 horas por dia, cinco dias por semana)</p>								
05.807.475/0001-08	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	Sim	Sim	Nenhuma	20	R\$ 900,0000	R\$ 18.000,0000	28/03/2019 08:48:00



**Marca:** BRASFORMA**Fabricante:** BRASFORMA SBRU859**Modelo / Versão:** BRASFORMA SBRU859**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1,2 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110 V, FREQUÊNCIA 60 HZ

22.801.116/0001-62	INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	PPB + TP	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	26/03/2019
--------------------	--	-----	-----	----------	----	----------------	-----------------	------------

**Marca:** TS SHARA**Fabricante:** TS SHARA**Modelo / Versão:** UPS COMPACT PRO 1200VA UNIVERSAL/USB 6 T-CÓD. 4429**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NOBREAK - NO-BREAK DE 1200VA - equipamento de fornecimento de energia ininterrupta de 1200va bivolt automático com as seguintes especificações técnicas mínimas obrigatórias: capacidade de potência de saída: 1200va / 600watts; faixa mínima de tensão nominal de entrada: 115v/230v; frequência de entrada: 60hz; tipo de conexão de entrada: nbr 14136 com cabo de comprimento mínimo: 1,0m; corrente máxima de entrada: 3a; faixa mínima de tensão nominal de saída: 115v~120v; qtde mínima de conexões de saída: 6 nbr 14136; autonomia mínima: 10 min; tempo de recarga máximo: 16 horas; tipo de bateria: selada chumbo-ácido livre de manutenção, à prova de vazamento; porta de interface: usb; painel de controle com no mínimo display de led de status indicando que o equipamento está on line ou em bateria além de display indicativo de troca de bateria e sobre carga; alarmes sonoros distintos mínimos de bateria em uso, pouca bateria. prazo de garantia: mínimo de 36 (trinta e seis meses) onsite, em regime de 13x5 (13 horas por dia, cinco dias por semana)

11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	26/03/2019 18:00:55
--------------------	---	-----	-----	---------	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** SMS**Fabricante:** SMS**Modelo / Versão:** NOBREAK SMS STATION II**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NOBREAK - NO-BREAK DE 1200VA - equipamento de fornecimento de energia ininterrupta de 1200va bivolt automático com as seguintes especificações técnicas mínimas obrigatórias: capacidade de potência de saída: 1200va / 600watts; faixa mínima de tensão nominal de entrada: 115v/230v; frequência de entrada: 60hz; tipo de conexão de entrada: nbr 14136 com cabo de comprimento mínimo: 1,0m; corrente

14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	20	R\$ 6.000,0000	R\$ 120.000,0000	18/03/2019 14:10:15
--------------------	--------------------------	-----	-----	---------	----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** tsshara**Fabricante:** tsshara**Modelo / Versão:** tsshara**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NOBREAK - NO-BREAK DE 1200VA - equipamento de fornecimento de energia ininterrupta de 1200va bivolt automático com as seguintes especificações técnicas mínimas obrigatórias: capacidade de potência de saída: 1200va / 600watts; faixa mínima de tensão nominal de entrada: 115v/230v; frequência de entrada: 60hz; tipo de conexão de entrada: nbr 14136 com cabo de comprimento mínimo: 1,0m; corrente máxima de entrada: 3a; faixa mínima de tensão nominal de saída: 115v~120v; qtde mínima de conexões de saída: 6 nbr 14136; autonomia mínima: 10 min; tempo de recarga máximo: 16 horas; tipo de bateria: selada chumbo-ácido livre de manutenção, à prova de vazamento; porta de interface: usb; painel de controle com no mínimo display de led de status indicando que o equipamento está on line ou em bateria além de display indicativo de troca de bateria e sobre carga; alarmes sonoros distintos mínimos de bateria em uso, pouca bateria. prazo de garantia: mínimo de 36 (trinta e seis meses) onsite, em regime de 13x5 (13 horas por dia, cinco dias por semana)

71.061.345/0001-01	TELE COMUNICACOES DO VALE DO RIO GRANDE LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	20	R\$ 10.000,0000	R\$ 200.000,0000	27/03/2019 15:01:08
--------------------	--	-----	-----	---------	----	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** RAGTECH**Fabricante:** RAGTECH**Modelo / Versão:** NEW 1200 CB-TI BL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NOBREAK - NO-BREAK DE 1200VA - equipamento de fornecimento de energia ininterrupta de 1200va bivolt automático com as seguintes especificações técnicas mínimas obrigatórias: capacidade de potência de saída: 1200va / 600watts; faixa mínima de tensão nominal de entrada: 115v/230v; frequência de entrada: 60hz; tipo de conexão de entrada: nbr 14136 com cabo de comprimento mínimo: 1,0m; corrente máxima de entrada: 3a; faixa mínima de tensão nominal de saída: 115v~120v; qtde mínima de conexões de saída: 6 nbr 14136; autonomia mínima: 10 min; tempo de recarga máximo: 16 horas; tipo de bateria: selada chumbo-ácido livre de manutenção, à prova de vazamento; porta de interface: usb; painel de controle com no mínimo display de led de status indicando que o equipamento está on line ou em bateria além de display indicativo de troca de bateria e sobre carga; alarmes sonoros distintos mínimos de bateria em uso, pouca bateria. prazo de garantia: mínimo de 36 (trinta e seis meses) onsite, em regime de 13x5 (13 horas por dia, cinco dias por semana)**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	71.061.345/0001-01	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 6.000,0000	14.517.117/0001-51	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.000,0000	22.801.116/0001-62	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.000,0000	11.329.948/0001-01	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 900,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 900,0000	05.807.475/0001-08	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 899,0000	05.870.717/0001-08	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 890,0000	13.026.145/0001-03	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 701,5000	22.328.534/0001-84	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 701,0000	71.061.345/0001-01	28/03/2019 10:04:25:900
R\$ 700,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 10:05:13:177
R\$ 699,9900	71.061.345/0001-01	28/03/2019 10:08:16:617
R\$ 699,8800	13.026.145/0001-03	28/03/2019 10:09:14:807
R\$ 699,8700	71.061.345/0001-01	28/03/2019 10:09:39:053






R\$ 699,7100	13.026.145/0001-03	28/03/2019 10:09:44:913
R\$ 690,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 10:10:08:860
R\$ 689,9500	13.026.145/0001-03	28/03/2019 10:10:14:647
R\$ 689,9400	71.061.345/0001-01	28/03/2019 10:12:57:760
R\$ 689,8300	13.026.145/0001-03	28/03/2019 10:13:01:947
R\$ 689,9400	17.508.067/0001-34	28/03/2019 10:13:02:353
R\$ 689,8200	17.508.067/0001-34	28/03/2019 10:14:19:870
R\$ 689,8000	13.026.145/0001-03	28/03/2019 10:14:25:157
R\$ 689,7900	17.508.067/0001-34	28/03/2019 10:15:19:963
R\$ 689,7300	13.026.145/0001-03	28/03/2019 10:15:25:930
R\$ 688,0000	71.061.345/0001-01	28/03/2019 10:15:38:913
R\$ 687,8500	13.026.145/0001-03	28/03/2019 10:15:46:593
R\$ 600,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 10:16:07:680
R\$ 599,8300	13.026.145/0001-03	28/03/2019 10:16:13:450
R\$ 590,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 10:16:52:327
R\$ 589,8700	13.026.145/0001-03	28/03/2019 10:16:57:600
R\$ 583,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 10:17:23:857
R\$ 582,8500	13.026.145/0001-03	28/03/2019 10:17:29:113
R\$ 582,0000	71.061.345/0001-01	28/03/2019 10:18:36:327
R\$ 581,8900	13.026.145/0001-03	28/03/2019 10:18:42:337
R\$ 580,0000	22.801.116/0001-62	28/03/2019 10:19:30:500
R\$ 579,9600	13.026.145/0001-03	28/03/2019 10:19:35:620
R\$ 575,0000	22.801.116/0001-62	28/03/2019 10:20:22:050
R\$ 574,9500	13.026.145/0001-03	28/03/2019 10:20:28:263
R\$ 566,5600	71.061.345/0001-01	28/03/2019 10:24:16:780
R\$ 566,5400	13.026.145/0001-03	28/03/2019 10:24:24:890
R\$ 850,0000	11.329.948/0001-01	28/03/2019 10:36:31:543
R\$ 550,0000	71.061.345/0001-01	28/03/2019 11:02:01:687
R\$ 549,8200	13.026.145/0001-03	28/03/2019 11:02:07:673
R\$ 700,5000	05.870.717/0001-08	28/03/2019 11:39:15:293
R\$ 549,4000	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:15:27:743
R\$ 549,2300	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:15:33:020
R\$ 549,1900	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:15:47:950
R\$ 549,0400	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:15:54:027
R\$ 548,8500	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:16:08:183
R\$ 548,7900	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:16:15:613
R\$ 547,9500	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:16:28:790
R\$ 547,7800	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:16:36:487
R\$ 547,1800	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:16:49:150
R\$ 547,0100	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:16:57:123
R\$ 546,9200	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:17:09:483
R\$ 546,7800	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:17:21:957
R\$ 546,5100	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:17:40:097
R\$ 546,3900	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:17:43:843
R\$ 546,1600	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:18:00:307
R\$ 546,1000	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:18:05:433
R\$ 545,4300	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:18:20:533
R\$ 545,2600	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:18:35:273
R\$ 545,1500	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:18:53:390
R\$ 545,0900	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:18:56:960
R\$ 544,1800	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:19:13:903
R\$ 544,1300	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:19:18:160
R\$ 543,7800	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:19:34:733
R\$ 543,6300	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:19:39:123
R\$ 543,5900	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:19:55:240
R\$ 543,4200	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:20:00:820
R\$ 542,8400	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:20:20:287
R\$ 542,7600	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:20:24:460
R\$ 542,1200	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:20:40:660
R\$ 542,0200	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:20:44:913
R\$ 541,2600	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:21:01:237
R\$ 541,2300	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:21:06:003
R\$ 540,0000	22.801.116/0001-62	28/03/2019 14:21:15:263
R\$ 540,7400	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:21:24:533
R\$ 539,9700	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:21:28:687



R\$ 539,9200	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:21:46:203
R\$ 539,8400	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:21:54:113
R\$ 539,2900	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:22:12:873
R\$ 539,2700	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:22:17:163
R\$ 538,4500	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:22:33:244
R\$ 538,3900	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:22:37:820
R\$ 537,4100	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:22:53:280
R\$ 537,3100	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:22:58:500
R\$ 536,9600	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:23:13:837
R\$ 536,8000	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:23:19:260
R\$ 536,1300	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:23:34:000
R\$ 536,1100	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:23:40:000
R\$ 535,2100	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:23:54:290
R\$ 535,0900	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:24:00:677
R\$ 534,9600	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:24:14:963
R\$ 534,9300	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:24:22:330
R\$ 534,6000	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:24:35:587
R\$ 534,5300	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:24:43:440
R\$ 534,2100	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:24:55:933
R\$ 534,1500	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:25:04:047
R\$ 533,6000	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:25:16:753
R\$ 533,5700	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:25:24:820
R\$ 533,2000	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:25:36:987
R\$ 533,0200	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:25:45:433
R\$ 532,7000	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:25:57:440
R\$ 532,5200	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:26:06:027
R\$ 532,3600	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:26:17:783
R\$ 532,1900	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:26:26:610
R\$ 531,4900	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:26:38:383
R\$ 531,3600	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:26:47:177
R\$ 531,3400	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:26:58:820
R\$ 531,3100	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:27:08:793
R\$ 530,7300	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:27:19:123
R\$ 530,5600	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:27:29:510
R\$ 529,6600	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:27:39:697
R\$ 525,0000	22.801.116/0001-62	28/03/2019 14:27:44:490
R\$ 524,8100	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:27:50:260
R\$ 524,0600	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:28:00:333
R\$ 523,8800	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:28:11:123
R\$ 523,0700	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:28:22:467
R\$ 522,9100	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:28:32:457
R\$ 522,5900	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:28:42:607
R\$ 522,4900	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:28:53:110
R\$ 522,1700	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:29:02:820
R\$ 522,0100	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:29:13:883
R\$ 521,8400	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:29:24:410
R\$ 520,0000	22.801.116/0001-62	28/03/2019 14:29:30:497
R\$ 519,7900	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:29:34:617
R\$ 519,5700	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:29:44:460
R\$ 519,5100	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:29:57:253
R\$ 519,4200	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:30:04:623
R\$ 519,3300	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:30:18:017
R\$ 519,0000	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:30:29:210
R\$ 518,8800	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:30:38:457
R\$ 518,2900	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:30:50:007
R\$ 518,0900	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:30:58:970
R\$ 517,2700	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:31:10:043
R\$ 517,2000	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:31:20:543
R\$ 516,2000	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:31:30:193
R\$ 516,0900	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:31:41:073
R\$ 515,2900	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:31:50:903
R\$ 515,2700	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:32:02:683
R\$ 514,5300	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:32:11:407
R\$ 514,5000	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:32:23:710
R\$ 515,0000	22.801.116/0001-62	28/03/2019 14:32:30:467







R\$ 513,5600	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:32:31:940
R\$ 513,4700	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:32:44:770
R\$ 512,5300	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:32:52:200
R\$ 509,0000	22.801.116/0001-62	28/03/2019 14:32:59:177
R\$ 508,9100	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:33:05:280
R\$ 508,0800	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:33:14:697
R\$ 507,9700	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:33:26:000
R\$ 507,8400	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:33:34:723
R\$ 507,7700	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:33:46:593
R\$ 506,9800	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:33:55:050
R\$ 506,8700	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:34:07:400
R\$ 506,0800	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:34:15:523
R\$ 505,9000	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:34:28:580
R\$ 504,9700	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:34:41:277
R\$ 504,8100	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:34:49:093
R\$ 504,1400	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:35:01:733
R\$ 504,0700	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:35:12:453
R\$ 503,6000	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:35:30:717
R\$ 503,4700	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:35:35:283
R\$ 502,6500	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:35:51:627
R\$ 502,5600	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:35:55:853
R\$ 501,7000	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:36:12:010
R\$ 501,6300	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:36:16:563
R\$ 501,1400	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:36:32:230
R\$ 500,9700	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:36:37:530
R\$ 500,4200	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:36:55:890
R\$ 500,3400	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:37:00:287
R\$ 499,6700	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:37:20:117
R\$ 499,6500	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:37:25:643
R\$ 498,9100	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:37:40:410
R\$ 498,8500	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:37:46:170
R\$ 498,3200	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:38:01:020
R\$ 498,2300	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:38:06:757
R\$ 497,8600	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:38:25:447
R\$ 497,8000	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:38:29:800
R\$ 497,3000	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:38:46:137
R\$ 497,1100	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:38:51:383
R\$ 496,6800	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:39:06:840
R\$ 496,5700	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:39:11:943
R\$ 496,5100	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:39:27:020
R\$ 496,4200	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:39:33:567
R\$ 496,2900	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:39:54:657
R\$ 496,2100	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:40:00:620
R\$ 495,3000	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:40:15:143
R\$ 495,1600	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:40:30:557
R\$ 494,3700	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:40:35:420
R\$ 494,3500	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:40:51:403
R\$ 494,1400	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:40:55:797
R\$ 494,0600	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:41:12:770
R\$ 493,4900	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:41:21:060
R\$ 493,4600	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:41:34:300
R\$ 492,5600	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:41:41:607
R\$ 492,4600	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:41:55:877
R\$ 492,2500	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:42:01:887
R\$ 492,2200	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:42:16:837
R\$ 491,3700	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:42:22:373
R\$ 491,2900	13.026.145/0001-03	28/03/2019 14:42:37:683
R\$ 490,5500	05.807.475/0001-08	28/03/2019 14:42:42:617

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Desempate de Lances 7174

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
13.026.145/0001-03	28/03/2019 17:45:13:293	28/03/2019 17:46:12:520	Fornecedor enviou lance	R\$ 490,5000

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------



11/04/2019	Aberto	28/03/2019 10:03:44	Item aberto.
	Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
	Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
	Iminência de Encerramento	28/03/2019 14:14:20	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 14:15:20.
	Aguardando Convocação 7174	28/03/2019 14:43:17	Aguardando convocação 7174
	Início do desempate	28/03/2019 17:45:13	Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.
	Encerramento do desempate	28/03/2019 17:46:12	Item teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor TUCANA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 13026145000103 enviou um lance no valor de 490,5000
	Encerrado	28/03/2019 17:46:12	Item encerrado.
	Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 10:06:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor TUCANA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.026.145/0001-03.
	Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 11:10:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TUCANA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.026.145/0001-03.
	Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2019 14:31:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor TUCANA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.026.145/0001-03.
	Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2019 14:42:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TUCANA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.026.145/0001-03.
	Aceite	09/04/2019 11:05:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TUCANA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.026.145/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 490,5000. Motivo: Foi verificado pela Comissão Técnica, o item se encontra de acordo com as especificações exigidas em edital, estando assim apto a aceitação
	Habilitado	09/04/2019 19:38:24	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TUCANA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.026.145/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 490,5000.

Não existem intenções de recurso para o item

### Item: 36 - MICROCOMPUTADOR

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.328.534/0001-84	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT	Sim	Sim	Nenhuma	15	R\$ 4.970,0000	R\$ 74.550,0000	28/03/2019 05:47:32

**Marca:** dell

**Fabricante:** dell

**Modelo / Versão:** Vostro 3470 SFF+Dell Monitor

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESKTOP INTERMEDIÁRIO: &#61692; Processador: Processador com Clock mínimo de 3.5 GHz, com mínimo de quatro núcleos físicos, cache L2 + L3 = 4MB no mínimo, com tecnologia de 32 nanômetros, operando na arquitetura 32 e 64 bits, ou superior ; &#61692; Sistema Operacional: Licença perpétua de Windows 10 PROFESSIONAL, 64 bits - em Português Vídeo: Será aceito placa de vídeo do tipo "on-board" com no mínimo, 256 MB de memória, podendo esta ser compartilhada com a memória RAM. Deverá suportar resolução mínima de 1600 x 900 a 24 bit. Deverá atender ao padrão OPENGL e DIRECTX 10 ou superior. Deverá possuir interface DVI ou DisplayPort e 15-Pin subD. Deverá ser compatível e possuir drivers para LINUX Kernel 3.5.0-54 ou superior, Windows 7 32/64 bits, Windows 10 32/64 bits. &#61692; Memória RAM: Memória 8GB, Single Channel DDR3, 1600MHz (4GB x 1) ou superior; &#61692; Disco rígido: Deverá possuir, no mínimo, 01 (um) disco rígido SATA-300 ou superior, com rotação mínima de 7.200 RPM, 6 Gbit/s com capacidade de 500 GB ou superior e cache mínimo de 16 MB; &#61692; Monitor: Deverá possuir monitor LCD widescreen de no mínimo 19", padrão 16:9 ou superior; Deverá possuir, no mínimo, brilho de 250 cd/m2, contraste de 1000:1 típico, ângulo de visão mínimo de 160° (horizontal e vertical) e tempo de resposta de 5ms; Deverá possuir resolução mínima de 1600 x 900 @ 60 Hz; Deverá suportar, no mínimo, 16,2 milhões de cores; Deverá possuir conector de entrada DVI ou DisplayPort e 15-Pin sub-D; Deverá possuir alimentação 100~240VAC (50/60 Hz) com seleção automática de voltagem e fonte interna no monitor; Deverá possuir LED indicador de Ligado/Desligado com cores diferentes para Operação e Standby/sleep; Deverá possuir as seguintes teclas: auto-ajuste, esquerda/direita, Menu (OK), Liga/Desliga, Acima/Abaixo; Deverá possuir facilidades de on-screen display (OSD) com idioma em português; Deverá ter pedestal removível e inclinável e possuir ajuste de altura; Deverá possuir os seguintes acessórios: Cabo de conexão de vídeo ao monitor de vídeo e manual do usuário; Deverá possuir a cor predominante preta em conformidade com o gabinete. &#61692; Drive Óptico: com bandeja (p/ leitura e gravação em DVD/CD); &#61692; &#61692; Conectividade: Placa Wireless padrão 802.11b/g/n, padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, protocolos 802.11i (WLAN security, TKIP e AES), WEP 64 e 128, WPA, WPA2, IEEE 802.11 e IEEE 802.1x, com certificação de homologação da ANATEL para dispositivo sem fio, comprovada por meio da respectiva etiqueta afixada ao equipamento, com validade vigente. + Ethernet (10/100/1000 - RJ45); , com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full duplex, plug-and-play, com suporte a DASH 1.0, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 &#61692; Gabinete: O gabinete deve ser do tipo desktop slim reversível para torre, caso seja necessário, a base (pé/s) adaptador(es) para a reversão deverá ser fornecida; Deverá ter tecnologia de construção do tipo "tool less" (abertura e retirada de disco rígido, unidade de DVD, leitora de cartão de mídia, placas PCI e memórias sem utilização de ferramentas). Deverá possuir acabamento interno com superfícies não cortantes. O gabinete deverá possuir a cor predominante preta. Deverá possuir botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete; Deverá possuir sistema de alerta primário, speaker (beep) interno, com capacidade de reproduzir os sons de





alerta e alarmes gerados por problemas de inicialização; Possuir autofalante integrado e interno ao gabinete com capacidade de reproduzir os sons do sistema e áudios mp3, wma e outros provenientes de arquivos, mídias e internet. O auto-falante deverá se desligar automaticamente, sem qualquer tipo de interferência do usuário, quando da conexão de um fone de ouvido ou caixas de som externas; Deverá possuir todos os cabos lógicos; Deverá possuir fonte de alimentação ATX ou BTX 100~240V – 50/60 Hz bivolt automático, com tecnologia PFC (Power Factor Correction) ativo, padrão 80% plus categoria GOLD ou superior, velocidade variável do ventilador, proteção anti-surto "built in", suporte a tecnologia "wake-on-lan" e potência máxima não superior a 210W correspondente à configuração máxima aqui descrita, incluindo-se as possibilidades de expansão requeridas; Dispor de; Baixo nível de ruído, conforme a NBR 10152. Sistema de ventilação, monitorado pela BIOS ou por ACPI, com utilização de pelo menos um ventilador dedicado para o gabinete, dimensionado para a perfeita refrigeração dos componentes internos, operando em sua capacidade máxima, pelo período mínimo de dez horas diárias consecutivas em ambiente não refrigerado. O gabinete deverá estar protegido contra acesso indevido através de fechadura de aço mecânica rosqueável e chave micromecânica segredo único do tipo canhão anti clonagem

30.357.688/0001-22	4F SOLUCOES	Sim	Sim	PPB + TP	15	R\$ 4.975,6500	R\$ 74.634,7500	26/03/2019
	EM							18:52:13
	TECNOLOGIA							
	LTDA							
	<b>Marca:</b> POSITIVO <b>Fabricante:</b> POSITIVO <b>Modelo / Versão:</b> 1305103 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Desktop Positivo Master D210 SFF - Core i5-7400 (3,50GHz 6MB Cache, Quad Core), 8GB RAM (DDR 4 2133MHz), HD 500GB (SATA III 7200 RPM), DVD RW, 6 PORTAS USB, VGA, HDMI, DVI, Windows 10 Pro, Monitor 19,5 Positivo 20M35TD, Mouse, Teclado - Garantia 3 anos ONSITE							

26.692.484/0001-70	TJC	Sim	Sim	PPB + TP	15	R\$ 5.000,0000	R\$ 75.000,0000	27/03/2019
	IMPORTADORA							16:06:32
	LTDA							
	<b>Marca:</b> DELL <b>Fabricante:</b> DELL <b>Modelo / Versão:</b> DELL + TELA 19" <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 5 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD SEM DISCO SSD, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 36 MESES							

11.329.948/0001-01	SANET	Sim	Sim	Nenhuma	15	R\$ 7.500,0000	R\$ 112.500,0000	26/03/2019
	COMERCIO E							18:00:56
	SERVICOS DE							
	INFORMATICA							
	LTDA							

**Marca:** Dell

**Fabricante:** Dell

**Modelo / Versão:** desktop DELL Optiplex 3060

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESKTOP INTERMEDIÁRIO: marca DELL MODELO: OPTIPLEX 3060 &#61692; Processador: Processador com Clock mínimo de 3.5 GHz, com mínimo de quatro núcleos físicos, cache L2 + L3 = 4MB no mínimo, com tecnologia de 32 nanômetros, operando na arquitetura 32 e 64 bits, ou superior ; &#61692; Sistema Operacional: Licença perpétua de Windows 10 PROFESSIONAL , 64 bits – em Português Vídeo: Será aceito placa de vídeo do tipo "on-board" com no mínimo, 256 MB de memória, podendo esta ser compartilhada com a memória RAM. Deverá suportar resolução mínima de 1600 x 900 a 24 bit. Deverá atender ao padrão OPENGL e DIRECTX 10 ou superior. Deverá possuir interface DVI ou DisplayPort e 15-Pin sub-D. Deverá ser compatível e possuir drivers para LINUX Kernel 3.5.0-54 ou superior, Windows 7 32/64 bits, Windows 10 32/64 bits. &#61692; Memória RAM: Memória 8GB, Single Channel DDR3, 1600MHz (4GB x 1) ou superior; &#61692; Disco rígido: Deverá possuir, no mínimo, 01 (um) disco rígido SATA-300 ou superior, com rotação mínima de 7.200 RPM, 6 Gbit/s com capacidade de 500 GB ou superior e cache mínimo de 16 MB; &#61692; Monitor: Deverá possuir monitor LCD widescreen de no mínimo 19", padrão 16:9 ou superior; Deverá possuir, no mínimo, brilho de 250 cd/m2, contraste de 1000:1 típico, ângulo de visão mínimo de 160° (horizontal e vertical) e tempo de resposta de 5ms; Deverá possuir resolução mínima de 1600 x 900 @ 60 Hz; Deverá suportar, no mínimo, 16,2 milhões de cores; Deverá possuir conector de entrada DVI ou DisplayPort e 15-Pin sub-D; Deverá possuir alimentação 100~240VAC (50/60 Hz) com seleção automática de voltagem e fonte interna no monitor; Deverá possuir LED indicador de Ligado/Desligado com cores diferentes para Operação e Standby/sleep; Deverá possuir as seguintes teclas: auto-ajuste, esquerda/direita, Menu (OK), Liga/Desliga, Acima/Abaixo; Deverá possuir facilidades de on-screen display (OSD) com idioma em português; Deverá ter pedestal removível e inclinável e possuir ajuste de altura; Deverá possuir os seguintes acessórios: Cabo de conexão de vídeo ao monitor de vídeo e manual do usuário; Deverá possuir a cor predominante preta em conformidade com o gabinete. &#61692; Drive Óptico: com bandeja (p/ leitura e gravação em DVD/CD); &#61692; Conectividade: Placa Wireless padrão 802.11b/g/n, padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, protocolo 802.11i (WLAN security, TKIP e AES), WEP 64 e 128, WPA, WPA2, IEEE 802.11 e IEEE 802.1x, com certificação de homologação da ANATEL para dispositivo sem fio, comprovada por meio da respectiva etiqueta afixada ao equipamento, com validade vigente. + Ethernet (10/100/1000 – RJ45); , com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autossense, full duplex, plug-and-play, com suporte a DASH 1.0, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 &#61692; Gabinete: O gabinete deve ser do tipo desktop slim reversível para torre, caso seja necessário, a base (pés) adaptador(es)) para a reversão deverá ser fornecida; Deverá ter tecnologia de construção do tipo "tool less" (abertura e retirada de disco rígido, unidade de DVD, leitora de cartão de mídia, placas PCI e memórias sem utilização de ferramentas). Deverá possuir acabamento interno com superfícies não cortantes. O gabinete deverá possuir a cor predominante preta. Deverá possuir botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete; Deverá possuir sistema de alerta primário, speaker (beep) interno, com capacidade de reproduzir os sons de alerta e alarmes gerados por problemas de inicialização; Possuir autofalante integrado e interno ao gabinete com capacidade de reproduzir os sons do sistema e áudios mp3, wma e outros provenientes de arquivos, mídias e internet. O auto-falante deverá se desligar automaticamente, sem qualquer tipo de interferência do usuário, quando da conexão de um fone de ouvido ou caixas de som externas; Deverá possuir todos os cabos lógicos; Deverá possuir fonte de alimentação ATX ou BTX 100~240V – 50/60 Hz bivolt automático, com tecnologia PFC (Power Factor Correction) ativo, padrão 80% plus categoria GOLD ou superior, velocidade variável do ventilador, proteção anti-surto "built in", suporte a tecnologia "wake-on-lan" e potência máxima não superior a 210W correspondente à configuração máxima aqui descrita, incluindo-se as possibilidades de expansão requeridas; Dispor de; Baixo nível de ruído, conforme a NBR 10152. Sistema de ventilação, monitorado pela

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.500,0000	11.329.948/0001-01	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 5.000,0000	26.692.484/0001-70	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 4.975,6500	30.357.688/0001-22	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 4.970,0000	22.328.534/0001-84	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 4.970,9500	26.692.484/0001-70	28/03/2019 10:52:55:933
R\$ 4.970,5000	26.692.484/0001-70	28/03/2019 10:53:37:140
R\$ 4.970,3000	26.692.484/0001-70	28/03/2019 11:46:00:117
R\$ 4.969,9900	30.357.688/0001-22	28/03/2019 14:26:52:023



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item



## Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 10:14:59	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 14:25:51	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 14:26:51.
Encerrado	28/03/2019 14:55:27	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 10:05:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor 4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.357.688/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 11:49:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor 4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.357.688/0001-22.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2019 14:50:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor 4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.357.688/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2019 15:16:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor 4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.357.688/0001-22.
Recusa	09/04/2019 10:05:09	Recusa da proposta. Fornecedor: 4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.357.688/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 4.969,9900. Motivo: Atendendo o Parecer Técnico Comissão de Avaliação n. 01-2019, Após analisada a esp. detalhada, foi verificada a ausência do conectividade Wireless no equipamento em desconformidade com o termo de referência. Desta forma, equipamento NÃO apto a aceitação.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/04/2019 10:05:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT, CNPJ/CPF: 22.328.534/0001-84.
Recusa	09/04/2019 12:10:21	Recusa da proposta. Fornecedor: L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT, CNPJ/CPF: 22.328.534/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 4.970,0000. Motivo: Desclassificada pelo motivo, de não encaminhar a proposta dentro do prazo estipulado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/04/2019 12:10:21	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT, CNPJ/CPF: 22.328.534/0001-84.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/04/2019 14:06:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor TJC IMPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 26.692.484/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/04/2019 14:30:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TJC IMPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 26.692.484/0001-70.
Recusa	09/04/2019 16:31:05	Recusa da proposta. Fornecedor: TJC IMPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 26.692.484/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 4.970,3000. Motivo: Atendendo o PARECER TÉCNICO DA AVALIAÇÃO N. 02/2019, o Monitor foi incompatibilidade quanto ao solicitado no edital, diz ser MONITOR LCD widescreen de no mínimo 19, padrão 16:9 ou superior, o licitante apresentou cm relação aspecto 5:4. Considera-se o equipamento NÃO apto a aceitação.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/04/2019 16:31:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/04/2019 18:12:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01.
Aceite	09/04/2019 19:48:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 7.500,0000 e com valor negociado a R\$ 4.975,6600. Motivo: Valor negociado através da proposta enviada via comprasnet.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/04/2019 09:47:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/04/2019 09:58:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01.
Habilitado	10/04/2019 10:04:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 7.500,0000 e com valor negociado a R\$ 4.975,6600.



Não existem intenções de recurso para o item

## Item: 37 - BALCÃO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.357,1800	R\$ 1.357,1800	27/03/2019 17:36:57



**Marca:** MILAN  
**Fabricante:** MILANFLEX  
**Modelo / Versão:** FOCUS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balcão para atendimento ao público - balcão para atendimento com dois tampos, sendo um tampo inferior para apoio de trabalho e computador e um tampo superior de apoio para atendimento, sendo os tampos do balcão confeccionados em melamínico de 25mm de espessura, amadeiradas. Saia confeccionada em melamínico 18mm, pés e lateral superior confeccionados em bp 25mm, laminado de madeira nos padrões gelo e cinza. Altura: entre 110 cm do chão até o tampo de atendimento superior e 74 cm do chão até o tampo principal inferior; largura: 160 cm, profundidade do tampo inferior: 75 cm, profundidade do tampo superior: 30 cm, incluindo a elaboração de layout, destinado a recepção do 1 andar do edifício sede do coren-mt. Na proposta de preços deverão estar inclusos todos os custos com material e serviço que envolvem a execução do trabalho

17.380.732/0001-57	ARIELA CRISTINA GONCALVES COSTA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	27/03/2019 17:25:00
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** JCN  
**Fabricante:** JCN

**Modelo / Versão:** balcao 01

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALCÃO, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA MDF, ESPESSURA MATERIAL 18 MM, ALTURA 0,95 M, LARGURA 1,61 M, PROFUNDIDADE 0,55 M, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, REVESTIMENTO LAMINADO DE MADEIRA TAUARI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETA COMCORREDIÇA TELESCÓPICA/DUAS PORTAS/NICH O

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	17.380.732/0001-57	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.357,1800	00.300.400/0001-12	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.500,0000	17.380.732/0001-57	28/03/2019 11:56:02:343

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

## Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 10:18:36	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 14:44:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 14:45:30.
Encerrado	28/03/2019 14:50:14	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 10:02:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 11:10:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12.
Aceite	09/04/2019 10:34:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 1.357,1800. Motivo: Foi verificado pela Comissão Técnica, o grupo se encontra de acordo com as especificações exigidas em edital, estando assim apto a aceitação
Habilitado	09/04/2019 18:12:30	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 1.357,1800.

Não existem intenções de recurso para o item

## Item: 38 - BIOMBO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

## Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	28/03/2019 09:33:45	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item



**Item: 39 - MESA ESCRITÓRIO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.498,4500	R\$ 4.495,3500	27/03/2019 17:36:57
<b>Marca:</b> MILAN <b>Fabricante:</b> MILANFLEX <b>Modelo / Versão:</b> FOCUS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Estação de trabalho medindo 1400 x 600 + 1200 x 600 x 750mm, confeccionadas em tampo único sem emendas em mdp na cor "cinza cristal", com espessura de 25 mm com acabamento nas partes arredondadas em perfil boleado anti-impacto 180° de pvc (ergo-soft), e nas partes retas em perfil de pvc (reto), com espessura de 02 mm, com passa fio no canto da mesa. estrutura deve ser composta de duas colunas verticais com largura mínima de 250 mm paralelas em tubo oblongular executadas em metalom com parede mínima de 1,2 mm de espessura, com calha de passagem para fiação removível (os pés não deverão ter ponteiros de plástico) e deverão ter reguladores de altura para nivelamento (deverão ter acabamento em chapa de aço estampadas que os ocultem); a coluna central deverá ser de forma triangular, onde se permita a passagem de fiação com calha removível na coluna e ter pé com regulador de altura para nivelamento, as colunas deverão ser unidas por painel (painel frontal) de mdp na cor "cinza cristal", com espessura de 18 mm com acabamento nos quatros lados com perfil de pvc reto com espessura de 02 mm, as partes niveladoras de solo, as partes metálicas deverão ter tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática (epóxi), na cor "cinza cristal". Painel divisor em madeira mdp com 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de pvc de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Instalado a partir de 300mm do piso com altura total de 1100mm. Encaixado e fixado no tampo da mesa através de mãofrancesa. 02							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.498,4500	00.300.400/0001-12	28/03/2019 09:33:45:583

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 10:23:02	Item aberto.
Suspenso	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 14:16:02	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 14:17:02.
Encerrado	28/03/2019 14:22:40	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 10:03:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 11:11:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12.
Aceite	09/04/2019 10:34:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 1.498,4500. Motivo: Foi verificado pela Comissão Técnica, o grupo se encontra de acordo com as especificações exigidas em edital, estando assim apto a aceitação
Habilitado	09/04/2019 18:12:48	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 1.498,4500.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 40 - GRUPO 7 - PAINEL ELETRONICO - SISTEMA AUTO-ATENDIMENTO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.331.407/0001-64	MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.520,0000	R\$ 2.520,0000	18/03/2019 12:24:57

**Marca:** Michelangelo

**Fabricante:** Michelangelo Com. de Painéis Eletrônicos

**Modelo / Versão:** PSG10RFM / Sem Fio

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto de Painel com Impressora Térmica e Suporte Pedestal. Capacidade de até 6 Atendimentos preferenciais, (expansível até 9), impressão de senhas com texto personalizado, comunicação entre impressora e painel sem fio, painel com 3 dígitos em displays de 4 polegadas, indicador de guichê/caixa em display de 2 polegadas, acompanha 12 Acionadores via RF, com função de avanço, recuo, chama, repete e zera, alimentação do painel 110/220v (automático). Procedência nacional. Garantia de 12 meses. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.520,0000	01.331.407/0001-64	28/03/2019 09:33:45:583

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**



Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 11:08:55	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 15:35:12	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 15:36:12.
Encerrado	28/03/2019 16:00:43	Item encerrado
Aceite	09/04/2019 10:44:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.331.407/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 2.520,0000.
Habilitado	10/04/2019 09:33:10	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.331.407/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 2.520,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 7.

#### Item: 41 - GRUPO 7 - PAINEL ELETRONICO - SISTEMA AUTO-ATENDIMENTO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.331.407/0001-64	MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.520,0000	R\$ 2.520,0000	18/03/2019 12:24:57
<b>Marca:</b> Michelangelo <b>Fabricante:</b> Michelangelo Com. de Painéis Eletrônicos <b>Modelo / Versão:</b> PSG10RFM / Sem Fio <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conjunto de Pannel com Impressora Térmica e Suporte Pedestal. Capacidade de até 6 Atendimentos preferenciais, (expansível até 9), impressão de senhas com texto personalizado, comunicação entre impressora e pannel sem fio, pannel com 3 dígitos em displays de 4 polegadas, indicador de guichê/caixa em display de 2 polegadas, acompanha 12 Acionadores via RF, com função de avanço, recuo, chama, repete e zera, alimentação do pannel 110/220v (automático). Procedência nacional. Garantia de 12 meses. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.520,0000	01.331.407/0001-64	28/03/2019 09:33:45:583

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 11:08:55	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 15:35:12	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 15:36:12.
Encerrado	28/03/2019 16:00:43	Item encerrado
Aceite	09/04/2019 10:44:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.331.407/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 2.520,0000.
Habilitado	10/04/2019 09:33:10	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.331.407/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 2.520,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 7.

#### Item: 42 - GRUPO 7 - PAINEL ELETRONICO - SISTEMA AUTO-ATENDIMENTO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.331.407/0001-64	MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.520,0000	R\$ 2.520,0000	18/03/2019 12:24:57
<b>Marca:</b> Michelangelo <b>Fabricante:</b> Michelangelo Com. de Painéis Eletrônicos <b>Modelo / Versão:</b> PSG10RFM / Sem Fio <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conjunto de Pannel com Impressora Térmica e Suporte Pedestal. Capacidade de até 6 Atendimentos preferenciais, (expansível até 9), impressão de senhas com texto personalizado, comunicação entre impressora e pannel sem fio, pannel com 3 dígitos em displays de 4 polegadas, indicador de guichê/caixa em display de 2 polegadas, acompanha 12 Acionadores via RF, com função de avanço, recuo, chama, repete e zera, alimentação do pannel 110/220v (automático). Procedência nacional. Garantia de 12 meses. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
----------------	----------	--------------------



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item



## Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 11:08:55	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 15:35:12	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 15:36:12.
Encerrado	28/03/2019 16:00:43	Item encerrado
Aceite	09/04/2019 10:44:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.331.407/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 2.520,0000.
Habilitado	10/04/2019 09:33:10	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.331.407/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 2.520,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 7.

## Item: 43 - GRUPO 7 - PAINEL ELETRONICO - SISTEMA AUTO-ATENDIMENTO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.331.407/0001-64	MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.520,0000	R\$ 2.520,0000	18/03/2019 12:24:57
<b>Marca:</b> Michelangelo <b>Fabricante:</b> Michelangelo Com. de Painéis Eletrônicos <b>Modelo / Versão:</b> PSG10RFM / Sem Fio <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conjunto de Pannel com Impressora Térmica e Suporte Pedestal. Capacidade de até 6 Atendimentos preferenciais, (expansível até 9), impressão de senhas com texto personalizado, comunicação entre impressora e painel sem fio, painel com 3 dígitos em displays de 4 polegadas, indicador de guichê/caixa em display de 2 polegadas, acompanha 12 Acionadores via RF, com função de avanço, recuo, chama, repete e zera, alimentação do painel 110/220v (automático). Procedência nacional. Garantia de 12 meses. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.520,0000	01.331.407/0001-64	28/03/2019 09:33:45:583

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

## Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 11:08:55	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 15:35:12	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 15:36:12.
Encerrado	28/03/2019 16:00:43	Item encerrado
Aceite	09/04/2019 10:44:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.331.407/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 2.520,0000.
Habilitado	10/04/2019 09:33:10	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.331.407/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 2.520,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 7.

## Item: 44 - GRUPO 7 - PAINEL ELETRONICO - SISTEMA AUTO-ATENDIMENTO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.331.407/0001-64	MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.520,0000	R\$ 2.520,0000	18/03/2019 12:24:57
<b>Marca:</b> Michelangelo <b>Fabricante:</b> Michelangelo Com. de Painéis Eletrônicos <b>Modelo / Versão:</b> PSG10RFM / Sem Fio <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conjunto de Pannel com Impressora Térmica e Suporte Pedestal. Capacidade de até 6 Atendimentos preferenciais, (expansível até 9), impressão de senhas com texto personalizado, comunicação entre impressora e painel sem fio, painel com 3 dígitos em displays de 4 polegadas, indicador de guichê/caixa em display de 2							



polegadas, acompanha 12 Acionadores via RF, com função de avanço, recuo, chama, repete e zera, alimentação do painel 110/220v (automático). Procedência nacional. Garantia de 12 meses. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

**Valor do Lance**

R\$ 2.520,0000

**CNPJ/CPF**

01.331.407/0001-64

**Data/Hora Registro**

28/03/2019 09:33:45:583

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 11:08:55	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 15:35:12	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 15:36:12.
Encerrado	28/03/2019 16:00:43	Item encerrado
Aceite	09/04/2019 10:44:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.331.407/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 2.520,0000.
Habilitado	10/04/2019 09:33:10	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.331.407/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 2.520,0000.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 7.**

**Item: 45 - GRUPO 7 - PAINEL ELETRONICO - SISTEMA AUTO-ATENDIMENTO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.331.407/0001-64	MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.520,0000	R\$ 2.520,0000	18/03/2019 12:24:57

**Marca:** Michelangelo

**Fabricante:** Michelangelo Com. de Painéis Eletrônicos

**Modelo / Versão:** PSG10RFM / Sem Fio

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto de Painel com Impressora Térmica e Suporte Pedestal. Capacidade de até 6 Atendimentos preferenciais, (expansível até 9), impressão de senhas com texto personalizado, comunicação entre impressora e painel sem fio, painel com 3 dígitos em displays de 4 polegadas, indicador de guichê/caixa em display de 2 polegadas, acompanha 12 Acionadores via RF, com função de avanço, recuo, chama, repete e zera, alimentação do painel 110/220v (automático). Procedência nacional. Garantia de 12 meses. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

**Valor do Lance**

R\$ 2.520,0000

**CNPJ/CPF**

01.331.407/0001-64

**Data/Hora Registro**

28/03/2019 09:33:45:583

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 11:08:55	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 15:35:12	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 15:36:12.
Encerrado	28/03/2019 16:00:43	Item encerrado
Aceite	09/04/2019 10:44:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.331.407/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 2.520,0000.
Habilitado	10/04/2019 09:33:10	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.331.407/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 2.520,0000.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 7.**

**Item: 46 - ARQUIVO DESLIZANTE PEÇAS / ACESSÓRIOS**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.047.547/0001-48	WALL AMBIENTES CORPORATIVOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 59.050,0000	R\$ 59.050,0000	26/03/2019 09:24:04

**Marca:** LONDON



**Fabricante:** LONDON ARQUIVOS**Modelo / Versão:** LIGHT

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONJUNTO DE ARQUIVO DESLIZANTE, em chapa de aço, com as seguintes medidas: conjunto total de (5040x2230x2600)mm=(lxexp), contendo 01 modulo terminal fixo medindo (425x2230x2600)mm=(lxexp), 01 modulo movel medindo (425x2230x2600)mm=(lxexp), 05 módulos moveis medindo (840x2230x2600)mm=(lxexp) cada, capacidade para armazenamento de caixas, trilhos fixados diretamente no piso, estrutura e colunas em aço, contendo 84 prateleiras, medindo (365x20)mm=(pxa), com 08 gavetas para pasta suspensa, com porta etiquetas, fechadura com fechamento total, os módulos deverão ser acionados por manivelas com trava individual, acabamento em pintura eletrostática com tinta pó, com instalação e montagem, fabricado de acordo com as normas nbr/abnt vigentes (capacidade para caixas de arquivo, e 64.680 prontuários). Garantia de 5 anos. Nos valores propostos estarão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Procedência: Nacional. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias. Demais condições conforme o edital.

27.646.685/0001-02 SHL COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Sim



R\$ 59.050,0000 R\$ 59.050,0000 27/03/2019 16:30:55

**Marca:** OTIMIZA**Fabricante:** OTIMIZA**Modelo / Versão:** OFFICE FIT PLUS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARQUIVO DESLIZANTE PEÇAS / ACESSÓRIOS, TIPO ACIONAMENTO MECÂNICO, MECANISMO ACIONAMENTO SOBRE TRILHOS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, REVESTIMENTO ESMALTE SINTÉTICO ELETROSTÁTICO, SECO EM ESTUFA, APLICAÇÃO ARQUIVO GERAL, TIPO FECHAMENTO PORTAS CHAVE, CONFIGURAÇÃO INTERNA 8 GAVETAS, QUANTIDADE ROLAMENTOS 8 UN, MATERIAL ROLAMENTO AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUXADORES CROMADOS; PORTA ETIQUETAS; FECHADURAS C/, MATERIAL CORPO AÇO, COR REVESTIMENTO CINZA. CONJUNTO DE ARQUIVO DESLIZANTE, EM CHAPA DE AÇO, COM AS SEGUINTE MEDIDAS: CONJUNTO TOTAL DE (5040X2230X2600)MM=(LXAXP), CONTENDO 01 MODULO TERMINAL FIXO MEDINDO (425X2230X2600)MM=(LXAXP), 01 MODULO MOVEL MEDINDO 425X2230X2600)MM=(LXAXP), 05 MODULOS MOVEIS MEDINDO (840X2230X2600)MM=(LXAXP) CADA, CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE CAIXAS, TRILHOS FIXADOS DIRETAMENTE NO PISO, ESTRUTURA E COLUNAS EM AÇO, CONTENDO 84 PRATELEIRAS, MEDINDO (365X20)MM=(PXA), COM 08 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSAS, COM PORTA-ETIQUETAS, FECHADURA COM FECHAMENTO TOTAL, OS MODULOS DEVERAO SER ACIONADOS POR MANIVELAS COM TRAVA INDIVIDUAL, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA PO, COM INSTALACAO E MONTAGEM, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES (capacidade para caixas de arquivo, e 64.680 prontuários) 5 anos de garantia.

03.062.224/0001-16 LAS-CIO MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA

Sim

Sim

1

R\$ 80.000,0000 R\$ 80.000,0000 18/03/2019 15:01:08

**Marca:** Isma**Fabricante:** Isma**Modelo / Versão:** Deslizante mecanico

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONJUNTO DE ARQUIVO DESLIZANTE, em chapa de aço, com as seguintes medidas: conjunto total de (5040x2230x2600)mm=(lxexp), contendo 01 modulo terminal fixo medindo (425x2230x2600)mm=(lxexp), 01 modulo móvel medindo (425x2230x2600)mm=(lxexp), 05 módulos moveis medindo (840x2230x2600)mm=(lxexp) cada, capacidade para armazenamento de caixas, trilhos fixados diretamente no piso, estrutura e colunas em aço, contendo 84 prateleiras, medindo (365x20)mm=(pxa), com 08 gavetas para pasta suspensa, com porta etiquetas, fechadura com fechamento total, os módulos deverão ser acionados por manivelas com trava individual, acabamento em pintura eletrostática com tinta pó, garantia mínima de 12 meses, com instalação e montagem, fabricado de acordo com as normas nbr/ABNT vigentes (capacidade para caixas de arquivo, e 64.680 prontuários)

30.524.715/0001-04 GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Sim

Sim

1

R\$ 250.000,0000 R\$ 250.000,0000 28/03/2019 08:16:36

**Marca:** Cia do Arquivo**Fabricante:** Cia do Arquivo**Modelo / Versão:** Deslizante

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARQUIVO DESLIZANTE PEÇAS / ACESSÓRIOS, TIPO ACIONAMENTO MECÂNICO, MECANISMO ACIONAMENTO SOBRE TRILHOS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, REVESTIMENTO ESMALTE SINTÉTICO ELETROSTÁTICO, SECO EM ESTUFA, APLICAÇÃO ARQUIVO GERAL, TIPO FECHAMENTO PORTAS CHAVE, CONFIGURAÇÃO INTERNA 8 GAVETAS, QUANTIDADE ROLAMENTOS 8 UN, MATERIAL ROLAMENTO AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUXADORES CROMADOS; PORTA ETIQUETAS; FECHADURAS C/, MATERIAL CORPO AÇO, COR REVESTIMENTO CINZA

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 250.000,0000	30.524.715/0001-04	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 80.000,0000	03.062.224/0001-16	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 59.050,0000	23.047.547/0001-48	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 59.050,0000	27.646.685/0001-02	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 59.000,0000	27.646.685/0001-02	28/03/2019 10:43:30:290
R\$ 58.990,4000	30.524.715/0001-04	28/03/2019 10:47:31:463
R\$ 58.990,0000	27.646.685/0001-02	28/03/2019 10:48:00:937
R\$ 58.989,0000	23.047.547/0001-48	28/03/2019 10:55:55:123
R\$ 58.900,0000	27.646.685/0001-02	28/03/2019 10:57:11:830
R\$ 58.899,0000	23.047.547/0001-48	28/03/2019 11:13:52:593
R\$ 58.850,0000	27.646.685/0001-02	28/03/2019 11:14:44:770
R\$ 58.830,0000	23.047.547/0001-48	28/03/2019 11:29:18:943
R\$ 58.825,0000	27.646.685/0001-02	28/03/2019 11:29:52:877
R\$ 58.824,0000	23.047.547/0001-48	28/03/2019 11:44:23:623
R\$ 58.823,5000	27.646.685/0001-02	28/03/2019 11:44:43:313
R\$ 58.820,0000	23.047.547/0001-48	28/03/2019 11:45:44:643
R\$ 58.819,9900	27.646.685/0001-02	28/03/2019 11:46:05:660
R\$ 58.810,0000	27.646.685/0001-02	28/03/2019 15:01:43:630
R\$ 58.800,0000	27.646.685/0001-02	28/03/2019 15:02:52:047
R\$ 58.788,0000	23.047.547/0001-48	28/03/2019 15:03:14:070
R\$ 58.600,0000	27.646.685/0001-02	28/03/2019 15:03:29:860
R\$ 58.555,0000	23.047.547/0001-48	28/03/2019 15:03:44:617
R\$ 57.000,0000	27.646.685/0001-02	28/03/2019 15:03:53:700



R\$ 56.999,9900

R\$ 56.900,0000

R\$ 56.889,9900

R\$ 56.850,0000

R\$ 56.848,9900

R\$ 56.840,0000

R\$ 56.839,0000

R\$ 56.830,0000

R\$ 56.829,0000

R\$ 56.810,0000

R\$ 56.809,0000

R\$ 56.805,0000

R\$ 56.804,0000

R\$ 56.800,0000

R\$ 56.799,0000

R\$ 56.000,0000

R\$ 55.999,0000

R\$ 55.900,0000

R\$ 55.899,0000

R\$ 55.770,0000

R\$ 55.699,0000

R\$ 55.690,0000

R\$ 55.689,0000

R\$ 55.670,0000

R\$ 55.669,9900

R\$ 55.000,0000

R\$ 54.999,9900

R\$ 54.300,0000

R\$ 54.299,9900

R\$ 54.000,0000

R\$ 53.999,9900

R\$ 53.907,0000

R\$ 53.906,9900

R\$ 53.902,0000

R\$ 53.901,9900

R\$ 53.900,0000

R\$ 53.899,9900

R\$ 53.700,0000

R\$ 53.699,9900

R\$ 53.690,0000

R\$ 53.689,9900

R\$ 53.670,0000

R\$ 53.669,9900

R\$ 53.650,0000

R\$ 53.649,9900

R\$ 53.610,0000

R\$ 53.609,9900

R\$ 53.600,0000

R\$ 53.599,9900

R\$ 53.400,0000

R\$ 53.399,9900

R\$ 53.200,0000

R\$ 53.199,9900

R\$ 52.000,0000

R\$ 51.999,9900

R\$ 51.900,0000

R\$ 51.899,9900

R\$ 51.800,0000

R\$ 51.799,9900

R\$ 51.600,0000

R\$ 51.599,9900

R\$ 51.400,0000

R\$ 51.399,9900

R\$ 51.200,0000

R\$ 51.199,9900



30.524.715/0001-04

27.646.685/0001-02

30.524.715/0001-04

27.646.685/0001-02

30.524.715/0001-04

27.646.685/0001-02

30.524.715/0001-04

27.646.685/0001-02

30.524.715/0001-04

27.646.685/0001-02

30.524.715/0001-04

27.646.685/0001-02

30.524.715/0001-04

27.646.685/0001-02

30.524.715/0001-04

27.646.685/0001-02

30.524.715/0001-04

27.646.685/0001-02

30.524.715/0001-04

27.646.685/0001-02

30.524.715/0001-04

27.646.685/0001-02

30.524.715/0001-04

27.646.685/0001-02

30.524.715/0001-04

27.646.685/0001-02

30.524.715/0001-04

27.646.685/0001-02

30.524.715/0001-04

27.646.685/0001-02

30.524.715/0001-04

27.646.685/0001-02

30.524.715/0001-04

27.646.685/0001-02

30.524.715/0001-04

27.646.685/0001-02

30.524.715/0001-04

27.646.685/0001-02

30.524.715/0001-04

27.646.685/0001-02

30.524.715/0001-04

27.646.685/0001-02

30.524.715/0001-04

27.646.685/0001-02

30.524.715/0001-04

27.646.685/0001-02

30.524.715/0001-04

27.646.685/0001-02

30.524.715/0001-04

27.646.685/0001-02

30.524.715/0001-04

27.646.685/0001-02

30.524.715/0001-04

27.646.685/0001-02

30.524.715/0001-04

27.646.685/0001-02

30.524.715/0001-04

27.646.685/0001-02

30.524.715/0001-04

27.646.685/0001-02

30.524.715/0001-04

27.646.685/0001-02

30.524.715/0001-04

27.646.685/0001-02

30.524.715/0001-04

27.646.685/0001-02

28/03/2019 15:07:38:430

28/03/2019 15:08:01:913

28/03/2019 15:08:17:667

28/03/2019 15:08:29:020

28/03/2019 15:09:04:013

28/03/2019 15:09:11:863

28/03/2019 15:11:04:557

28/03/2019 15:11:26:243

28/03/2019 15:11:42:843

28/03/2019 15:12:04:630

28/03/2019 15:12:14:363

28/03/2019 15:12:28:577

28/03/2019 15:12:36:720

28/03/2019 15:12:53:497

28/03/2019 15:13:22:887

28/03/2019 15:13:29:917

28/03/2019 15:13:47:240

28/03/2019 15:13:56:480

28/03/2019 15:14:10:943

28/03/2019 15:14:19:087

28/03/2019 15:14:34:540

28/03/2019 15:14:47:213

28/03/2019 15:14:54:613

28/03/2019 15:15:19:423

28/03/2019 15:15:22:587

28/03/2019 15:15:45:970

28/03/2019 15:15:49:943

28/03/2019 15:16:11:413

28/03/2019 15:16:15:893

28/03/2019 15:16:37:547

28/03/2019 15:16:41:987

28/03/2019 15:17:01:483

28/03/2019 15:17:05:953

28/03/2019 15:17:26:103

28/03/2019 15:17:29:937

28/03/2019 15:17:51:560

28/03/2019 15:17:55:983

28/03/2019 15:18:17:033

28/03/2019 15:18:25:690

28/03/2019 15:18:46:207

28/03/2019 15:18:51:473

28/03/2019 15:19:15:880

28/03/2019 15:19:19:007

28/03/2019 15:19:51:693

28/03/2019 15:19:54:913

28/03/2019 15:20:50:450

28/03/2019 15:20:53:560

28/03/2019 15:21:28:967

28/03/2019 15:21:32:937

28/03/2019 15:22:26:410

28/03/2019 15:22:32:470

28/03/2019 15:22:52:910

28/03/2019 15:22:56:567

28/03/2019 15:23:15:007

28/03/2019 15:23:18:943

28/03/2019 15:24:18:040

28/03/2019 15:24:21:150

28/03/2019 15:25:08:327

28/03/2019 15:25:11:437

28/03/2019 15:25:28:703

28/03/2019 15:25:58:220

28/03/2019 15:26:29:410

28/03/2019 15:26:33:957

28/03/2019 15:26:52:850

28/03/2019 15:26:55:910



## Não existem lances de desempate ME/EPP para o item



## Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 10:42:45	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 15:01:09	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 15:02:09.
Encerrado	28/03/2019 15:26:57	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 10:04:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.524.715/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 10:42:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.524.715/0001-04.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2019 15:39:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.524.715/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2019 15:44:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.524.715/0001-04.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2019 15:59:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.524.715/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2019 16:18:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.524.715/0001-04.
Cancelado na aceitação	09/04/2019 10:10:28	Item cancelado na aceitação. Motivo: proposta não foi analisada CI Nº 09/2019, que determina o cancelamento do item em razão da perda de seu objeto com a ocupação do espaço de sua instalação para outra finalidade, não havendo a possibilidade de sua aquisição dentro do prazo de validade do contrato a ser obtido através do presente certame.

## Não existem intenções de recurso para o item

## Item: 47 - GRUPO 8 - TELEVISOR

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.870.717/0001-08	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA <b>Marca:</b> PHILCO <b>Fabricante:</b> PHILCO <b>Modelo / Versão:</b> PH32B51DSGWA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, LED, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO	Sim	Sim	3	R\$ 1.189,0000	R\$ 3.567,0000	27/03/2019 18:41:13
05.888.814/0001-28	INFOJET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA <b>Marca:</b> AOC <b>Fabricante:</b> Envision <b>Modelo / Versão:</b> LE32S5970 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SMART TV LED 32. TELEVISÃO 32 POLEGADAS LED SMART TV. CARACTERÍSTICAS: TAMANHO DA TELA 32"; FULL HD; CONVERSOR PARA TV DIGITAL INTEGRADO; ESTÉREO; FUNÇÃO SAP; CONTROLE REMOTO; ENTRADA USB; ENTRADAS: HDMI; COR PRETA.	Sim	Sim	3	R\$ 1.189,0000	R\$ 3.567,0000	28/03/2019 08:31:16
17.508.067/0001-34	C N COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI <b>Marca:</b> Toshiba <b>Fabricante:</b> Toshiba <b>Modelo / Versão:</b> SMART TV Mod. LED 32" LCD Smart LC3245 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SMART TV LED 32 . TELEVISÃO 32 POLEGADAS LED FULL HD SMART TV características: resolução 1.920 x 1.080 linhas; tamanho da tela 32" ; full hd; conversor para tv digital integrado; estéreo; função sap; controle remoto; entrada usb; entradas . hdmi; cor preta	Sim	Sim	3	R\$ 1.189,5000	R\$ 3.568,5000	25/03/2019 11:19:20
26.962.292/0001-37	MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI <b>Marca:</b> aoc <b>Fabricante:</b> aoc	Sim	Sim	3	R\$ 1.500,0000	R\$ 4.500,0000	27/03/2019 08:05:28



**Modelo / Versão:** TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, LED, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO

26.692.484/0001-70 TJC IMPORTADORA LTDA Sim Sim 3 R\$ 1.500,0000 R\$ 4.500,0000 27/03/2019 16:27:19

**Marca:** PHILCO**Fabricante:** PHILCO**Modelo / Versão:** PHILCO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, LED, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO

16.628.132/0001-00 LICITEC TECNOLOGIA EIRELI Sim Sim 3 R\$ 1.500,0000 R\$ 4.500,0000 28/03/2019 09:16:16

**Marca:** Semp TCL**Fabricante:** Semp TCL**Modelo / Versão:** L32S4900S**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SMART TV LED 32 . TELEVISÃO 32 POLEGADAS LED FULL HD SMART TV características: resolução 1.920 x 1.080 linhas; tamanho da tela 32' ; full hd; conversor para tv digital integrado; estéreo; função sap; controle remoto; entrada usb; entradas . hdmi; cor preta.

00.789.321/0001-17 OLMÍ INFORMÁTICA LTDA Sim Sim 3 R\$ 2.000,0000 R\$ 6.000,0000 27/03/2019 19:07:47

**Marca:** PHILCO**Fabricante:** PHILCO**Modelo / Versão:** PHILCO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, LED, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO

05.207.424/0001-45 VINÍCIUS CHAVES DOS SANTOS Sim Sim 3 R\$ 2.000,0000 R\$ 6.000,0000 28/03/2019 08:37:17

**Marca:** AOC LE32S5970**Fabricante:** AOC LE32S5970**Modelo / Versão:** AOC LE32S5970**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NÃO EXISTE TV DE 32" FULL HD NO MERCADO - SAÍU DE LINHA EM TODOS OS FABRICANTES Descrição: Smart TV LED 32" AOC LE32S5970 HD com Wi-Fi, 2 USB, 3 HDMI, TV Digital, Controle c/ Botão Netflix e 60Hz Dados do Produto Tamanho da tela (polegadas): 32" Tipo de Pannel: LED Resolução (modo TV): 1366x768 (HD) Resolução (modo Monitor - máxima via VGA/RGB): 1920x1080 Frequência do Pannel: 60 Hz Frequência Digital Integrado (DTV): Sim Contraste (Dinâmico): 200 000: 1 Brilho (cd/m²): 260 Tempo de Resposta: 12 ms Digital Noise Reduction (redução digital de ruído na imagem): Sim Parental Control (conrole dos pais): Sim Smart TV (Wi-fi Integrado): Sim Netflix/YouTube: Sim Sleep Timer: Sim EPG (Electronic Program Guide - Guia Eletrônico de Programação): Sim Produto ecológico (menor consumo de energia): Sim Sistema de cores: NTSC-M/PAL-M/PAL-N Sistema de áudio (estéreo): MTS-SAP Consumo (máximo): < 60 w Consumo de modo espera (standby, máximo): < 1 w Potência de áudio (RMS): 5 w + 5 w Vídeo Composto: 1 Vídeo Componente: 1 HDMI: 3 USB: 2 LAN (para conexão de rede via cabo - Internet: Sim Saída de áudio/vídeo: 1 (digital áudio - SPDIF) Entrada para fone de ouvido: 1 Preparado p/ fixação em parede/panel (padrão de furação VESA Mount): 10,0 x 10,0 cm Dimensões do Produto Peso líquido (Kg): 6,5 kg Peso Bruto com Embalagem (Kg): 8,5 kg Dimensões c/ base (L x A x P) 72,65 x 47,67 x 16,85 cm Dimensões s/ base (L x A x P) 72,65 x 43,49 x 7,68 cm Embalagem (L x P x A) 80,8 x 51,0 x 14,2 cm Garantia: 1 ano (ofertado pelo fabricante)

09.473.928/0001-68 EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE Sim Sim 3 R\$ 2.499,0000 R\$ 7.497,0000 27/03/2019 23:56:03

**Marca:** Philco**Fabricante:** Philco**Modelo / Versão:** TV 32' HD**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, LED

03.466.646/0001-57 DOUBLE SEG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Sim Sim 3 R\$ 3.000,0000 R\$ 9.000,0000 27/03/2019 14:29:54

**Marca:** AOC**Fabricante:** AOC**Modelo / Versão:** LE32S5970S**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TELEVISOR, SMART TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, LED, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO .

31.588.978/0001-40 GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI Sim Sim 3 R\$ 3.063,4200 R\$ 9.190,2600 27/03/2019 10:18:34

**Marca:** Semp L39S3900**Fabricante:** Semp L39S3900**Modelo / Versão:** Semp L39S3900**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "SMART TV LED 32 . TELEVISÃO 32 POLEGADAS LED FULL HD SMART TV características: resolução 1.920 x 1.080 linhas; tamanho da tela 32' ; full hd; conversor para tv digital integrado; estéreo; função sap; controle remoto; entrada usb; entradas . hdmi; cor preta."

28.489.248/0001-87 O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR Sim Sim 3 R\$ 10.000,0000 R\$ 30.000,0000 27/03/2019 18:03:41

**Marca:** AOC**Fabricante:** AOC**Modelo / Versão:** AOC - LE32S5970S**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SMART TV LED 32 . TELEVISÃO 32 POLEGADAS LED FULL HD SMART TV CARACTERÍSTICAS: RESOLUÇÃO 1366x768, LINHAS; TAMANHO DA TELA 32' ; FULL HD; CONVERSOR PARA TV DIGITAL INTEGRADO; ESTÉREO; FUNÇÃO SAP; CONTROLE REMOTO; ENTRADA USB; ENTRADAS . HDMI; COR PRETA.**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	28.489.248/0001-87	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 3.063,4200	31.588.978/0001-40	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 3.000,0000	03.466.646/0001-57	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 2.499,0000	09.473.928/0001-68	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 2.000,0000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 09:33:45:583



R\$ 2.000,0000	05.207.424/0001-45	28/03/2019 09:33:45:588
R\$ 1.500,0000	16.628.132/0001-00	28/03/2019 09:33:45:588
R\$ 1.500,0000	26.692.484/0001-70	28/03/2019 09:33:45:588
R\$ 1.500,0000	26.962.292/0001-37	28/03/2019 09:33:45:588
R\$ 1.189,5000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.189,0000	05.870.717/0001-08	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.189,0000	05.888.814/0001-28	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.188,0000	05.207.424/0001-45	28/03/2019 11:16:14:283
R\$ 1.180,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 11:16:33:197
R\$ 1.300,0000	26.692.484/0001-70	28/03/2019 11:16:43:200
R\$ 1.327,4800	31.588.978/0001-40	28/03/2019 11:16:45:590
R\$ 1.163,6500	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:22:42:660
R\$ 1.050,0000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:23:09:283
R\$ 1.200,0000	16.628.132/0001-00	28/03/2019 11:24:43:280
R\$ 3.499,9800	28.489.248/0001-87	28/03/2019 14:13:48:720
R\$ 1.049,9900	26.962.292/0001-37	28/03/2019 14:39:16:410
R\$ 1.057,5200	05.870.717/0001-08	28/03/2019 17:14:10:377
R\$ 1.041,7500	05.888.814/0001-28	28/03/2019 17:14:33:893
R\$ 1.054,2700	05.870.717/0001-08	28/03/2019 17:14:35:783
R\$ 1.108,6700	09.473.928/0001-68	28/03/2019 17:14:47:877
R\$ 1.037,3600	05.888.814/0001-28	28/03/2019 17:14:56:880



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 11:15:25	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 17:13:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 17:14:30.
Encerrado	28/03/2019 17:24:29	Item encerrado
Aceite	09/04/2019 10:48:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.962.292/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 1.049,9900.
Habilitado	09/04/2019 19:14:37	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.962.292/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 1.049,9900.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 8.

#### Item: 48 - GRUPO 8 - TELEVISOR

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.870.717/0001-08	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA <b>Marca:</b> PHILCO <b>Fabricante:</b> PHILCO <b>Modelo / Versão:</b> PH32B51DSGWA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, LED, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO	Sim	Sim	1	R\$ 1.189,0000	R\$ 1.189,0000	27/03/2019 18:41:13
05.888.814/0001-28	INFOJET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA <b>Marca:</b> AOC <b>Fabricante:</b> Envision <b>Modelo / Versão:</b> LE32S5970 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SMART TV LED 32. TELEVISÃO 32 POLEGADAS LED SMART TV. CARACTERÍSTICAS: TAMANHO DA TELA 32"; FULL HD; CONVERSOR PARA TV DIGITAL INTEGRADO; ESTÉREO; FUNÇÃO SAP; CONTROLE REMOTO; ENTRADA USB; ENTRADAS: HDMI; COR PRETA.	Sim	Sim	1	R\$ 1.189,0000	R\$ 1.189,0000	28/03/2019 08:31:16
17.508.067/0001-34	C N COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI <b>Marca:</b> Toshiba <b>Fabricante:</b> Toshiba <b>Modelo / Versão:</b> SMART TV Mod. LED 32" LCD Smart LC3245 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SMART TV LED 32 . TELEVISÃO 32 POLEGADAS LED FULL HD SMART TV características: resolução 1.920 x 1.080 linhas; tamanho da tela 32" ; full hd; conversor para tv digital integrado; estéreo; função sap; controle remoto; entrada usb; entradas . hdmi; cor preta.	Sim	Sim	1	R\$ 1.189,5000	R\$ 1.189,5000	25/03/2019 11:19:20
26.962.292/0001-37	MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	27/03/2019 08:05:28





## SERVICOS EIRELI

**Marca:** aoc**Fabricante:** aoc**Modelo / Versão:** TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, LED, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO

26.628.484/0001-70	TJC IMPORTADORA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	27/03/2019 16:27:19
--------------------	----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** PHILCO**Fabricante:** PHILCO**Modelo / Versão:** PHILCO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, LED, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO

16.628.132/0001-00	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	28/03/2019 09:16:16
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** Semp TCL**Fabricante:** Semp TCL**Modelo / Versão:** L32S4900S**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SMART TV LED 32 . TELEVISÃO 32 POLEGADAS LED FULL HD SMART TV características: resolução 1.920 x 1.080 linhas; tamanho da tela 32" ; full hd; conversor para tv digital integrado; estéreo; função sap; controle remoto; entrada usb; entradas . hdmi; cor preta.

00.789.321/0001-17	OLMI INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	27/03/2019 19:07:47
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** PHILCO**Fabricante:** PHILCO**Modelo / Versão:** PHILCO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, LED, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO

05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	28/03/2019 08:37:17
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** AOC LE32S5970**Fabricante:** AOC LE32S5970**Modelo / Versão:** AOC LE32S5970**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NÃO EXISTE TV DE 32" FULL HD NO MERCADO - SAIU DE LINHA EM TODOS OS FABRICANTES Descrição: Smart TV LED 32" AOC LE32S5970 HD com Wi-Fi, 2 USB, 3 HDMI, TV Digital, Controle c/ Botão Netflix e 60Hz Dados do Produto Tamanho da tela (polegadas): 32" Tipo de Pannel: LED Resolução (modo TV): 1366x768 (HD) Resolução (modo Monitor - máxima via VGA/RGB): 1920x1080 Frequência do Pannel: 60 Hz Frequência Digital Integrado (DTV): Sim Contraste (Dinâmico): 200 000: 1 Brilho (cd/m²): 260 Tempo de Resposta: 12 ms Digital Noise Reduction (redução digital de ruído na imagem): Sim Parental Control (controle dos pais): Sim Smart TV (Wi-fi Integrado): Sim Netflix/YouTube: Sim Sleep Timer: Sim EPG (Electronic Program Guide - Guia Eletrônico de Programação): Sim Produto ecológico (menor consumo de energia): Sim Sistema de cores: NTSC-M/PAL-M/PAL-N Sistema de áudio (estéreo): MTS-SAP Consumo (máximo): < 60 w Consumo de modo espera (standby, máximo): < 1 w Potência de áudio (RMS): 5 w + 5 w Vídeo Composto: 1 Vídeo Componente: 1 HDMI: 3 USB: 2 LAN (para conexão de rede via cabo - Internet: Sim Saída de áudio/vídeo: 1 (digital áudio - SPDIF) Entrada para fone de ouvido: 1 Preparado p/ fixação em parede/panel (padrão de furação VESA Mount): 10,0 x 10,0 cm Dimensões do Produto Peso líquido (Kg): 6,5 kg Peso Bruto com Embalagem (Kg): 8,5 kg Dimensões c/ base (L x A x P) 72,65 x 47,67 x 16,85 cm Dimensões s/ base (L x A x P) 72,65 x 43,49 x 7,68 cm Embalagem (L x P x A) 80,8 x 51,0 x 14,2 cm Garantia: 1 ano (ofertado pelo fabricante)

09.473.928/0001-68	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE	Sim	Sim	1	R\$ 2.499,0000	R\$ 2.499,0000	27/03/2019 23:56:03
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** Philco**Fabricante:** Philco**Modelo / Versão:** TV 32" HD**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, LED

03.466.646/0001-57	DOUBLE SEG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	27/03/2019 14:29:54
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** AOC**Fabricante:** AOC**Modelo / Versão:** LE32S5970S**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TELEVISOR, SMART TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, LED, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO .

31.588.978/0001-40	GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.063,4200	R\$ 3.063,4200	27/03/2019 10:18:34
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** Semp L39S3900**Fabricante:** Semp L39S3900**Modelo / Versão:** Semp L39S3900**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "SMART TV LED 32 . TELEVISÃO 32 POLEGADAS LED FULL HD SMART TV características: resolução 1.920 x 1.080 linhas; tamanho da tela 32" ; full hd; conversor para tv digital integrado; estéreo; função sap; controle remoto; entrada usb; entradas . hdmi; cor preta"

28.489.248/0001-87	O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	27/03/2019 18:03:41
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** AOC**Fabricante:** AOC**Modelo / Versão:** AOC - LE32S5970S**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SMART TV LED 32 . TELEVISÃO 32 POLEGADAS LED FULL HD SMART TV CARACTERÍSTICAS: RESOLUÇÃO 1366x768, LINHAS; TAMANHO DA TELA 32" ; FULL HD; CONVERSOR PARA TV DIGITAL INTEGRADO; ESTÉREO; FUNÇÃO SAP; CONTROLE REMOTO; ENTRADA USB; ENTRADAS . HDMI; COR PRETA.**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	28.489.248/0001-87	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 3.063,4200	31.588.978/0001-40	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 3.000,0000	03.466.646/0001-57	28/03/2019 09:33:45:583



R\$ 2.499,0000	09.473.928/0001-68	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 2.000,0000	05.207.424/0001-45	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 2.000,0000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.500,0000	16.628.132/0001-00	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.500,0000	26.962.292/0001-37	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.500,0000	26.692.484/0001-70	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.189,5000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.189,0000	05.888.814/0001-28	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.189,0000	05.870.717/0001-08	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.188,0000	05.207.424/0001-45	28/03/2019 11:16:17:663
R\$ 1.180,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 11:16:38:780
R\$ 1.300,0000	26.692.484/0001-70	28/03/2019 11:16:49:690
R\$ 1.327,4800	31.588.978/0001-40	28/03/2019 11:16:53:430
R\$ 1.603,7800	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:22:52:043
R\$ 1.445,3200	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:23:20:957
R\$ 1.370,6000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:23:44:657
R\$ 1.353,4000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:24:08:613
R\$ 1.351,9400	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:24:30:757
R\$ 1.200,0000	16.628.132/0001-00	28/03/2019 11:24:50:190
R\$ 1.350,9800	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:24:51:990
R\$ 1.350,2500	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:25:14:500
R\$ 1.349,7900	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:25:37:937
R\$ 1.349,5600	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:26:01:120
R\$ 1.349,4100	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:26:23:843
R\$ 1.349,3100	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:26:48:107
R\$ 1.349,2400	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:27:11:410
R\$ 1.335,7476	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:27:34:570
R\$ 1.322,3901	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:27:59:283
R\$ 1.309,1662	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:28:20:997
R\$ 1.296,0745	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:28:45:113
R\$ 1.283,1138	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:29:09:347
R\$ 1.270,2827	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:29:32:840
R\$ 1.240,0200	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:29:55:417
R\$ 1.220,9500	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:30:18:277
R\$ 1.208,9400	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:30:41:440
R\$ 1.201,3700	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:31:03:687
R\$ 1.196,6000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:31:27:387
R\$ 1.193,6000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:31:49:803
R\$ 1.191,7100	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:32:13:980
R\$ 1.190,5200	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:32:38:570
R\$ 1.189,7700	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:33:05:527
R\$ 1.189,3000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:33:26:490
R\$ 1.188,9600	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:33:47:583
R\$ 1.188,7500	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:34:13:250
R\$ 1.188,6400	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:34:36:557
R\$ 1.188,5700	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:35:00:033
R\$ 1.188,5300	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:35:21:533
R\$ 1.188,5100	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:35:45:817
R\$ 1.188,5000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:36:08:140
R\$ 1.186,0000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:36:30:950
R\$ 1.182,4800	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:36:52:150
R\$ 1.178,5500	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:37:13:320
R\$ 1.174,3100	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:37:34:717
R\$ 1.167,4500	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:37:56:460
R\$ 1.162,9700	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:38:22:260
R\$ 1.160,3900	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:38:51:367
R\$ 1.159,1800	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:39:12:670
R\$ 1.158,3300	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:39:34:573
R\$ 1.157,8300	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:39:58:617
R\$ 1.157,5500	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:40:19:977
R\$ 1.157,4000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:40:42:263
R\$ 1.157,3100	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:41:03:837
R\$ 1.157,2800	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:41:25:013
R\$ 1.157,2500	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:41:51:217
R\$ 1.157,2300	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:42:14:160







R\$ 1.157,2200	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:42:41:040
R\$ 1.157,2100	28.489.248/0001-87	28/03/2019 14:09:11:340
R\$ 1.157,2000	26.962.292/0001-37	28/03/2019 14:39:22:087
R\$ 1.096,7900	05.870.717/0001-08	28/03/2019 17:14:09:267
R\$ 1.096,5400	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:14:13:127
R\$ 1.096,5300	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:14:34:737
R\$ 1.083,1000	05.888.814/0001-28	28/03/2019 17:14:35:143
R\$ 1.094,5200	05.870.717/0001-08	28/03/2019 17:14:37:080
R\$ 1.096,2800	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:14:37:330
R\$ 1.108,6700	09.473.928/0001-68	28/03/2019 17:14:50:020
R\$ 1.083,0900	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:14:55:410
R\$ 1.082,8400	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:14:57:643
R\$ 1.079,9300	05.888.814/0001-28	28/03/2019 17:15:01:080
R\$ 1.079,9200	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:15:15:647
R\$ 1.079,6700	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:15:17:957
R\$ 1.079,6600	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:15:36:473
R\$ 1.079,4100	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:15:37:973
R\$ 1.079,4000	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:15:57:290
R\$ 1.079,1500	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:15:58:163
R\$ 1.079,1400	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:16:17:337
R\$ 1.078,8900	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:16:18:650
R\$ 1.078,8800	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:16:37:730
R\$ 1.078,6300	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:16:38:823
R\$ 1.078,6200	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:16:58:027
R\$ 1.078,3700	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:16:58:887
R\$ 1.078,3600	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:17:18:153
R\$ 1.078,1100	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:17:18:933
R\$ 1.078,1000	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:17:38:547
R\$ 1.077,8500	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:17:39:123
R\$ 1.077,8400	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:17:58:920
R\$ 1.077,5900	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:17:59:733
R\$ 1.077,5800	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:18:19:110
R\$ 1.077,3300	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:18:20:940
R\$ 1.077,3200	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:18:39:533
R\$ 1.077,0700	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:18:41:113
R\$ 1.077,0600	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:18:59:940
R\$ 1.076,8100	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:19:01:597
R\$ 1.076,8000	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:19:20:007
R\$ 1.076,5500	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:19:21:740
R\$ 1.076,5400	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:19:40:490
R\$ 1.076,2900	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:19:42:227
R\$ 1.076,2800	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:20:00:650
R\$ 1.076,0300	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:20:02:477
R\$ 1.076,0200	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:20:21:540
R\$ 1.075,7700	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:20:23:493
R\$ 1.075,7600	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:20:42:700
R\$ 1.075,5100	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:20:44:450
R\$ 1.075,5000	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:21:03:590
R\$ 1.075,2500	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:21:05:357
R\$ 1.075,2400	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:21:23:810
R\$ 1.074,9900	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:21:25:373
R\$ 1.074,9800	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:21:43:970
R\$ 1.074,7300	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:21:46:123
R\$ 1.050,0000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 17:21:57:750
R\$ 1.049,9900	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:22:04:157
R\$ 1.049,7400	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:22:07:220
R\$ 1.049,7300	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:22:2



R\$ 1.048,4400

26.962.292/0001-37

28/03/2019 17:23:49:070

R\$ 1.048,4300

28.489.248/0001-87

28/03/2019 17:24:08:603

R\$ 1.048,1800

26.962.292/0001-37

28/03/2019 17:24:10:383

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item



## Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 11:15:25	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 17:13:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 17:14:30.
Encerrado	28/03/2019 17:24:29	Item encerrado
Aceite	09/04/2019 10:48:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.962.292/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 1.048,1800.
Habilitado	09/04/2019 19:14:37	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.962.292/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 1.048,1800.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 8.

## em: 49 - GRUPO 8 - TELEVISOR

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.870.717/0001-08	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA <b>Marca:</b> PHILCO <b>Fabricante:</b> PHILCO <b>Modelo / Versão:</b> PH32B51DSGWA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISFULL HD, LED, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO	Sim	Sim	1	R\$ 1.189,0000	R\$ 1.189,0000	27/03/2019 18:41:13
05.888.814/0001-28	INFOJET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA <b>Marca:</b> AOC <b>Fabricante:</b> Envision <b>Modelo / Versão:</b> LE32S5970 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SMART TV LED 32. TELEVISÃO 32 POLEGADAS LED SMART TV. CARACTERÍSTICAS: TAMANHO DA TELA 32"; FULL HD; CONVERSOR PARA TV DIGITAL INTEGRADO; ESTÉREO; FUNÇÃO SAP; CONTROLE REMOTO; ENTRADA USB; ENTRADAS: HDMI; COR PRETA.	Sim	Sim	1	R\$ 1.189,0000	R\$ 1.189,0000	28/03/2019 08:31:16
17.508.067/0001-34	C N COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI <b>Marca:</b> Toshiba <b>Fabricante:</b> Toshiba <b>Modelo / Versão:</b> SMART TV Mod. LED 32" LCD Smart LC3245 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SMART TV LED 32 . TELEVISÃO 32 POLEGADAS LED FULL HD SMART TV características: resolução 1.920 x 1.080 linhas; tamanho da tela 32" ; full hd; conversor para tv digital integrado; estéreo; função sap; controle remoto; entrada usb; entradas . hdmi; cor preta.	Sim	Sim	1	R\$ 1.189,5000	R\$ 1.189,5000	25/03/2019 11:19:20
26.962.292/0001-37	MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI <b>Marca:</b> aoc <b>Fabricante:</b> aoc <b>Modelo / Versão:</b> TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISFULL HD, LED, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	27/03/2019 08:05:28
26.692.484/0001-70	TJC IMPORTADORA LTDA <b>Marca:</b> PHILCO <b>Fabricante:</b> PHILCO <b>Modelo / Versão:</b> PHILCO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISFULL HD, LED, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	27/03/2019 16:27:19
16.628.132/0001-00	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI <b>Marca:</b> Semp TCL <b>Fabricante:</b> Semp TCL <b>Modelo / Versão:</b> L32S4900S <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SMART TV LED 32 . TELEVISÃO 32 POLEGADAS LED FULL HD SMART TV características: resolução 1.920 x 1.080 linhas; tamanho da tela 32" ; full hd; conversor para tv digital integrado; estéreo; função sap; controle remoto; entrada usb; entradas . hdmi; cor preta.	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	28/03/2019 09:16:16
00.789.321/0001-17	OLMI INFORMATICA LTDA <b>Marca:</b> Semp TCL <b>Fabricante:</b> Semp TCL <b>Modelo / Versão:</b> L32S4900S <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SMART TV LED 32 . TELEVISÃO 32 POLEGADAS LED FULL HD SMART TV características: resolução 1.920 x 1.080 linhas; tamanho da tela 32" ; full hd; conversor para tv digital integrado; estéreo; função sap; controle remoto; entrada usb; entradas . hdmi; cor preta.	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	27/03/2019 19:07:47



**Marca:** PHILCO**Fabricante:** PHILCO**Modelo / Versão:** PHILCO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, LED, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO

05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	28/03/2019 08:37:17
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** AOC LE32S5970**Fabricante:** AOC LE32S5970**Modelo / Versão:** AOC LE32S5970

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NÃO EXISTE TV DE 32" FULL HD NO MERCADO - SAIU DE LINHA EM TODOS OS FABRICANTES Descrição: Smart TV LED 32" AOC LE32S5970 HD com Wi-Fi, 2 USB, 3 HDMI, TV Digital, Controle c/ Botão Netflix e 60Hz Dados do Produto Tamanho da tela (polegadas): 32" Tipo de Pannel: LED Resolução (modo TV): 1366x768 (HD) Resolução (modo Monitor - máxima via VGA/RGB): 1920x1080 Frequência do Pannel: 60 Hz Frequência Digital Integrado (DTV): Sim Contraste (Dinâmico): 200 000: 1 Brilho (cd/m²): 260 Tempo de Resposta: 12 ms Digital Noise Reduction (redução digital de ruído na imagem): Sim Parental Control (conrole dos pais): Sim Smart TV (Wi-fi Integrado): Sim Netflix/YouTube: Sim Sleep Timer: Sim EPG (Electronic Program Guide - Guia Eletrônico de Programação): Sim Produto ecológico (menor consumo de energia): Sim Sistema de cores: NTSC-M/PAL-M/PAL-N Sistema de áudio (estéreo): MTS-SAP Consumo (máximo): < 60 w Consumo de modo espera (standby, máximo): < 1 w Potência de áudio (RMS): 5 w + 5 w Vídeo Composto: 1 Vídeo Componente: 1 HDMI: 3 USB: 2 LAN (para conexão de rede via cabo - Internet: Sim Saída de áudio/vídeo: 1 (digital áudio - SPDIF) Entrada para fone de ouvido: 1 Preparado p/ fixação em parede/panel (padrão de furação VESA Mount): 10,0 x 10,0 cm Dimensões do Produto Peso líquido (Kg): 6,5 kg Peso Bruto com Embalagem (Kg): 8,5 kg Dimensões c/ base (L x A x P) 72,65 x 47,67 x 16,85 cm Dimensões s/ base (L x A x P) 72,65 x 43,49 x 7,68 cm Embalagem (L x P x A) 80,8 x 51,0 x 14,2 cm Garantia: 1 ano (ofertado pelo fabricante)

09.473.928/0001-68	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE	Sim	Sim	1	R\$ 2.499,0000	R\$ 2.499,0000	27/03/2019 23:56:03
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** Philco**Fabricante:** Philco**Modelo / Versão:** TV 32" HD**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, LED

03.466.646/0001-57	DOUBLE SEG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	27/03/2019 14:29:54
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** AOC**Fabricante:** AOC**Modelo / Versão:** LE32S5970S**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TELEVISOR, SMART TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, LED, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO .

31.588.978/0001-40	GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.063,4200	R\$ 3.063,4200	27/03/2019 10:18:34
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** Semp L39S3900**Fabricante:** Semp L39S3900**Modelo / Versão:** Semp L39S3900**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "SMART TV LED 32 . TELEVISÃO 32 POLEGADAS LED FULL HD SMART TVcaracterísticas: resolução 1.920 x 1.080 linhas; tamanho da tela 32' ; full hd; conversor para tv digital integrado; estéreo; função sap; controle remoto; entrada usb; entradas . hdmi; cor preta."

28.489.248/0001-87	O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	27/03/2019 18:03:41
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** AOC**Fabricante:** AOC**Modelo / Versão:** AOC - LE32S5970S**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SMART TV LED 32 . TELEVISÃO 32 POLEGADAS LED FULL HD SMART TV CARACTERÍSTICAS: resolução 1336x768, LINHAS; TAMANHO DA TELA 32' ; FULL HD; CONVERSOR PARA TV DIGITAL INTEGRADO; ESTÉREO; FUNÇÃO SAP; CONTROLE REMOTO; ENTRADA USB; ENTRADAS . HDMI; COR PRETA.**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	28.489.248/0001-87	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 3.063,4200	31.588.978/0001-40	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 3.000,0000	03.466.646/0001-57	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 2.499,0000	09.473.928/0001-68	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 2.000,0000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 2.000,0000	05.207.424/0001-45	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.500,0000	16.628.132/0001-00	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.500,0000	26.962.292/0001-37	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.500,0000	26.692.484/0001-70	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.189,5000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.189,0000	05.888.814/0001-28	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.189,0000	05.870.717/0001-08	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.188,0000	05.207.424/0001-45	28/03/2019 11:16:20:477
R\$ 1.180,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 11:16:43:373
R\$ 1.300,0000	26.692.484/0001-70	28/03/2019 11:16:55:840
R\$ 1.327,4800	31.588.978/0001-40	28/03/2019 11:17:00:953
R\$ 1.132,2000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:22:44:667
R\$ 1.050,0000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:23:11:220
R\$ 1.200,0000	16.628.132/0001-00	28/03/2019 11:24:57:323
R\$ 1.049,9900	28.489.248/0001-87	28/03/2019 14:09:12:180
R\$ 1.049,9800	26.962.292/0001-37	28/03/2019 14:39:29:067



R\$ 1.096,7700	05.870.717/0001-08	28/03/2019 17:14:09:297
R\$ 1.049,9700	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:14:34:970
R\$ 1.083,1000	05.888.814/0001-28	28/03/2019 17:14:35:440
R\$ 1.094,4900	05.870.717/0001-08	28/03/2019 17:14:37:369
R\$ 1.049,7200	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:14:38:128
R\$ 1.108,6700	09.473.928/0001-68	28/03/2019 17:14:52:033
R\$ 1.049,7100	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:15:00:630
R\$ 1.079,9500	05.888.814/0001-28	28/03/2019 17:15:01:520
R\$ 1.049,4600	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:15:03:440
R\$ 1.049,4500	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:15:21:193
R\$ 1.049,2000	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:15:24:020
R\$ 1.049,1900	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:15:41:333
R\$ 1.048,9400	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:15:44:070
R\$ 1.048,9300	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:16:02:257
R\$ 1.048,6800	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:16:04:133
R\$ 1.048,6700	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:16:23:197
R\$ 1.048,4200	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:16:24:197
R\$ 1.048,4100	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:16:43:870
R\$ 1.048,1600	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:16:44:230
R\$ 1.048,1500	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:17:04:357
R\$ 1.047,9000	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:17:04:810
R\$ 1.047,8900	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:17:25:293
R\$ 1.047,6400	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:17:25:857
R\$ 1.047,6300	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:17:45:343
R\$ 1.047,3800	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:17:45:967
R\$ 1.047,3700	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:18:05:517
R\$ 1.047,1200	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:18:06:080
R\$ 1.047,1100	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:18:25:860
R\$ 1.046,8600	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:18:27:033
R\$ 1.046,8500	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:18:46:317
R\$ 1.046,6000	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:18:52:143
R\$ 1.046,5900	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:19:10:490
R\$ 1.046,3400	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:19:12:410
R\$ 1.046,3300	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:19:31:367
R\$ 1.046,0800	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:19:33:053
R\$ 1.046,0700	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:19:52:413
R\$ 1.045,8200	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:19:54:163
R\$ 1.045,8100	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:20:12:917
R\$ 1.045,5600	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:20:14:790
R\$ 1.045,5500	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:20:32:980
R\$ 1.045,3000	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:20:36:353
R\$ 1.045,2900	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:20:53:463
R\$ 1.045,0400	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:20:56:607
R\$ 1.045,0300	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:21:14:263



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 11:15:25	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 17:13:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 17:14:30.
Encerrado	28/03/2019 17:24:29	Item encerrado
Aceite	09/04/2019 10:48:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.962.292/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 1.045,0400.
Habilitado	09/04/2019 19:14:37	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.962.292/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 1.045,0400.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 8.

#### Item: 50 - GRUPO 8 - TELEVISOR

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.



(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.870.717/0001-08	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA <b>Marca:</b> PHILCO <b>Fabricante:</b> PHILCO <b>Modelo / Versão:</b> PH32B51DSGWA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISFULL HD, LED, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO	Sim	Sim	1	R\$ 1.189,0000	R\$ 1.189,0000	27/03/2019 18:41:13
05.888.814/0001-28	INFOJET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA <b>Marca:</b> AOC <b>Fabricante:</b> Envision <b>Modelo / Versão:</b> LE32S5970 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SMART TV LED 32. TELEVISÃO 32 POLEGADAS LED SMART TV. CARACTERÍSTICAS: TAMANHO DA TELA 32"; FULL HD; CONVERSOR PARA TV DIGITAL INTEGRADO; ESTÉREO; FUNÇÃO SAP; CONTROLE REMOTO; ENTRADA USB; ENTRADAS: HDMI; COR PRETA.	Sim	Sim	1	R\$ 1.189,0000	R\$ 1.189,0000	28/03/2019 08:31:16
17.508.067/0001-34	C N COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI <b>Marca:</b> Toshiba <b>Fabricante:</b> Toshiba <b>Modelo / Versão:</b> SMART TV Mod. LED 32" LCD Smart LC3245 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SMART TV LED 32 . TELEVISÃO 32 POLEGADAS LED FULL HD SMART TV características: resolução 1.920 x 1.080 linhas; tamanho da tela 32" ; full hd; conversor para tv digital integrado; estéreo; função sap; controle remoto; entrada usb; entradas . hdmi; cor preta.	Sim	Sim	1	R\$ 1.189,5000	R\$ 1.189,5000	25/03/2019 11:19:20
26.962.292/0001-37	MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI <b>Marca:</b> aoc <b>Fabricante:</b> aoc <b>Modelo / Versão:</b> TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISFULL HD, LED, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	27/03/201 08:05:28
26.692.484/0001-70	TJC IMPORTADORA LTDA <b>Marca:</b> PHILCO <b>Fabricante:</b> PHILCO <b>Modelo / Versão:</b> PHILCO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISFULL HD, LED, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	27/03/2019 16:27:19
16.628.132/0001-00	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI <b>Marca:</b> Semp TCL <b>Fabricante:</b> Semp TCL <b>Modelo / Versão:</b> L32S4900S <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SMART TV LED 32 . TELEVISÃO 32 POLEGADAS LED FULL HD SMART TV características: resolução 1.920 x 1.080 linhas; tamanho da tela 32" ; full hd; conversor para tv digital integrado; estéreo; função sap; controle remoto; entrada usb; entradas . hdmi; cor preta.	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	28/03/2019 09:16:16
00.789.321/0001-17	OLMI INFORMATICA LTDA <b>Marca:</b> PHILCO <b>Fabricante:</b> PHILCO <b>Modelo / Versão:</b> PHILCO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISFULL HD, LED, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	27/03/2019 19:07:4
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS <b>Marca:</b> AOC LE32S5970 <b>Fabricante:</b> AOC LE32S5970 <b>Modelo / Versão:</b> AOC LE32S5970 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> NÃO EXISTE TV DE 32" FULL HD NO MERCADO - SAIU DE LINHA EM TODOS OS FABRICANTES Descrição: Smart TV LED 32" AOC LE32S5970 HD com Wi-Fi, 2 USB, 3 HDMI, TV Digital, Controle c/ Botão Netflix e 60Hz Dados do Produto Tamanho da tela (polegadas): 32" Tipo de Pannel: LED Resolução (modo TV): 1366x768 (HD) e 60Hz Dados do Produto Tamanho da tela (polegadas): 32" Tipo de Pannel: LED Resolução (modo Monitor - máxima via VGA/RGB): 1920x1080 Frequência do Pannel: 60 Hz Frequência Digital Integrado (DTV): Sim Contraste (Dinâmico): 200 000: 1 Brilho (cd/m²): 260 Tempo de Resposta: 12 ms Digital Noise Reduction (redução digital de ruído na imagem): Sim Parental Control (conrole dos pais): Sim Smart TV (Wi-fi Integrado): Sim Netflix/YouTube: Sim Sleep Timer: Sim EPG (Electronic Program Guide - Guia Eletrônico de Programação): Sim Produto ecológico (menor consumo de energia): Sim Sistema de cores: NTSC-M/PAL-M/PAL-N Sistema de áudio (estéreo): MTS-SAP Consumo (máximo): < 60 w Consumo de modo espera (standby, máximo): < 1 w Potência de áudio (RMS): 5 w + 5 w Vídeo Composto: 1 Vídeo Componente: 1 HDMI: 3 USB: 2 LAN (para conexão de rede via cabo - Internet: Sim Saída de áudio/vídeo: 1 (digital áudio - SPDIF) Entrada para fone de ouvido: 1 Preparado p/ fixação em parede/panel (padrão de furação VESA Mount): 10,0 x 10,0 cm Dimensões do Produto Peso líquido (Kg): 6,5 kg Peso Bruto com Embalagem (Kg): 8,5 kg Dimensões c/ base (L x A x P) 72,65 x 47,67 x 16,85 cm Dimensões s/ base (L x A x P) 72,65 x 43,49 x 7,68 cm Embalagem (L x P x A) 80,8 x 51,0 x 14,2 cm Garantia: 1 ano (ofertado pelo fabricante)	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	28/03/2019 08:37:17
09.473.928/0001-68	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE <b>Marca:</b> Philco <b>Fabricante:</b> Philco <b>Modelo / Versão:</b> TV 32" HD <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISFULL HD, LED	Sim	Sim	1	R\$ 2.499,0000	R\$ 2.499,0000	27/03/2019 23:56:03



03.466.646/0001-57	DOUBLE SEG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	27/03/2019 14:29:54
<b>Marca:</b> AOC <b>Fabricante:</b> AOC <b>Modelo / Versão:</b> LE32S5970S <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TELEVISOR, SMART TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, LED, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO .							
31.588.978/0001-40	GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.063,4200	R\$ 3.063,4200	27/03/2019 10:18:34
<b>Marca:</b> Semp L39S3900 <b>Fabricante:</b> Semp L39S3900 <b>Modelo / Versão:</b> Semp L39S3900 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "SMART TV LED 32 . TELEVISÃO 32 POLEGADAS LED FULL HD SMART TVcaracterísticas: resolução 1.920 x 1.080 linhas; tamanho da tela 32" ; full hd; conversor para tv digital integrado; estéreo; função sap; controle remoto; entrada usb; entradas . hdmi; cor preta."							
28.489.248/0001-87	O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	27/03/2019 18:03:41
<b>Marca:</b> AOC <b>Fabricante:</b> AOC <b>Modelo / Versão:</b> AOC - LE32S5970S <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SMART TV LED 32 . TELEVISÃO 32 POLEGADAS LED FULL HD SMART TV CARACTERÍSTICAS: RESOLUÇÃO 1336x768, LINHAS; TAMANHO DA TELA 32" ; FULL HD; CONVERSOR PARA TV DIGITAL INTEGRADO; ESTÉREO; FUNÇÃO SAP; CONTROLE REMOTO; ENTRADA USB; ENTRADAS . HDMI; COR PRETA.							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	28.489.248/0001-87	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 3.063,4200	31.588.978/0001-40	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 3.000,0000	03.466.646/0001-57	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 2.499,0000	09.473.928/0001-68	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 2.000,0000	05.207.424/0001-45	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 2.000,0000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.500,0000	16.628.132/0001-00	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.500,0000	26.962.292/0001-37	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.500,0000	26.692.484/0001-70	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.189,5000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.189,0000	05.888.814/0001-28	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.189,0000	05.870.717/0001-08	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.188,0000	05.207.424/0001-45	28/03/2019 11:16:22:967
R\$ 1.180,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 11:16:48:337
R\$ 1.300,0000	26.692.484/0001-70	28/03/2019 11:17:01:900
R\$ 1.327,4800	31.588.978/0001-40	28/03/2019 11:17:09:717
R\$ 1.603,7800	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:22:53:890
R\$ 1.445,3200	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:23:23:340
R\$ 1.370,6000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:23:46:593
R\$ 1.353,4000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:24:10:617
R\$ 1.351,9400	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:24:33:510
R\$ 1.350,7700	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:24:57:620
R\$ 1.200,0000	16.628.132/0001-00	28/03/2019 11:25:05:160
R\$ 1.350,0900	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:25:19:543
R\$ 1.349,7900	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:25:40:337
R\$ 1.349,5600	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:26:03:080
R\$ 1.349,4100	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:26:25:890
R\$ 1.349,3100	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:26:50:247
R\$ 1.349,2400	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:27:13:830
R\$ 1.335,7476	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:27:36:583
R\$ 1.322,3901	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:28:01:383
R\$ 1.309,1662	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:28:23:063
R\$ 1.296,0745	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:28:47:253
R\$ 1.283,1138	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:29:11:257
R\$ 1.270,2827	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:29:34:817
R\$ 1.240,0200	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:29:57:323
R\$ 1.220,9500	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:30:20:203
R\$ 1.208,9400	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:30:43:377
R\$ 1.201,3700	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:31:05:630
R\$ 1.196,6000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:31:29:500
R\$ 1.193,6000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:31:51:900
R\$ 1.191,7100	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:32:15:963
R\$ 1.190,5200	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:32:40:517
R\$ 1.189,7700	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:33:08:017
R\$ 1.189,3000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:33:28:657





R\$ 1.188,9600

00.789.321/0001-17

28/03/2019 11:33:49:667

R\$ 1.188,7500

00.789.321/0001-17

28/03/2019 11:34:15:400

R\$ 1.188,6400

00.789.321/0001-17

28/03/2019 11:34:38:390

R\$ 1.188,5700

00.789.321/0001-17

28/03/2019 11:35:02:083

R\$ 1.188,5300

00.789.321/0001-17

28/03/2019 11:35:23:423

R\$ 1.188,5100

00.789.321/0001-17

28/03/2019 11:35:47:703

R\$ 1.188,5000

00.789.321/0001-17

28/03/2019 11:36:10:047

R\$ 1.186,0000

00.789.321/0001-17

28/03/2019 11:36:33:373

R\$ 1.182,4800

00.789.321/0001-17

28/03/2019 11:36:54:327

R\$ 1.177,7300

00.789.321/0001-17

28/03/2019 11:37:19:727

R\$ 1.173,4200

00.789.321/0001-17

28/03/2019 11:37:42:643

R\$ 1.166,0100

00.789.321/0001-17

28/03/2019 11:38:05:367

R\$ 1.162,0300

00.789.321/0001-17

28/03/2019 11:38:28:647

R\$ 1.160,3900

00.789.321/0001-17

28/03/2019 11:38:53:840

R\$ 1.159,1800

00.789.321/0001-17

28/03/2019 11:39:14:950

R\$ 1.158,3300

00.789.321/0001-17

28/03/2019 11:39:37:027

R\$ 1.157,8300

00.789.321/0001-17

28/03/2019 11:40:01:130

R\$ 1.157,5500

00.789.321/0001-17

28/03/2019 11:40:22:160

R\$ 1.157,4000

00.789.321/0001-17

28/03/2019 11:40:44:310

R\$ 1.157,3100

00.789.321/0001-17

28/03/2019 11:41:05:827

R\$ 1.157,2800

00.789.321/0001-17

28/03/2019 11:41:27:533

R\$ 1.157,2500

00.789.321/0001-17

28/03/2019 11:41:54:073

R\$ 1.157,2300

00.789.321/0001-17

28/03/2019 11:42:16:310

R\$ 1.157,2200

00.789.321/0001-17

28/03/2019 11:42:45:320

R\$ 1.157,2100

28.489.248/0001-87

28/03/2019 14:09:13:260

R\$ 1.157,2000

26.962.292/0001-37

28/03/2019 14:39:38:180

R\$ 1.096,7700

05.870.717/0001-08

28/03/2019 17:14:09:517

R\$ 1.096,5200

26.962.292/0001-37

28/03/2019 17:14:12:547

R\$ 1.082,4200

05.888.814/0001-28

28/03/2019 17:14:34:470

R\$ 1.082,1700

26.962.292/0001-37

28/03/2019 17:14:35:000

R\$ 1.094,4900

05.870.717/0001-08

28/03/2019 17:14:36:957

R\$ 1.082,1600

28.489.248/0001-87

28/03/2019 17:14:38:830

R\$ 1.108,6700

09.473.928/0001-68

28/03/2019 17:14:54:270

R\$ 1.081,9100

26.962.292/0001-37

28/03/2019 17:14:55:160

R\$ 1.079,2400

05.888.814/0001-28

28/03/2019 17:14:57:223

R\$ 1.079,2300

28.489.248/0001-87

28/03/2019 17:15:03:503

R\$ 1.078,9800

26.962.292/0001-37

28/03/2019 17:15:15:567

R\$ 1.078,9700

28.489.248/0001-87

28/03/2019 17:15:24:443

R\$ 1.078,7200

26.962.292/0001-37

28/03/2019 17:15:35:570

R\$ 1.078,7100

28.489.248/0001-87

28/03/2019 17:15:44:977

R\$ 1.078,4600

26.962.292/0001-37

28/03/2019 17:15:55:757

R\$ 1.078,4500

28.489.248/0001-87

28/03/2019 17:16:05:553

R\$ 1.078,2000

26.962.292/0001-37

28/03/2019 17:16:16:120

R\$ 1.078,1900

28.489.248/0001-87

28/03/2019 17:16:25:680

R\$ 1.077,9400

26.962.292/0001-37

28/03/2019 17:16:36:137

R\$ 1.077,9300

28.489.248/0001-87

28/03/2019 17:16:46:323

R\$ 1.077,6800

26.962.292/0001-37

28/03/2019 17:16:56:417

R\$ 1.077,6700

28.489.248/0001-87

28/03/2019 17:17:06:573

R\$ 1.077,4200

26.962.292/0001-37

28/03/2019 17:17:16:467

R\$ 1.077,4100

28.489.248/0001-87

28/03/2019 17:17:26:700

R\$ 1.077,1600

26.962.292/0001-37

28/03/2019 17:17:36:593

R\$ 1.077,1500

28.489.248/0001-87

28/03/2019 17:17:47:360

R\$ 1.076,9000

26.962.292/0001-37

28/03/2019 17:17:56:937

R\$ 1.076,8900

28.489.248/0001-87

28/03/2019 17:18:07:563

R\$ 1.076,6400

26.962.292/0001-37

28/03/2019 17:18:17:033

R\$ 1.076,6300

28.489.248/0001-87

28/03/2019 17:18:28:597

R\$ 1.076,3800

26.962.292/0001-37

28/03/2019 17:18:37:503

R\$ 1.076,3700

28.489.248/0001-87

28/03/2019 17:18:51:800

R\$ 1.076,1200

26.962.292/0001-37

28/03/2019 17:18:57:990

R\$ 1.076,1100

28.489.248/0001-87

28/03/2019 17:19:11:863

R\$ 1.075,8600

26.962.292/0001-37

28/03/2019 17:19:18:177

R\$ 1.075,8500

28.489.248/0001-87

28/03/2019 17:19:32:147

R\$ 1.075,6000

26.962.292/0001-37

28/03/2019 17:19:38:523

R\$ 1.075,5900

28.489.248/0001-87

28/03/2019 17:19:52:400

R\$ 1.075,3400

26.962.292/0001-37

28/03/2019 17:19:58:663



R\$ 1.075,3300	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:20:12:87
R\$ 1.075,0800	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:20:18:83
R\$ 1.075,0700	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:20:33:54
R\$ 1.074,8200	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:20:39:38
R\$ 1.074,8100	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:20:54:42
R\$ 1.074,5600	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:21:02:153
R\$ 1.074,5500	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:21:19:153
R\$ 1.074,3000	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:21:22:500
R\$ 1.074,2900	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:21:39:280
R\$ 1.050,0000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 17:21:40:420
R\$ 1.049,7500	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:21:42:780
R\$ 1.049,7400	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:21:59:640
R\$ 1.049,4900	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:22:03:297
R\$ 1.049,4800	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:22:19:800
R\$ 1.049,2300	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:22:23:690
R\$ 1.049,2200	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:22:40:003
R\$ 1.048,9700	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:22:44:207
R\$ 1.048,9600	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:23:00:443
R\$ 1.048,7100	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:23:04:740
R\$ 1.048,7000	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:23:20:770
R\$ 1.048,4500	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:23:25:443
R\$ 1.048,4400	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:23:41:710
R\$ 1.048,1900	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:23:47:243
R\$ 1.048,1800	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:24:03:760
R\$ 1.047,9300	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:24:08:150
R\$ 1.047,9200	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:24:25:040
R\$ 1.047,6700	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:24:29:040



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 11:15:25	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 17:13:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 17:14:30.
Encerrado	28/03/2019 17:24:29	Item encerrado
Aceite	09/04/2019 10:48:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.962.292/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 1.047,6700.
Habilitado	09/04/2019 19:14:37	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.962.292/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 1.047,6700.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 8.

#### Item: 51 - GRUPO 8 - TELEVISOR

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.870.717/0001-08	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.189,0000	R\$ 1.189,0000	27/03/2019 18:41:13
	<b>Marca:</b> PHILCO <b>Fabricante:</b> PHILCO <b>Modelo / Versão:</b> PH32B51DSGWA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, LED, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO						
05.888.814/0001-28	INFOJET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.189,0000	R\$ 1.189,0000	28/03/2019 08:31:16
	<b>Marca:</b> AOC <b>Fabricante:</b> Envision <b>Modelo / Versão:</b> LE32S5970 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SMART TV LED 32. TELEVISÃO 32 POLEGADAS LED SMART TV. CARACTERÍSTICAS: TAMANHO DA TELA 32"; FULL HD; CONVERSOR PARA TV DIGITAL INTEGRADO; ESTÉREO; FUNÇÃO SAP; CONTROLE REMOTO; ENTRADA USB; ENTRADAS: HDMI; COR PRETA.						
17.508.067/0001-34	C N COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.189,5000	R\$ 1.189,5000	25/03/2019 11:19:20



**Marca:** Toshiba**Fabricante:** Toshiba**Modelo / Versão:** SMART TV Mod. LED 32" LCD Smart LC3245**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SMART TV LED 32 . TELEVISÃO 32 POLEGADAS LED FULL HD SMART TV características: resolução 1.920 x 1.080 linhas; tamanho da tela 32" ; full hd; conversor para tv digital integrado; estéreo; função sap; controle remoto; entrada usb; entradas . hdmi; cor preta

26.962.292/0001-37 MP IMPORTACAO, Sim Sim 1 R\$ 1.500,0000 R\$ 1.500,0000 27/03/2019 08:05:28  
 EXPORTACAO, PRODUTOS E  
 SERVICOS EIRELI

**Marca:** aoc**Fabricante:** aoc**Modelo / Versão:** TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISFULL HD, LED, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO

26.962.292/0001-70 TJC IMPORTADORA LTDA Sim Sim 1 R\$ 1.500,0000 R\$ 1.500,0000 27/03/2019 16:27:19

**Marca:** PHILCO**Fabricante:** PHILCO**Modelo / Versão:** PHILCO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISFULL HD, LED, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO

16.628.132/0001-00 LICITEC TECNOLOGIA EIRELI Sim Sim 1 R\$ 1.500,0000 R\$ 1.500,0000 28/03/2019 09:16:16

**Marca:** Semp TCL**Fabricante:** Semp TCL**Modelo / Versão:** L32S4900S**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SMART TV LED 32 . TELEVISÃO 32 POLEGADAS LED FULL HD SMART TV características: resolução 1.920 x 1.080 linhas; tamanho da tela 32" ; full hd; conversor para tv digital integrado; estéreo; função sap; controle remoto; entrada usb; entradas . hdmi; cor preta.

00.789.321/0001-17 OLMÍ INFORMATICA LTDA Sim Sim 1 R\$ 2.000,0000 R\$ 2.000,0000 27/03/2019 19:07:47

**Marca:** PHILCO**Fabricante:** PHILCO**Modelo / Versão:** PHILCO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISFULL HD, LED, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO

05.207.424/0001-45 VINÍCIUS CHAVES DOS SANTOS Sim Sim 1 R\$ 2.000,0000 R\$ 2.000,0000 28/03/2019 08:37:17

**Marca:** AOC LE32S5970**Fabricante:** AOC LE32S5970**Modelo / Versão:** AOC LE32S5970**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NÃO EXISTE TV DE 32" FULL HD NO MERCADO - SAÍU DE LINHA EM TODOS OS FABRICANTES Descrição: Smart TV LED 32" AOC LE32S5970 HD com Wi-Fi, 2 USB, 3 HDMI, TV Digital, Controle c/ Botão Netflix e 60Hz Dados do Produto Tamanho da tela (polegadas): 32" Tipo de Pannel: LED Resolução (modo TV): 1366x768 (HD) Resolução (modo Monitor - máxima via VGA/RGB): 1920x1080 Frequência do Pannel: 60 Hz Frequência Digital Integrado (DTV): Sim Contraste (Dinâmico): 200 000: 1 Brilho (cd/m²): 260 Tempo de Resposta: 12 ms Digital Noise Reduction (redução digital de ruído na imagem): Sim Parental Control (conrole dos pais): Sim Smart TV (Wi-fi Integrado): Sim Netflix/YouTube: Sim Sleep Timer: Sim EPG (Electronic Program Guide - Guia Eletrônico de Programação): Sim Produto ecológico (menor consumo de energia): Sim Sistema de cores: NTSC-M/PAL-M/PAL-N Sistema de áudio (estéreo): MTS-SAP Consumo (máximo): < 60 w Consumo de modo espera (standby, máximo): < 1 w Potência de áudio (RMS): 5 w + 5 w Vídeo Composto: 1 Vídeo Componente: 1 HDMI: 3 USB: 2 LAN (para conexão de rede via cabo - Internet: Sim Saída de áudio/vídeo: 1 (digital áudio - SPDIF) Entrada para fone de ouvido: 1 Preparado p/ fixação em parede/panel (padrão de furação VESA Mount): 10,0 x 10,0 cm Dimensões do Produto Peso líquido (Kg): 6,5 kg Peso Bruto com Embalagem (Kg): 8,5 kg Dimensões c/ base (L x A x P) 72,65 x 47,67 x 16,85 cm Dimensões s/ base (L x A x P) 72,65 x 43,49 x 7,68 cm Embalagem (L x P x A) 80,8 x 51,0 x 14,2 cm Garantia: 1 ano (ofertado pelo fabricante)

09.473.928/0001-68 EZ TECHS IMPORTADORA, Sim Sim 1 R\$ 2.499,0000 R\$ 2.499,0000 27/03/2019 23:56:03  
 EXPORTADORA E  
 REPRESENTACOES EIRE

**Marca:** Philco**Fabricante:** Philco**Modelo / Versão:** TV 32" HD**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISFULL HD, LED

03.466.646/0001-57 DOUBLE SEG INDUSTRIA E Sim Sim 1 R\$ 3.000,0000 R\$ 3.000,0000 27/03/2019 14:29:54  
 COMERCIO EIRELI

**Marca:** AOC**Fabricante:** AOC**Modelo / Versão:** LE32S5970S**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TELEVISOR, SMART TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, LED, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO .

31.588.978/0001-40 GLOBO COMERCIO DE Sim Sim 1 R\$ 3.063,4200 R\$ 3.063,4200 27/03/2019 10:18:34  
 INFORMATICA EIRELI

**Marca:** Semp L39S3900**Fabricante:** Semp L39S3900**Modelo / Versão:** Semp L39S3900**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "SMART TV LED 32 . TELEVISÃO 32 POLEGADAS LED FULL HD SMART TV características: resolução 1.920 x 1.080 linhas; tamanho da tela 32" ; full hd; conversor para tv digital integrado; estéreo; função sap; controle remoto; entrada usb; entradas . hdmi; cor preta"

28.489.248/0001-87 O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR Sim Sim 1 R\$ 10.000,0000 R\$ 10.000,0000 27/03/2019 18:03:41

**Marca:** AOC**Fabricante:** AOC**Modelo / Versão:** AOC - LE32S5970S**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SMART TV LED 32 . TELEVISÃO 32 POLEGADAS LED FULL HD SMART TV



CARACTERÍSTICAS: RESOLUÇÃO 1336x768, LINHAS; TAMANHO DA TELA 32" ; FULL HD; CONVERSOR PARA TV DIGITAL INTEGRADO; ESTÉREO; FUNÇÃO SAP; CONTROLE REMOTO; ENTRADA USB; ENTRADAS . HDMI; COR PRETA.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

**Valor do Lance****CNPJ/CPF****Data/Hora Registro**

R\$ 10.000,0000	28.489.248/0001-87	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 3.063,4200	31.588.978/0001-40	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 3.000,0000	03.466.646/0001-57	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 2.499,0000	09.473.928/0001-68	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 2.000,0000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 2.000,0000	05.207.424/0001-45	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.500,0000	16.628.132/0001-00	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.500,0000	26.962.292/0001-37	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.500,0000	26.692.484/0001-70	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.189,5000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.189,0000	05.888.814/0001-28	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.189,0000	05.870.717/0001-08	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.188,0000	05.207.424/0001-45	28/03/2019 11:16:25:993
R\$ 1.180,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 11:16:54:670
R\$ 1.300,0000	26.692.484/0001-70	28/03/2019 11:17:08:833
R\$ 1.327,4800	31.588.978/0001-40	28/03/2019 11:17:18:627
R\$ 1.132,2000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:22:47:060
R\$ 1.050,0000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:23:13:353
R\$ 1.200,0000	16.628.132/0001-00	28/03/2019 11:25:12:510
R\$ 1.049,9900	28.489.248/0001-87	28/03/2019 14:09:12:140
R\$ 1.049,9800	26.962.292/0001-37	28/03/2019 14:40:11:757
R\$ 1.096,7700	05.870.717/0001-08	28/03/2019 17:14:09:297
R\$ 1.082,4200	05.888.814/0001-28	28/03/2019 17:14:34:800
R\$ 1.094,4900	05.870.717/0001-08	28/03/2019 17:14:37:190
R\$ 1.049,9700	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:14:40:300
R\$ 1.049,7200	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:14:40:957
R\$ 1.108,6700	09.473.928/0001-68	28/03/2019 17:14:56:113
R\$ 1.079,2400	05.888.814/0001-28	28/03/2019 17:14:57:597
R\$ 1.049,7100	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:15:04:520
R\$ 1.049,4600	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:15:05:270
R\$ 1.049,4500	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:15:24:770
R\$ 1.049,2000	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:15:25:613
R\$ 1.049,1900	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:15:45:880
R\$ 1.048,9400	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:15:46:740
R\$ 1.048,9300	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:16:06:540
R\$ 1.048,6800	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:16:07:320
R\$ 1.048,6700	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:16:27:337
R\$ 1.048,4200	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:16:27:820
R\$ 1.048,4100	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:16:47:450
R\$ 1.048,1600	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:16:48:353
R\$ 1.048,1500	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:17:08:263
R\$ 1.047,9000	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:17:09:933
R\$ 1.047,8900	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:17:28:903
R\$ 1.047,6400	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:17:30:670
R\$ 1.047,6300	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:17:49:310
R\$ 1.047,3800	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:17:50:920
R\$ 1.047,3700	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:18:09:360
R\$ 1.047,1200	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:18:11:000
R\$ 1.047,1100	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:18:30:050
R\$ 1.046,8600	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:18:32:660
R\$ 1.046,8500	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:18:52:457
R\$ 1.046,6000	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:18:54:283
R\$ 1.046,5900	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:19:13:240
R\$ 1.046,3400	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:19:15:160
R\$ 1.046,3300	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:19:33:930
R\$ 1.046,0800	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:19:35:710
R\$ 1.046,0700	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:19:54:350
R\$ 1.045,8200	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:19:56:447
R\$ 1.045,8100	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:20:15:667
R\$ 1.045,5600	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:20:17:307
R\$ 1.045,5500	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:20:37:120





R\$ 1.045,3000  
R\$ 1.045,2900  
R\$ 1.045,0400  
R\$ 1.045,0300



26.962.292/0001-37  
28.489.248/0001-87  
26.962.292/0001-37  
28.489.248/0001-87

28/03/2019 17:20:39:027  
28/03/2019 17:20:58:450  
28/03/2019 17:21:02:870  
28/03/2019 17:21:20:577

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

## Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 11:15:25	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 17:13:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 17:14:30.
Encerrado	28/03/2019 17:24:29	Item encerrado
Aceite	09/04/2019 10:48:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.962.292/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 1.045,0400.
Habilitado	09/04/2019 19:14:37	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.962.292/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 1.045,0400.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 8.

## Item: 52 - GRUPO 8 - TELEVISOR

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.870.717/0001-08	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA <b>Marca:</b> PHILCO <b>Fabricante:</b> PHILCO <b>Modelo / Versão:</b> PH32B51DSGWA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISFULL HD, LED, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO	Sim	Sim	1	R\$ 1.189,0000	R\$ 1.189,0000	27/03/2019 18:41:13
05.888.814/0001-28	INFOJET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA <b>Marca:</b> AOC <b>Fabricante:</b> Envision <b>Modelo / Versão:</b> LE32S5970 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SMART TV LED 32. TELEVISÃO 32 POLEGADAS LED SMART TV. CARACTERÍSTICAS: TAMANHO DA TELA 32"; FULL HD; CONVERSOR PARA TV DIGITAL INTEGRADO; ESTÉREO; FUNÇÃO SAP; CONTROLE REMOTO; ENTRADA USB; ENTRADAS: HDMI; COR PRETA.	Sim	Sim	1	R\$ 1.189,0000	R\$ 1.189,0000	28/03/2019 08:31:16
17.508.067/0001-34	C N COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI <b>Marca:</b> Toshiba <b>Fabricante:</b> Toshiba <b>Modelo / Versão:</b> SMART TV Mod. LED 32" LCD Smart LC3245 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> smart tv led 32 . televisão 32 polegadas led full hd smart tv características: resolução 1.920 x 1.080 linhas; tamanho da tela 32" ; full hd; conversor para tv digital integrado; estéreo; função sap; controle remoto; entrada usb; entradas . hdmi; cor preta.	Sim	Sim	1	R\$ 1.189,5000	R\$ 1.189,5000	25/03/2019 11:19:20
26.962.292/0001-37	MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI <b>Marca:</b> aoc <b>Fabricante:</b> aoc <b>Modelo / Versão:</b> TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISFULL HD, LED, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	27/03/2019 08:05:28
26.692.484/0001-70	TJC IMPORTADORA LTDA <b>Marca:</b> PHILCO <b>Fabricante:</b> PHILCO <b>Modelo / Versão:</b> PHILCO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISFULL HD, LED, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	27/03/2019 16:27:19
16.628.132/0001-00	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI <b>Marca:</b> Semp TCL <b>Fabricante:</b> Semp TCL <b>Modelo / Versão:</b> L32S4900S <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SMART TV LED 32 . TELEVISÃO 32 POLEGADAS LED FULL HD SMART TV características: resolução 1.920 x 1.080 linhas; tamanho da tela 32" ; full hd; conversor para tv digital integrado; estéreo; função sap; controle remoto; entrada usb; entradas . hdmi; cor preta.	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	28/03/2019 09:16:16
00.789.321/0001-17	OLMI INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	27/03/2019



**Marca:** PHILCO**Fabricante:** PHILCO**Modelo / Versão:** PHILCO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, LED, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO

05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	28/03/2019 08:37:17
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** AOC LE32S5970**Fabricante:** AOC LE32S5970**Modelo / Versão:** AOC LE32S5970

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NÃO EXISTE TV DE 32" FULL HD NO MERCADO - SAIU DE LINHA EM TODOS OS FABRICANTES Descrição: Smart TV LED 32" AOC LE32S5970 HD com Wi-Fi, 2 USB, 3 HDMI, TV Digital, Controle c/ Botão Netflix e 60Hz Dados do Produto Tamanho da tela (polegadas): 32" Tipo de Pannel: LED Resolução (modo TV): 1366x768 (HD) Resolução (modo Monitor - máxima via VGA/RGB): 1920x1080 Frequência do Pannel: 60 Hz Frequência Digital Integrado (DTV): Sim Contraste (Dinâmico): 200 000: 1 Brilho (cd/m²): 260 Tempo de Resposta: 12 ms Digital Noise Reduction (redução digital de ruído na imagem): Sim Parental Control (conrole dos pais): Sim Smart TV (Wi-fi Integrado): Sim Netflix/YouTube: Sim Sleep Timer: Sim EPG (Electronic Program Guide - Guia Eletrônico de Programação): Sim Produto ecológico (menor consumo de energia): Sim Sistema de cores: NTSC-M/PAL-M/PAL-N Sistema de áudio (estéreo): MTS-SAP Consumo (máximo): < 60 w Consumo de modo espera (standby, máximo): < 1 w Potência de áudio (RMS): 5 w + 5 w Vídeo Composto: 1 Vídeo Componente: 1 HDMI: 3 USB: 2 LAN (para conexão de rede via cabo - Internet: Sim Saída de áudio/vídeo: 1 (digital áudio - SPDIF) Entrada para fone de ouvido: 1 Preparado p/ fixação em parede/panel (padrão de furação VESA Mount): 10,0 x 10,0 cm Dimensões do Produto Peso líquido (Kg): 6,5 kg Peso Bruto com Embalagem (Kg): 8,5 kg Dimensões c/ base (L x A x P) 72,65 x 47,67 x 16,85 cm Dimensões s/ base (L x A x P) 72,65 x 43,49 x 7,68 cm Embalagem (L x P x A) 80,8 x 51,0 x 14,2 cm Garantia: 1 ano (ofertado pelo fabricante)

09.473.928/0001-68	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE	Sim	Sim	1	R\$ 2.499,0000	R\$ 2.499,0000	27/03/2019 23:56:03
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** Philco**Fabricante:** Philco**Modelo / Versão:** TV 32" HD**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, LED

03.466.646/0001-57	DOUBLE SEG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	27/03/2019 14:29:54
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** AOC**Fabricante:** AOC**Modelo / Versão:** LE32S5970S**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TELEVISOR, SMART TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, LED, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO .

31.588.978/0001-40	GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.063,4200	R\$ 3.063,4200	27/03/2019 10:18:34
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** Semp L39S3900**Fabricante:** Semp L39S3900**Modelo / Versão:** Semp L39S3900**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "smart tv led 32 . televisão 32 polegadas led full hd smart tv características: resolução 1.920 x 1.080 linhas; tamanho da tela 32" ; full hd; conversor para tv digital integrado; estéreo; função sap; controle remoto; entrada usb; entradas . hdmi; cor preta"

28.489.248/0001-87	O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	27/03/2019 18:03:41
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** AOC**Fabricante:** AOC**Modelo / Versão:** AOC - LE32S5970S**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SMART TV LED 32 . TELEVISÃO 32 POLEGADAS LED FULL HD SMART TV CARACTERÍSTICAS: RESOLUÇÃO 1336x768, LINHAS; TAMANHO DA TELA 32" ; FULL HD; CONVERSOR PARA TV DIGITAL INTEGRADO; ESTÉREO; FUNÇÃO SAP; CONTROLE REMOTO; ENTRADA USB; ENTRADAS . HDMI; COR PRETA.**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	28.489.248/0001-87	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 3.063,4200	31.588.978/0001-40	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 3.000,0000	03.466.646/0001-57	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 2.499,0000	09.473.928/0001-68	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 2.000,0000	05.207.424/0001-45	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 2.000,0000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.500,0000	16.628.132/0001-00	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.500,0000	26.962.292/0001-37	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.500,0000	26.692.484/0001-70	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.189,5000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.189,0000	05.888.814/0001-28	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.189,0000	05.870.717/0001-08	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 1.188,0000	05.207.424/0001-45	28/03/2019 11:16:28:950
R\$ 1.180,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 11:16:59:540
R\$ 1.300,0000	26.692.484/0001-70	28/03/2019 11:17:14:563
R\$ 1.327,4800	31.588.978/0001-40	28/03/2019 11:17:25:417
R\$ 1.603,7800	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:22:55:907
R\$ 1.445,3200	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:23:25:470
R\$ 1.370,6000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:23:48:637
R\$ 1.353,4000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:24:13:003





R\$ 1.351,9400	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:24:35:627
R\$ 1.350,7700	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:24:59:473
R\$ 1.200,0000	16.628.132/0001-00	28/03/2019 11:25:19:207
R\$ 1.350,0900	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:25:21:503
R\$ 1.349,7900	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:25:42:480
R\$ 1.349,5600	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:26:04:907
R\$ 1.349,4100	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:26:27:750
R\$ 1.349,3100	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:26:52:137
R\$ 1.349,2400	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:27:16:440
R\$ 1.335,7476	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:27:38:447
R\$ 1.322,3901	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:28:03:280
R\$ 1.309,1662	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:28:24:977
R\$ 1.296,0745	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:28:49:240
R\$ 1.283,1138	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:29:13:173
R\$ 1.270,2827	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:29:36:757
R\$ 1.240,0200	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:29:59:527
R\$ 1.220,9500	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:30:22:150
R\$ 1.208,9400	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:30:45:417
R\$ 1.201,3700	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:31:07:657
R\$ 1.196,6000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:31:31:583
R\$ 1.193,6000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:31:53:823
R\$ 1.191,7100	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:32:17:887
R\$ 1.190,5200	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:32:42:420
R\$ 1.189,7700	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:33:10:123
R\$ 1.189,1000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:33:34:747
R\$ 1.188,8100	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:33:59:203
R\$ 1.188,6700	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:34:20:737
R\$ 1.188,5900	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:34:44:177
R\$ 1.188,5400	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:35:07:580
R\$ 1.188,5200	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:35:29:083
R\$ 1.188,5000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:35:53:240
R\$ 1.176,6150	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:36:17:247
R\$ 1.164,8488	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:36:39:103
R\$ 1.153,2003	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:37:00:420
R\$ 1.141,6683	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:37:21:780
R\$ 1.117,5400	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:37:45:830
R\$ 1.110,4800	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:38:08:133
R\$ 1.106,6900	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:38:33:027
R\$ 1.105,1400	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:38:56:453
R\$ 1.103,5000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:39:24:223
R\$ 1.102,8300	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:39:47:950
R\$ 1.102,5000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:40:09:387
R\$ 1.102,3200	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:40:30:787
R\$ 1.102,2200	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:40:59:443
R\$ 1.102,1700	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:41:29:820
R\$ 1.102,1300	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:42:01:687
R\$ 1.102,1200	00.789.321/0001-17	28/03/2019 11:42:25:880
R\$ 1.102,1100	28.489.248/0001-87	28/03/2019 14:09:11:333
R\$ 1.102,1000	26.962.292/0001-37	28/03/2019 14:40:37:023
R\$ 1.096,7700	05.870.717/0001-08	28/03/2019 17:14:10:280
R\$ 1.096,5200	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:14:11:423
R\$ 1.094,4900	05.870.717/0001-08	28/03/2019 17:14:36:300
R\$ 1.083,1200	05.888.814/0001-28	28/03/2019 17:14:36:580
R\$ 1.082,8700	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:14:37:830
R\$ 1.083,1100	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:14:39:017
R\$ 1.079,9400	05.888.814/0001-28	28/03/2019 17:14:57:957
R\$ 1.108,6700	09.473.928/0001-68	28/03/2019 17:15:00:643
R\$ 1.079,6900	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:15:01:033
R\$ 1.082,8600	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:15:01:533
R\$ 1.079,6800	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:15:22:943
R\$ 1.079,4300	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:15:23:710
R\$ 1.079,4200	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:15:43:227
R\$ 1.079,1700	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:15:44:523
R\$ 1.079,1600	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:16:04:820
R\$ 1.078,9100	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:16:05:663



R\$ 1.078,9000	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:16:25:328
R\$ 1.078,6500	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:16:25:980
R\$ 1.078,6400	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:16:45:603
R\$ 1.078,3900	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:16:46:437
R\$ 1.078,3800	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:17:05:730
R\$ 1.078,1300	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:17:07:573
R\$ 1.078,1200	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:17:26:060
R\$ 1.077,8700	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:17:27:873
R\$ 1.077,8600	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:17:46:203
R\$ 1.077,6100	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:17:48:077
R\$ 1.077,6000	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:18:07:110
R\$ 1.077,3500	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:18:08:627
R\$ 1.077,3400	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:18:27:673
R\$ 1.077,0900	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:18:29:423
R\$ 1.077,0800	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:18:52:330
R\$ 1.076,8300	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:18:53:973
R\$ 1.076,8200	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:19:13:210
R\$ 1.076,5700	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:19:14:850
R\$ 1.076,5600	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:19:34:147
R\$ 1.076,3100	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:19:36:070
R\$ 1.076,3000	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:19:54:180
R\$ 1.076,0500	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:19:56:133
R\$ 1.076,0400	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:20:14:760
R\$ 1.075,7900	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:20:16:620
R\$ 1.075,7800	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:20:35:183
R\$ 1.075,5300	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:20:36:853
R\$ 1.075,5200	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:20:56:590
R\$ 1.075,2700	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:21:01:573
R\$ 1.075,2600	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:21:19:263
R\$ 1.075,0100	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:21:21:750
R\$ 1.075,0000	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:21:39:860
R\$ 1.074,7500	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:21:41:750
R\$ 1.050,0000	00.789.321/0001-17	28/03/2019 17:21:49:437
R\$ 1.049,9900	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:22:00:530
R\$ 1.049,7400	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:22:02:110
R\$ 1.049,7300	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:22:21:207
R\$ 1.049,4800	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:22:23:033
R\$ 1.049,4700	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:22:41:613
R\$ 1.049,2200	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:22:43:207
R\$ 1.049,2100	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:23:02:113
R\$ 1.048,9600	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:23:03:927
R\$ 1.048,9500	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:23:22:270
R\$ 1.048,7000	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:23:24:443
R\$ 1.048,6900	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:23:43:023
R\$ 1.048,4400	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:23:46:743
R\$ 1.048,4300	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:24:06:337
R\$ 1.048,1800	26.962.292/0001-37	28/03/2019 17:24:08:743
R\$ 1.048,1700	28.489.248/0001-87	28/03/2019 17:24:27:167



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 11:15:25	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 17:13:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 17:14:30.
Encerrado	28/03/2019 17:24:29	Item encerrado
Aceite	09/04/2019 10:48:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.962.292/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 1.048,1800.
Habilitado	09/04/2019 19:14:37	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.962.292/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 1.048,1800.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 8.



**Item: 53 - GRUPO 9 - SUPORTE MONITOR VÍDEO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)



CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.508.067/0001-34	C N COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 63,9100	R\$ 191,7300	25/03/2019 11:19:20
<b>Marca:</b> MULTIVISÃO <b>Fabricante:</b> MULTIVISÃO <b>Modelo / Versão:</b> Suporte Mod. Fixo TV 14" a 84" PLUG <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Suporte fixo universal para TVs LCD, LED, PLASMA ou 3D, de 14 a 84, cor preto, capaz de suportar no mínimo 100 kg, com todos os parafusos para instalação.							
05.807.475/0001-08	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 63,9100	R\$ 191,7300	28/03/2019 08:48:00
<b>Marca:</b> TS SHARA <b>Fabricante:</b> TS SHARA UPS COMPACT PRO 1200 BIVOLT <b>Modelo / Versão:</b> TS SHARA UPS COMPACT PRO 1200 BIVOLT <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SUPORTE MONITOR VÍDEO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO MONITOR PLASMA/LCD, 14 A 84 POL, CAPACIDADE CARGA 100 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO EM PAREDE							
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	Sim	Sim	3	R\$ 500,0000	R\$ 1.500,0000	28/03/2019 08:39:06
<b>Marca:</b> UNIVERSAL <b>Fabricante:</b> UNIVERSAL <b>Modelo / Versão:</b> UNIVERSAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SUPORTE FIXO UNIVERSAL PARA TVS LCD, LED, PLASMA OU 3D, DE 14 A 84, C PRETO, CAPAZ DE SUPORTAR NO MÍNIMO 100KG, COM TODOS OS PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO.							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500,0000	05.207.424/0001-45	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 63,9100	17.508.067/0001-34	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 63,9100	05.807.475/0001-08	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 60,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 11:20:45:100
R\$ 180,0000	05.207.424/0001-45	28/03/2019 11:21:36:167
R\$ 59,9200	05.807.475/0001-08	28/03/2019 17:28:23:713

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 11:19:52	Item aberto.
Suspenso	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 17:27:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 17:28:19.
Encerrado	28/03/2019 17:44:39	Item encerrado
Aceite	09/04/2019 11:02:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 59,9200.
Inabilitado	10/04/2019 11:05:26	Inabilitação da proposta. Fornecedor: SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 59,9200. Motivo: Desclassificada por descumprimento do edital, não enviando ANEXO IV DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Recusa	10/04/2019 14:10:21	Recusa da proposta. Fornecedor: C N COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 17.508.067/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 60,0000. Motivo: Desclassificado pelo motivo de não encaminhar proposta no prazo estipulado via chat.
Recusa	10/04/2019 14:23:45	Recusa da proposta. Fornecedor: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 05.207.424/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 180,0000. Motivo: desclassificada o item, pelo motivo do fornecedor, não poder negociar o valor dentro do estimado, conforme negociação via chat.
Cancelado na aceitação	10/04/2019 14:25:25	Item cancelado na aceitação. Motivo: Será cancelado o grupo pelo motivo da 1ª colocada não enviar anexo IV, solicitado no edital, 2ª colocada não enviou proposta dentro do prazo e a 3ª colocada, não aceitou negociar o valor dentro do estimado.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 9.**

**Item: 54 - GRUPO 9 - SUPORTE MONITOR VÍDEO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.508.067/0001-34	C N COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 63,9100	R\$ 63,9100	25/03/2019 11:19:20



**Marca:** MULTIVISÃO**Fabricante:** MULTIVISÃO**Modelo / Versão:** Suporte Mod. Fixo TV 14" a 84" PLUG**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Suporte fixo universal para TVs LCD, LED, PLASMA ou 3D, de 14 a 84, cor preto, capaz de suportar no mínimo 100 kg, com todos os parafusos para instalação.

05.807.475/0001-08	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 63,9100	R\$ 63,9100	28/03/2019 08:48:00
--------------------	---	-----	-----	---	-------------	-------------	---------------------

**Marca:** BRASFORMA**Fabricante:** BRASFORMA SBRU859**Modelo / Versão:** BRASFORMA SBRU859**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SUPORTE MONITOR VÍDEO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO MONITOR PLASMA/LCD, 14 A 84 POL, CAPACIDADE CARGA 100 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO EM PAREDE

05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 500,0000	R\$ 500,0000	28/03/2019 08:39:06
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	---------------------

**Marca:** UNIVERSAL**Fabricante:** UNIVERSAL**Modelo / Versão:** UNIVERSAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SUPORTE FIXO UNIVERSAL PARA TVS LCD, LED, PLASMA OU 3D, DE 14 A 84, COR PRETO, CAPAZ DE SUPORTAR NO MÍNIMO 100KG, COM TODOS OS PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO.**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500,0000	05.207.424/0001-45	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 63,9100	17.508.067/0001-34	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 63,9100	05.807.475/0001-08	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 60,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 11:20:49:537
R\$ 180,0000	05.207.424/0001-45	28/03/2019 11:21:40:197
R\$ 59,9200	05.807.475/0001-08	28/03/2019 17:28:24:213

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 11:19:52	Item aberto.
Suspenso	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 17:27:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 17:28:19.
Encerrado	28/03/2019 17:44:39	Item encerrado
Aceite	09/04/2019 11:02:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 59,9200.
Inabilitado	10/04/2019 11:05:26	Inabilitação da proposta. Fornecedor: SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 59,9200. Motivo: Desclassificada por descumprimento do edital, não enviando ANEXO IV DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Recusa	10/04/2019 14:10:21	Recusa da proposta. Fornecedor: C N COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 17.508.067/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 60,0000. Motivo: Desclassificado pelo motivo de não encaminhar proposta no prazo estipulado via chat.
Recusa	10/04/2019 14:23:45	Recusa da proposta. Fornecedor: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 05.207.424/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 180,0000. Motivo: desclassificada o item, pelo motivo do fornecedor, não poder negociar o valor dentro do estimado, conforme negociação via chat.
Cancelado na aceitação	10/04/2019 14:25:25	Item cancelado na aceitação. Motivo: Será cancelado o grupo pelo motivo da 1ª colocada nao enviar anexo IV, solicitado no edital, 2ª colocada nao enviou proposta dentro do prazo e a 3ª colocada, não aceitou negociar o valor dentro do estimado.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 9.****Item: 55 - GRUPO 9 - SUPORTE MONITOR VÍDEO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.508.067/0001-34	C N COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 63,9100	R\$ 63,9100	25/03/2019 11:19:20
	<b>Marca:</b> MULTIVISÃO <b>Fabricante:</b> MULTIVISÃO <b>Modelo / Versão:</b> Suporte Mod. Fixo TV 14" a 84" PLUG <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Suporte fixo universal para TVs LCD, LED, PLASMA ou 3D, de 14 a 84, cor preto, capaz de suportar no mínimo 100 kg, com todos os parafusos para instalação.						
05.807.475/0001-08	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 63,9100	R\$ 63,9100	28/03/2019 08:48:00
	<b>Marca:</b> BRASFORMA <b>Fabricante:</b> BRASFORMA SBRU859 <b>Modelo / Versão:</b> BRASFORMA SBRU859 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SUPORTE MONITOR VÍDEO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO						



SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO MONITOR PLASMA/LCD, 14 A 84 POL, CAPACIDADE CARGA 100 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO EM PAREDE

05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS Sim Sim 1 R\$ 500,0000 R\$ 500,0000 28/03/2019 08:39:06



**Marca:** UNIVERSAL

**Fabricante:** UNIVERSAL

**Modelo / Versão:** UNIVERSAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SUPORTE FIXO UNIVERSAL PARA TVS LCD, LED, PLASMA OU 3D, DE 14 A 84, COR PRETO, CAPAZ DE SUPORTAR NO MÍNIMO 100KG, COM TODOS OS PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500,0000	05.207.424/0001-45	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 63,9100	17.508.067/0001-34	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 63,9100	05.807.475/0001-08	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 60,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 11:20:53:843
R\$ 180,0000	05.207.424/0001-45	28/03/2019 11:21:43:130
R\$ 59,9200	05.807.475/0001-08	28/03/2019 17:28:24:700

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 11:19:52	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 17:27:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 17:28:19.
Encerrado	28/03/2019 17:44:39	Item encerrado
Aceite	09/04/2019 11:02:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: Seginfo Comercio & Servicos Empresariais Eireli, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 59,9200.
Inabilitado	10/04/2019 11:05:26	Inabilitação da proposta. Fornecedor: Seginfo Comercio & Servicos Empresariais Eireli, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 59,9200. Motivo: Desclassificada por descumprimento do edital, não enviando ANEXO IV DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Recusa	10/04/2019 14:10:21	Recusa da proposta. Fornecedor: C N Comercio de Moveis e Informatica Eireli, CNPJ/CPF: 17.508.067/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 60,0000. Motivo: Desclassificado pelo motivo de não encaminhar proposta no prazo estipulado via chat.
Recusa	10/04/2019 14:23:45	Recusa da proposta. Fornecedor: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 05.207.424/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 180,0000. Motivo: desclassificada o item, pelo motivo do fornecedor, não poder negociar o valor dentro do estimado, conforme negociação via chat.
Cancelado na aceitação	10/04/2019 14:25:25	Item cancelado na aceitação. Motivo: Será cancelado o grupo pelo motivo da 1ª colocada não enviar anexo IV, solicitado no edital, 2ª colocada não enviou proposta dentro do prazo e a 3ª colocada, não aceitou negociar o valor dentro do estimado.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 9.**

#### Item: 56 - GRUPO 9 - SUPORTE MONITOR VÍDEO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.508.067/0001-34	C N COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 63,9100	R\$ 63,9100	25/03/2019 11:19:20
<b>Marca:</b> MULTIVISÃO <b>Fabricante:</b> MULTIVISÃO <b>Modelo / Versão:</b> Suporte Mod. Fixo TV 14" a 84" PLUG <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Suporte fixo universal para TVs LCD, LED, PLASMA ou 3D, de 14 a 84, cor preto, capaz de suportar no mínimo 100 kg, com todos os parafusos para instalação.							
05.807.475/0001-08	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 63,9100	R\$ 63,9100	28/03/2019 08:48:00
<b>Marca:</b> BRASFORMA <b>Fabricante:</b> BRASFORMA SBRU859 <b>Modelo / Versão:</b> BRASFORMA SBRU859 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SUPORTE MONITOR VÍDEO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO MONITOR PLASMA/LCD, 14 A 84 POL, CAPACIDADE CARGA 100 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO EM PAREDE							
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	Sim	Sim	1	R\$ 500,0000	R\$ 500,0000	28/03/2019 08:39:06
<b>Marca:</b> UNIVERSAL <b>Fabricante:</b> UNIVERSAL <b>Modelo / Versão:</b> UNIVERSAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SUPORTE FIXO UNIVERSAL PARA TVS LCD, LED, PLASMA OU 3D, DE 14 A 84, COR PRETO, CAPAZ DE SUPORTAR NO MÍNIMO 100KG, COM TODOS OS PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO.							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)



**Valor do Lance**

R\$ 500,0000  
R\$ 63,9100  
R\$ 63,9100  
R\$ 60,0000  
R\$ 180,0000  
R\$ 59,9200

**CNPJ/CPF**

05.207.424/0001-45  
17.508.067/0001-34  
05.807.475/0001-08  
17.508.067/0001-34  
05.207.424/0001-45  
05.807.475/0001-08

**Data/Hora Registro**

28/03/2019 09:33:45:583  
28/03/2019 09:33:45:583  
28/03/2019 09:33:45:583  
28/03/2019 11:20:59:563  
28/03/2019 11:21:46:233  
28/03/2019 17:28:25:183

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 11:19:52	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 17:27:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 17:28:19.
Encerrado	28/03/2019 17:44:39	Item encerrado
Aceite	09/04/2019 11:02:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 59,9200.
Inabilitado	10/04/2019 11:05:26	Inabilitação da proposta. Fornecedor: SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 59,9200. Motivo: Desclassificada por descumprimento do edital, não enviando ANEXO IV DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Recusa	10/04/2019 14:10:21	Recusa da proposta. Fornecedor: C N COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 17.508.067/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 60,0000. Motivo: Desclassificado pelo motivo de não encaminhar proposta no prazo estipulado via chat.
Recusa	10/04/2019 14:23:45	Recusa da proposta. Fornecedor: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 05.207.424/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 180,0000. Motivo: desclassificada o item, pelo motivo do fornecedor, não poder negociar o valor dentro do estimado, conforme negociação via chat.
Cancelado na aceitação	10/04/2019 14:25:25	Item cancelado na aceitação. Motivo: Será cancelado o grupo pelo motivo da 1ª colocada não enviar anexo IV, solicitado no edital, 2ª colocada não enviou proposta dentro do prazo e a 3ª colocada, não aceitou negociar o valor dentro do estimado.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 9.**

**Item: 57 - GRUPO 9 - SUPORTE MONITOR VÍDEO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.508.067/0001-34	C N COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI <b>Marca:</b> MULTIVISÃO <b>Fabricante:</b> MULTIVISÃO <b>Modelo / Versão:</b> Suporte Mod. Fixo TV 14" a 84" PLUG <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Suporte fixo universal para TVs LCD, LED, PLASMA ou 3D, de 14 a 84, cor preto, capaz de suportar no mínimo 100 kg, com todos os parafusos para instalação.	Sim	Sim	1	R\$ 63,9100	R\$ 63,9100	25/03/2019 11:19:20
05.807.475/0001-08	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI <b>Marca:</b> BRASFORMA <b>Fabricante:</b> BRASFORMA SBRU859 <b>Modelo / Versão:</b> BRASFORMA SBRU859 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SUPORTE MONITOR VÍDEO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO MONITOR PLASMA/LCD, 14 A 84 POL, CAPACIDADE CARGA 100 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO EM PAREDE	Sim	Sim	1	R\$ 63,9100	R\$ 63,9100	28/03/2019 08:48:00
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS <b>Marca:</b> UNIVERSAL <b>Fabricante:</b> UNIVERSAL <b>Modelo / Versão:</b> UNIVERSAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SUPORTE FIXO UNIVERSAL PARA TVS LCD, LED, PLASMA OU 3D, DE 14 A 84, COR PRETO, CAPAZ DE SUPORTAR NO MÍNIMO 100KG, COM TODOS OS PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO.	Sim	Sim	1	R\$ 500,0000	R\$ 500,0000	28/03/2019 08:39:06

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500,0000	05.207.424/0001-45	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 63,9100	17.508.067/0001-34	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 63,9100	05.807.475/0001-08	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 60,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 11:21:05:497
R\$ 180,0000	05.207.424/0001-45	28/03/2019 11:21:48:980
R\$ 59,9200	05.807.475/0001-08	28/03/2019 17:28:25:700

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**



## Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 11:19:52	Item aberto
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/03/2019 17:27:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 17:28:19.
Encerrado	28/03/2019 17:44:39	Item encerrado
Aceite	09/04/2019 11:02:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 59,9200.
Inabilitado	10/04/2019 11:05:26	Inabilitação da proposta. Fornecedor: SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 59,9200. Motivo: Desclassificada por descumprimento do edital, não enviando ANEXO IV DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Recusa	10/04/2019 14:10:21	Recusa da proposta. Fornecedor: C N COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 17.508.067/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 60,0000. Motivo: Desclassificado pelo motivo de não encaminhar proposta no prazo estipulado via chat.
Recusa	10/04/2019 14:23:45	Recusa da proposta. Fornecedor: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 05.207.424/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 180,0000. Motivo: desclassificada o item, pelo motivo do fornecedor, não poder negociar o valor dentro do estimado, conforme negociação via chat.
Cancelado na aceitação	10/04/2019 14:25:25	Item cancelado na aceitação. Motivo: Será cancelado o grupo pelo motivo da 1ª colocada não enviar anexo IV, solicitado no edital, 2ª colocada não enviou proposta dentro do prazo e a 3ª colocada, não aceitou negociar o valor dentro do estimado.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 9.

## Item: 58 - GRUPO 9 - SUPORTE MONITOR VÍDEO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.508.067/0001-34	C N COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI <b>Marca:</b> MULTIVISÃO <b>Fabricante:</b> MULTIVISÃO <b>Modelo / Versão:</b> Suporte Mod. Fixo TV 14" a 84" PLUG <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Suporte fixo universal para TVs LCD, LED, PLASMA ou 3D, de 14 a 84, cor preto, capaz de suportar no mínimo 100 kg, com todos os parafusos para instalação.	Sim	Sim	1	R\$ 63,9100	R\$ 63,9100	25/03/2019 11:19:20
05.807.475/0001-08	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI <b>Marca:</b> BRASFORMA <b>Fabricante:</b> BRASFORMA SBRU859 <b>Modelo / Versão:</b> BRASFORMA SBRU859 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SUPORTE MONITOR VÍDEO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO MONITOR PLASMA/LCD, 14 A 84 POL, CAPACIDADE CARGA 100	Sim	Sim	1	R\$ 63,9100	R\$ 63,9100	28/03/2019 08:48:00
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS <b>Marca:</b> UNIVERSAL <b>Fabricante:</b> UNIVERSAL <b>Modelo / Versão:</b> UNIVERSAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SUPORTE FIXO UNIVERSAL PARA TVS LCD, LED, PLASMA OU 3D, DE 14 A 84, COR PRETO, CAPAZ DE SUPORTAR NO MÍNIMO 100KG, COM TODOS OS PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO.	Sim	Sim	1	R\$ 500,0000	R\$ 500,0000	28/03/2019 08:39:06

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500,0000	05.207.424/0001-45	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 63,9100	17.508.067/0001-34	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 63,9100	05.807.475/0001-08	28/03/2019 09:33:45:583
R\$ 60,0000	17.508.067/0001-34	28/03/2019 11:21:11:500
R\$ 180,0000	05.207.424/0001-45	28/03/2019 11:21:51:860
R\$ 59,9700	05.807.475/0001-08	28/03/2019 17:28:26:200

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

## Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/03/2019 11:19:52	Item aberto.
Suspensão	28/03/2019 11:56:26	Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Aberto	28/03/2019 14:04:28	Item aberto.
Iminência de	28/03/2019	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2019 17:28:19.



Encerramento	17:27:19	
Encerrado	28/03/2019 17:44:39	Item encerrado
Aceite	09/04/2019 11:02:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 59,9700.
Inabilitado	10/04/2019 11:05:26	Inabilitação da proposta. Fornecedor: SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 59,9700. Motivo: Desclassificada por descumprimento do edital, não enviando ANEXO IV DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Recusa	10/04/2019 14:10:21	Recusa da proposta. Fornecedor: C N COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 17.508.067/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 60,0000. Motivo: Desclassificado pelo motivo de não encaminhar proposta no prazo estipulado via chat.
Recusa	10/04/2019 14:23:45	Recusa da proposta. Fornecedor: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 05.207.424/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 180,0000. Motivo: desclassificada o item, pelo motivo do fornecedor, não poder negociar o valor dentro do estimado, conforme negociação via chat.
Cancelado na aceitação	10/04/2019 14:25:25	Item cancelado na aceitação. Motivo: Será cancelado o grupo pelo motivo da 1ª colocada nao enviar anexo IV, solicitado no edital, 2ª colocada nao enviou proposta dentro do prazo e a 3ª colocada, não aceitou negociar o valor dentro do estimado.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 9.



## HISTÓRICO DO GRUPO 1

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
22.328.534/0001-84	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT	Sim	Sim	-	R\$ 26.356,0000	28/03/2019 06:02:12
00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 26.400,0000	27/03/2019 17:35:29
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 35.200,0000	19/03/2019 08:12:51
19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 35.200,0000	27/03/2019 19:13:38
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	Não	Não	-	R\$ 38.588,0000	27/03/2019 15:13:43
05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 88.000,0000	21/03/2019 11:06:03
27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES	Sim	Sim	-	R\$ 92.000,0000	15/03/2019 10:08:16

## Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 09:56:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 10:17:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 11:26:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 13:00:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/04/2019 17:09:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/04/2019 17:15:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93.

Não existem intenções de recurso para o item

## HISTÓRICO DO GRUPO 2

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
05.870.717/0001-08	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 36.168,0000	27/03/2019 18:41:12
22.328.534/0001-84	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT	Sim	Sim	-	R\$ 36.234,0000	28/03/2019 06:08:10
00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 44.120,0000	27/03/2019 17:35:29
21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 68.000,0000	19/03/2019 08:12:51
05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 132.000,0000	21/03/2019 11:21:22
27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES	Sim	Sim	-	R\$ 138.000,0000	15/03/2019 10:16:13



**Eventos do Grupo**

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 09:58:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.870.717/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 10:51:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.870.717/0001-08.



Não existem intenções de recurso para o item

**HISTÓRICO DO GRUPO 3**

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
05.870.717/0001-08	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 27.920,0000	27/03/2019 18:41:12
17.508.067/0001-34	C N COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 28.000,0000	25/03/2019 11:19:20
03.814.669/0001-05	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 36.000,0000	27/03/2019 12:09:05
08.914.393/0001-50	JAIME TRENTIN & CIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 36.000,0000	27/03/2019 14:53:09
01.036.065/0001-50	JZS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 40.000,0000	19/03/2019 16:22:11
05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 80.000,0000	21/03/2019 11:27:40
27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES	Sim	Sim	-	R\$ 86.000,0000	15/03/2019 10:16:13

**Eventos do Grupo**

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 09:58:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor JAIME TRENTIN & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.914.393/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 14:26:11	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: JAIME TRENTIN & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.914.393/0001-50.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 14:30:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.870.717/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 15:25:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.870.717/0001-08.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 15:35:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.870.717/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 15:42:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.870.717/0001-08.

Não existem intenções de recurso para o item

**HISTÓRICO DO GRUPO 4**

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
22.328.534/0001-84	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT	Sim	Sim	-	R\$ 20.172,0000	28/03/2019 06:12:52
00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 32.400,0000	27/03/2019 17:35:29
05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 60.000,0000	21/03/2019 11:33:58
27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES	Sim	Sim	-	R\$ 63.000,0000	15/03/2019 10:16:13

**Eventos do Grupo**

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 09:59:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT, CNPJ/CPF: 22.328.534/0001-84.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 14:26:52	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT, CNPJ/CPF: 22.328.534/0001-84.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 14:31:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 15:51:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12.

Não existem intenções de recurso para o item

**HISTÓRICO DO GRUPO 5**



**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 10.090,5000	27/03/2019 17:35:29
05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 26.000,0000	21/03/2019 11:40:43

**Eventos do Grupo**

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 10:00:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 11:09:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12.

Não existem intenções de recurso para o item

**HISTÓRICO DO GRUPO 6**

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
17.508.067/0001-34	C N COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 4.400,0000	25/03/2019 11:19:20
03.814.669/0001-05	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 4.400,0000	27/03/2019 12:01:32
26.517.495/0001-14	VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 4.400,0000	27/03/2019 17:24:05
05.870.717/0001-08	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 4.400,0000	27/03/2019 18:41:13
77.578.524/0001-99	ALIRIO FERREIRA BARBOSA	Sim	Sim	-	R\$ 4.400,0000	28/03/2019 08:06:00
21.286.632/0001-33	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 8.000,0000	27/03/2019 17:34:32
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	Sim	Sim	-	R\$ 8.000,0000	28/03/2019 08:34:16
27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES	Sim	Sim	-	R\$ 16.000,0000	15/03/2019 10:16:13
00.789.321/0001-17	OLMI INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 16.000,0000	27/03/2019 19:09:48
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 24.325,6000	27/03/2019 16:42:12

**Eventos do Grupo**

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 10:07:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor OLMI INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.789.321/0001-17.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 11:47:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OLMI INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.789.321/0001-17.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2019 09:36:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor OLMI INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.789.321/0001-17.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2019 09:48:16	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: OLMI INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.789.321/0001-17.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2019 09:48:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 03.814.669/0001-05.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2019 10:08:02	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 03.814.669/0001-05.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2019 10:18:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2019 11:14:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2019 11:45:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2019 12:02:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14.

Não existem intenções de recurso para o item

**HISTÓRICO DO GRUPO 7**

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
01.331.407/0001-64	MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E	Sim	Sim	-	R\$ 15.120,0000	18/03/2019





## SERVICOS LTDA

## Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 10:07:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.331.407/0001-64.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 10:46:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.331.407/0001-64.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 17:34:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.331.407/0001-64.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2019 09:18:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.331.407/0001-64.

Não existem intenções de recurso para o item

## HISTÓRICO DO GRUPO 8

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
05.870.717/0001-08	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 9.512,0000	27/03/2019 18:41:13
05.888.814/0001-28	INFOJET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 9.512,0000	28/03/2019 08:31:16
17.508.067/0001-34	C N COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 9.516,0000	25/03/2019 11:19:2
26.962.292/0001-37	MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 12.000,0000	27/03/2019 08:05:28
26.692.484/0001-70	TJC IMPORTADORA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 12.000,0000	27/03/2019 16:27:19
16.628.132/0001-00	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 12.000,0000	28/03/2019 09:16:16
00.789.321/0001-17	OLMI INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 16.000,0000	27/03/2019 19:07:47
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	Sim	Sim	-	R\$ 16.000,0000	28/03/2019 08:37:17
09.473.928/0001-68	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE	Sim	Sim	-	R\$ 19.992,0000	27/03/2019 23:56:03
03.466.646/0001-57	DOUBLE SEG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 24.000,0000	27/03/2019 14:29:54
31.588.978/0001-40	GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 24.507,3600	27/03/2019 10:18:35
28.489.248/0001-87	O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR	Sim	Sim	-	R\$ 80.000,0000	27/03/2019 18:03:41

## Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 10:08:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.962.292/0001-37.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 11:13:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.962.292/0001-37.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2019 10:20:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.962.292/0001-37.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2019 11:16:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.962.292/0001-37.

Não existem intenções de recurso para o item

## HISTÓRICO DO GRUPO 9

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
17.508.067/0001-34	C N COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 511,2800	25/03/2019 11:19:20
05.807.475/0001-08	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 511,2800	28/03/2019 08:48:00
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	Sim	Sim	-	R\$ 4.000,0000	28/03/2019 08:39:06

## Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/03/2019 10:08:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08.
Encerramento do prazo de	29/03/2019	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SEGINFO COMERCIO & SERVICOS



Convocação - Anexo	10:43:12	EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2019 16:35:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor SGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/04/2019 09:45:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/04/2019 10:31:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor SGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/04/2019 11:05:26	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: SGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/04/2019 11:10:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor C N COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 17.508.067/0001-34.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/04/2019 14:10:21	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: C N COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 17.508.067/0001-34.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/04/2019 14:11:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 05.207.424/0001-45.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/04/2019 14:23:45	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 05.207.424/0001-45.

Não existem intenções de recurso para o item



### Troca de Mensagens

Data	Mensagem
Pregoeiro 28/03/2019 09:34:13	Bom dia Senhores Licitantes,
Pregoeiro 28/03/2019 09:34:34	Estamos dando início a sessão do Pregão Eletrônico SRP n.º 01/2019. Passaremos à análise das propostas. Por favor, permaneçam conectados.
Pregoeiro 28/03/2019 09:36:41	Solicito a todos, que verifiquem os avisos e esclarecimentos, postados no comprasnet.
Pregoeiro 28/03/2019 09:38:16	O edital houve retificação até a data de ontem dia 27/03, referente ao item do bebedouro, alterando O ANEXO I-A, para refrigeração mínima de 1,20 litros/hora. Caso algum fornecedor encaminhou a especificação anterior, não será desclassificada, podendo efetuar seus lances. Considerando que a retificação feita não afetou os valores estimados, não foi necessários revogar a data do certame.
Pregoeiro 28/03/2019 09:38:32	Nessa oportunidade, e enquanto efetuo essa conferência, a título de colaboração, farei alguns AVISOS:
Pregoeiro 28/03/2019 09:38:46	a) Informo que costumo comunicar pelo chat, dentro da Sessão que está sendo realizada, a data e o horário d(s) próxima(s) Sessão(ões);
Pregoeiro 28/03/2019 09:39:00	b) Todos os Senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Adm. Púb., firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais de que participam. Sabem, por consequência, que declarar possuir condições de participação sem as tê-las, pode acarretar propositura de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade;
Pregoeiro 28/03/2019 09:39:15	c) Saliento, ainda que o licitante que não mantiver sua proposta ou deixar de entregar a documentação exigida, poderá ser sancionado com o impedimento de licitar e contratar com a União por até 5 (cinco) anos (art. 7º, da Lei n. 10.520/2002). Salvo aquele que motive via chat o motivo que não pode cumprir a proposta.
Pregoeiro 28/03/2019 09:39:34	d) Informo que a proposta ajusta ao lance final e a documentação de habilitação devem ser inserida no sistema COMPRASNET em arquivo único respectivamente nas fases de aceitação e habilitação. Os arquivos suportados pelo sistema são: PDF, ZIP OU RAR;
Pregoeiro 28/03/2019 09:39:51	d.1) Caso não seja possível enviar os documentos em arquivo, em razão do tamanho do mesmo, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO PARA O ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO, solicitar ao pregoeiro, via chat a nova convocação, caso não conseguir poderá ser feito nova convocação do anexo do sistema;
Pregoeiro 28/03/2019 09:40:36	d.2) Caso haja problemas na inserção do arquivo, alternativamente e DESDE QUE DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO PARA SEU ENVIO, a documentação poderá ser enviada para o e-mail disponível em edital, pregoeira01@coren-mt.com.br ;
Pregoeiro 28/03/2019 09:40:36	d.2) Caso haja problemas na inserção do arquivo, alternativamente e DESDE QUE DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO PARA SEU ENVIO, a documentação poderá ser enviada para o e-mail disponível em edital, pregoeira01@coren-mt.com.br;
Pregoeiro 28/03/2019 09:45:16	e) O envio de originais e/ou cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso o pregoeiro efetue tal solicitação dentro dos prazos estabelecidos no instrumento convocatório;
Pregoeiro 28/03/2019 09:45:33	f) Os senhores licitantes devem observar o certame até o seu encerramento, acompanhando todas as etapas;
Pregoeiro 28/03/2019 09:45:48	g) O licitante é responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;
Pregoeiro 28/03/2019 09:46:02	h) Incumbirá aos licitantes acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 28/03/2019 09:46:45	Iremos analisar as propostas para seus respectivos lances, DESEJO SORTE A TODOS.
Pregoeiro 28/03/2019 09:47:03	Ao informarem seus lances advirto que observem suas reais possibilidades de atendimento, melhorando-as até o nível que suas condições técnicas permitam.
Sistema 28/03/2019 10:42:45	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema 28/03/2019 11:27:52	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 11:28 de 28/03/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.



Pregoeiro 28/03/2019  
11:34:28

Sistema 28/03/2019  
11:34:50

Pregoeiro 28/03/2019  
11:33:25

Pregoeiro 28/03/2019  
11:54:50

Pregoeiro 28/03/2019  
14:05:06

Sistema 28/03/2019  
14:14:20

Sistema 28/03/2019  
14:16:02

Sistema 28/03/2019  
14:25:51

Sistema 28/03/2019  
14:43:17

Sistema 28/03/2019  
14:44:30

Sistema 28/03/2019  
15:01:09

Sistema 28/03/2019  
15:29:16

Sistema 28/03/2019  
15:35:12

Sistema 28/03/2019  
15:46:24

Sistema 28/03/2019  
16:02:54

Sistema 28/03/2019  
16:06:27

Sistema 28/03/2019  
16:26:17

Sistema 28/03/2019  
16:52:00

Sistema 28/03/2019  
17:13:30

Sistema 28/03/2019  
17:27:19

Sistema 28/03/2019  
17:45:09

Sistema 28/03/2019  
17:45:13

Sistema 28/03/2019  
17:45:13

Sistema 28/03/2019  
17:46:12

Sistema 28/03/2019  
17:46:12

Pregoeiro 28/03/2019  
17:50:21

Pregoeiro 28/03/2019  
17:52:55

Pregoeiro 28/03/2019  
17:53:21

Pregoeiro 29/03/2019  
09:32:53

Pregoeiro 29/03/2019  
09:33:51

Pregoeiro 29/03/2019  
09:34:27

Pregoeiro 29/03/2019  
09:56:42

Sistema 29/03/2019  
09:56:49

Senhores licitantes, para nao prejudicar nos lances e todos terem a mesma oportunidade, iremos encerrando por n. de item. Fiquem atento aos lances.

O(s) Item(ns) 21 está(ão) em iminência até 11:35 de 28/03/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.

Senhores Licitantes, em virtude do Horário de Brasília. Iremos SUSPENDER o pregão para o Almoço, retornaremos as 13h00 no horário de Brasília.

Solítico a todos os fornecedores que suas propostas foram aceitas para lance, retorne ao certame as 13h00 horário de Brasília, evitando sim futuras sanções. Obrigada a todos e um excelente almoço.

Boa tarde, senhores licitantes, retornamos ao certame. Estao reaberto para os respectivos lances.

O(s) Item(ns) 35 está(ão) em iminência até 14:15 de 28/03/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.

O(s) Item(ns) 39 está(ão) em iminência até 14:17 de 28/03/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.

O(s) Item(ns) 36 está(ão) em iminência até 14:26 de 28/03/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.

O item 35 teve participação de empresas que atendem os requisitos estabelecidos nos incisos I, II e III do art.5º do Decreto 7174 de 12/05/2010 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Clique em "Desempate ME/EEP/7174" e mantenham-se conectados.

O(s) Item(ns) 37 está(ão) em iminência até 14:45 de 28/03/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.

O(s) Item(ns) 46 está(ão) em iminência até 15:02 de 28/03/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.

O(s) Grupo(s) G1 está(ão) em iminência até 15:30 de 28/03/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.

O(s) Grupo(s) G7 está(ão) em iminência até 15:36 de 28/03/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.

O(s) Grupo(s) G2 está(ão) em iminência até 15:47 de 28/03/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.

O(s) Grupo(s) G6 está(ão) em iminência até 16:03 de 28/03/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.

O(s) Grupo(s) G3 está(ão) em iminência até 16:07 de 28/03/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.

O(s) Grupo(s) G4 está(ão) em iminência até 16:27 de 28/03/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.

O(s) Grupo(s) G5 está(ão) em iminência até 16:53 de 28/03/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.

O(s) Grupo(s) G8 está(ão) em iminência até 17:14 de 28/03/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.

O(s) Grupo(s) G9 está(ão) em iminência até 17:28 de 28/03/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.

O(s) item(ns) 35 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.

O item 35 terá desempate 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174".

Sr. Fornecedor TUCANA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 13026145000103, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 35, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 17:55:13 de 28/03/2019. Acesse a fase de lance.

O item 35 teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor TUCANA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 13026145000103 enviou um lance no valor de 490,5000

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"

Prezados licitantes, agradeço a todos pelo andamento no certame. Vamos encerrar a Sessão retornar amanhã as 09h30 horário de Brasília, para darmos continuidade nos envios das propostas.

Peço que todos os fornecedores, analisar suas propostas e oferecer mais desconto. Será dado 120 minutos para todos enviarem as PROPOSTAS E OS PROSPECTOS de acordo com com o ITEM 5.5 DO EDITAL.

Desejo um bom descanso a todos, aguardamos amanhã as 09h30 horario de Brasília.

Bom dia a todos os licitantes.

Peço a todos que permaneçam conectados, vou verificar os classificados, e convocar via sistema compasnet, o envio das PROPOSTAS, PROSPECTOS E A LISTAS DAS AUTORIZADAS, os itens que tiverem.

Para um bom andamento do certame, peço por gentileza que todos respeitem o prazo de envio, Caso necessite de prorrogação, solicitar via chat.

Para MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - Enviar no prazo de 02(duas) horas à Proposta, apresentar prospectos contendo catálogos técnicos ilustrativos, declaração de garantia do fabricante informando o prazo de garantia solicitado e os dados da assistência técnica da fábrica. Solicito a possibilidade de melhorar a oferta do lance.

Senhor fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.





Pregoeiro	29/03/2019 09:57:54	Para STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - Enviar no prazo de 02(duas) horas à Proposta, apresentar prospectos contendo catálogos técnicos ilustrativos, declaração de garantia do fabricante informando o prazo de garantia solicitado e os dados da assistência técnica da fábrica. Solicito a possibilidade de melhorar a oferta do lance do Grupo 02.
Sistema	29/03/2019 09:58:02	Senhor fornecedor STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.870.717/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Pregoeiro	29/03/2019 09:58:23	Para JAIME TRENTIN & CIA LTDA - Enviar no prazo de 02(duas) horas à Proposta, apresentar prospectos contendo catálogos técnicos ilustrativos, declaração de garantia do fabricante informando o prazo de garantia solicitado e os dados da assistência técnica da fábrica. Solicito a possibilidade de melhorar a oferta do lance do Grupo 03.
Sistema	29/03/2019 09:58:36	Senhor fornecedor JAIME TRENTIN & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.914.393/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Pregoeiro	29/03/2019 09:59:14	Para L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT - Enviar no prazo de 02(duas) horas à Proposta, apresentar prospectos contendo catálogos técnicos ilustrativos, declaração de garantia do fabricante informando o prazo de garantia solicitado e os dados da assistência técnica da fábrica. Solicito a possibilidade de melhorar a oferta do lance do Grupo 04.
Sistema	29/03/2019 09:59:22	Senhor fornecedor L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT, CNPJ/CPF: 22.328.534/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao grupo G4.
Pregoeiro	29/03/2019 10:00:10	Para MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Enviar no prazo de 02(duas) horas à Proposta, apresentar prospectos contendo catálogos técnicos ilustrativos, declaração de garantia do fabricante informando o prazo de garantia solicitado e os dados da assistência técnica da fábrica. Solicito a possibilidade de melhorar a oferta do lance do Grupo 05 e dos ITENS: 01, 02, 37 e 38.
Sistema	29/03/2019 10:00:18	Senhor fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao grupo G5.
Sistema	29/03/2019 10:00:28	Senhor fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	29/03/2019 10:00:40	Senhor fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 21.
Pregoeiro	29/03/2019 10:02:17	Para MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Retificando a mensagens do pregoeiro. Item 21 (não 2, como informado por mensagens)
Sistema	29/03/2019 10:02:51	Senhor fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 37.
Sistema	29/03/2019 10:03:08	Senhor fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 39.
Pregoeiro	29/03/2019 10:03:51	Para MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Retificando a mensagens do pregoeiro. Item 39 (não 38, como informado por mensagens)
Pregoeiro	29/03/2019 10:04:50	Para GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Enviar no prazo de 02(duas) horas à Proposta, apresentar prospectos contendo catálogos técnicos ilustrativos, declaração de garantia do fabricante informando o prazo de garantia solicitado e os dados da assistência técnica da fábrica. Solicito a possibilidade de melhorar a oferta do lance do Item: 46
Sistema	29/03/2019 10:04:55	Senhor fornecedor GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.524.715/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 46.
Pregoeiro	29/03/2019 10:05:36	Para 4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - Enviar no prazo de 02(duas) horas à Proposta, apresentar prospectos contendo catálogos técnicos ilustrativos, declaração de garantia do fabricante informando o prazo de garantia solicitado e os dados da assistência técnica da fábrica. Solicito a possibilidade de melhorar a oferta do lance do Item: 36.
Sistema	29/03/2019 10:05:44	Senhor fornecedor 4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.357.688/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 36.
Pregoeiro	29/03/2019 10:06:13	Para TUCANA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA - Enviar no prazo de 02(duas) horas à Proposta, apresentar prospectos contendo catálogos técnicos ilustrativos, declaração de garantia do fabricante informando o prazo de garantia solicitado e os dados da assistência técnica da fábrica. Solicito a possibilidade de melhorar a oferta do lance do Item: 35
Sistema	29/03/2019 10:06:19	Senhor fornecedor TUCANA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.026.145/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 35.
Pregoeiro	29/03/2019 10:06:59	Para OLM I INFORMATICA LTDA - Enviar no prazo de 02(duas) horas à Proposta, apresentar prospectos contendo catálogos técnicos ilustrativos, declaração de garantia do fabricante informando o prazo de garantia solicitado e os dados da assistência técnica da fábrica. Solicito a possibilidade de melhorar a oferta do lance do Grupo 06.
Sistema	29/03/2019 10:07:05	Senhor fornecedor OLM I INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.789.321/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao grupo G6.
Pregoeiro	29/03/2019 10:07:26	Para MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA - Enviar no prazo de 02(duas) horas à Proposta, apresentar prospectos contendo catálogos técnicos ilustrativos, declaração de garantia do fabricante informando o prazo de garantia solicitado e os dados da assistência técnica da fábrica. Solicito a possibilidade de melhorar a oferta do lance do Grupo 07.
Sistema	29/03/2019 10:07:31	Senhor fornecedor MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.331.407/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao grupo G7.
Pregoeiro	29/03/2019 10:07:54	Para MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - Enviar no prazo de 02(duas) horas à Proposta, apresentar prospectos contendo catálogos técnicos ilustrativos, declaração de garantia do fabricante informando o prazo de garantia solicitado e os dados da assistência técnica da fábrica. Solicito a possibilidade de melhorar a oferta do lance do Grupo 08.
Sistema	29/03/2019 10:08:09	Senhor fornecedor MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.962.292/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao grupo G8.
Pregoeiro	29/03/2019 10:08:34	Para SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - Enviar no prazo de 02(duas) horas à Proposta, apresentar prospectos contendo catálogos técnicos ilustrativos, declaração de garantia do fabricante informando o prazo de garantia solicitado e os dados da assistência técnica da fábrica. Solicito a possibilidade de melhorar a oferta do lance do Grupo 06.
Sistema	29/03/2019 10:08:42	Senhor fornecedor SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao grupo G9.



Pregoeiro	29/03/2019 10:11:14	Todos tem o prazo até: 12h00 horário de Brasília para atender a convocação. O não envio das propostas e documentos pertinentes no prazo, sem JUSTIFICATIVA, acarretará SANÇÃO.
Sistema	29/03/2019 10:17:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema	29/03/2019 10:42:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.524.715/0001-04, enviou o anexo para o item 46.
Sistema	29/03/2019 10:43:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08, enviou o anexo para o grupo G9.
Sistema	29/03/2019 10:46:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.331.407/0001-64, enviou o anexo para o grupo G7.
Sistema	29/03/2019 10:51:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.870.717/0001-08, enviou o anexo para o grupo G2.
Sistema	29/03/2019 11:09:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, enviou o anexo para o grupo G5.
Sistema	29/03/2019 11:09:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	29/03/2019 11:09:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, enviou o anexo para o item 21.
Sistema	29/03/2019 11:10:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TUCANA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.026.145/0001-03, enviou o anexo para o item 35.
Sistema	29/03/2019 11:10:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, enviou o anexo para o item 37.
Sistema	29/03/2019 11:11:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, enviou o anexo para o item 39.
Sistema	29/03/2019 11:13:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.962.292/0001-37, enviou o anexo para o grupo G8.
Pregoeiro	29/03/2019 11:26:30	Para MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - Prezados Fornecedores, vou RECOMVOCAK, para o envio da declaração da ASSISTENCIA TÉCNICA E O PREPOSTO DO ANEXO II. Favor encaminhar em 120 minutos. Grata
Sistema	29/03/2019 11:26:47	Senhor fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
19.111.762/0001-93	29/03/2019 11:28:52	Sra. Pregoeira, já estamos providenciando.
Sistema	29/03/2019 11:47:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OLMÍ INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.789.321/0001-17, enviou o anexo para o grupo G6.
Sistema	29/03/2019 11:49:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor 4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.357.688/0001-22, enviou o anexo para o item 36.
Pregoeiro	29/03/2019 12:02:01	Para JAIME TRENTIN & CIA LTDA - Prezados fornecedores, esta vencendo o prazo para o envio da propostas e os documentos. O não envio, sem Justificativa, acarretará sanção cabíveis, conforme consta no edital. Aguardo 10 minutos a partir de agora para manifestação, considerando que é de responsabilidade do licitante, acompanhar o certame via chat. Referente ao Grupo 03
Pregoeiro	29/03/2019 12:02:33	Para L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT - Prezados fornecedor, esta vencendo o prazo para o envio da propostas e os documentos. O não envio, sem Justificativa, acarretará sanção cabíveis, conforme consta no edital. Aguardo 10 minutos a partir de agora para manifestação, considerando que é de responsabilidade do licitante, acompanhar o certame via chat. Referente ao Grupo 04
Pregoeiro	29/03/2019 12:20:06	Prezados fornecedores iremos suspender para o intervalo de ALMOÇO. Retornaremos as 14h00, horário de Brasília. Poderá ter futuras convocações para o Segundo classificado para o grupo 03 e 04.
Sistema	29/03/2019 13:00:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	29/03/2019 14:09:50	Boa tarde, senhores licitantes, retornamos ao certame.
Pregoeiro	29/03/2019 14:20:40	Para L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT - Será desclassificada o GRUPO 03, pelo nao envio das propostas no tempo solicitado. Foi informado do prazo, até a presente hora, não obtemos resposta. Será convocada a segunda empresa. Informo que o não envio da proposta sem Justificativa, será aberto um processo administrativo em desfavor da empresa, atendendo o edital.
Pregoeiro	29/03/2019 14:22:55	Para JAIME TRENTIN & CIA LTDA - Será desclassificada o GRUPO 04, pelo nao envio das propostas no tempo solicitado. Foi informado do prazo, até a presente hora, não obtemos resposta. Será convocada a segunda empresa. Informo que o não envio da proposta sem Justificativa, será aberto um processo administrativo em desfavor da empresa, atendendo o edital.
Pregoeiro	29/03/2019 14:30:20	Para STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - Prezados fornecedor, a 1ª Colocada apresentou o valor de R\$ 23.310,00 para o Grupo 03, é possível negociar o seu valor condizente? Enviar sua proposta no prazo de 02(duas) horas a partir da convocação.
Sistema	29/03/2019 14:30:33	Senhor fornecedor STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.870.717/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Pregoeiro	29/03/2019 14:31:42	Para MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Prezados fornecedor, a 1ª Colocada apresentou o valor de R\$ 20.172,00 para o Grupo 04, é possível negociar o seu valor condizente? Enviar sua proposta no prazo de 02(duas) horas a partir da convocação.
Sistema	29/03/2019 14:31:58	Senhor fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao grupo G4.
Sistema	29/03/2019 15:25:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.870.717/0001-08, enviou o anexo para o grupo G3.
Pregoeiro	29/03/2019 15:34:57	Para STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - Caro fornecedor, foi enviado o Grupo 02, o correto é enviar o grupo 03
Sistema	29/03/2019 15:35:02	Senhor fornecedor STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.870.717/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.



Pregoeiro	29/03/2019 15:38:06	Para STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - Envia o termo garantia do Grupo 03 junto com a proposta.
Sistema	29/03/2019 15:42:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.870.717/0001-08, enviou o anexo para o grupo G3.
Sistema	29/03/2019 15:51:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 00.300.400/0001-12, enviou o anexo para o grupo G4.
Pregoeiro	29/03/2019 16:29:41	Senhores licitantes, estamos analisando as propostas e anexos.
Pregoeiro	29/03/2019 17:34:12	Para MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA - Prezado fornecedor, favor reencaminhar a proposta do grupo 07, detalhado com os itens juntamente com o preposto. Encaminhar até segunda feira 01/04/2019, as 10h00 horário de Brasília.
Sistema	29/03/2019 17:34:26	Senhor fornecedor MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.331.407/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao grupo G7.
Pregoeiro	29/03/2019 18:06:28	Senhores licitantes, iremos suspender o pregao, retornaremos dia 01/04/2019, as 09h30 horário de Brasília.
Pregoeiro	01/04/2019 09:33:33	Bom dia Senhores Licitantes, estamos reabrindo o certame.
Pregoeiro	01/04/2019 09:35:21	Para MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA - Caro fornecedor, aguardo dentro de 120 minutos o reenvio da proposta, de acordo com o modelo em anexo do edital e o anexo II com os dados do preposto.
Sistema	01/04/2019 09:36:09	Senhor fornecedor OLMI INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.789.321/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao grupo G6.
Sistema	01/04/2019 09:37:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.331.407/0001-64, enviou o anexo para o grupo G7.
Pregoeiro	01/04/2019 09:37:55	Para OLMI INFORMATICA LTDA - Caro Fornecedor, o prospecto esta em desacordo com o solicitado, referente a refrigeração mínima solicitado no edital. favor reencaminhar o prospecto de acordo com a proposta enviada, dentro de 120 minutos. O nao envio sem justificativa acarretará sanção.
00.789.321/0001-17	01/04/2019 09:43:58	Bom dia. Pedimos a desclassificação da nossa proposta no Grupo 06, pois observamos que o produto cotado por nós não atende as especificações exigidas no edital. Assim evitando futuros problemas na entrega.
Pregoeiro	01/04/2019 09:45:37	Para OLMI INFORMATICA LTDA - Aceito a justificativa.
Sistema	01/04/2019 09:48:27	Senhor fornecedor QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 03.814.669/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao grupo G6.
Pregoeiro	01/04/2019 09:50:02	Para QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - Caro Fornecedor enviar a proposta/prospecto/termo de garantia/representante para assistencia tecnica, dentro de 120 minutos.
03.814.669/0001-05	01/04/2019 10:04:37	Bom dia, solicito desclassificação pois o produto cotado não atende a especificação em relação a quantidade de litros, cotamos a mesma marca do 1º colocado.
Pregoeiro	01/04/2019 10:06:29	Para QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ok.
Pregoeiro	01/04/2019 10:18:18	Para VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA - Caro fornecedor, favor enviar a proposta/prospecto/termo de garantia ou certificado/local da assistência técnica, dentro de 120 minutos. O nao envio sem justificativa acarretará abertura de PAD para possível sanção.
Sistema	01/04/2019 10:18:25	Senhor fornecedor VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao grupo G6.
Pregoeiro	01/04/2019 10:19:50	Para MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - Caro Fornecedor, em análise aos documentos, esta faltando o anexo IV do edital e o Termo ou Certificado da Garantia do produto. Favor reencaminhar os documentos via chata, dentro de 120 minutos.
Sistema	01/04/2019 10:20:10	Senhor fornecedor MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.962.292/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao grupo G8.
Sistema	01/04/2019 11:14:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14, enviou o anexo para o grupo G6.
Sistema	01/04/2019 11:16:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.962.292/0001-37, enviou o anexo para o grupo G8.
Pregoeiro	01/04/2019 11:33:16	Para VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, não estou identificando o termo ou certificado de garantia, e a lista dos representantes da assistência técnica.
Pregoeiro	01/04/2019 11:44:48	Para VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA - Manda a lista dos representantes da assistencia tecnica.
Sistema	01/04/2019 11:45:09	Senhor fornecedor VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao grupo G6.
Sistema	01/04/2019 12:02:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.517.495/0001-14, enviou o anexo para o grupo G6.
Pregoeiro	01/04/2019 12:07:33	Para VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA - Obrigada
Pregoeiro	01/04/2019 12:08:06	Senhores licitantes, iremos suspender para o horario do almoço, retornaremos as 14h00 horário de Brasília.
Pregoeiro	01/04/2019 14:10:13	Boa tarde, senhores fornecedores, iremos continuar a conferir a documentação das empresas que enviaram suas propostas e documentos.
Pregoeiro	01/04/2019 14:31:27	Para TUCANA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA - Caro fornecedor, favor encaminhar a CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA. Será convocado novamente para o envio. Estou no aguardo, darei o prazo de 60 minutos, caso necessite de prorrogação do prazo, solicitar via chat
Sistema	01/04/2019 14:31:54	Senhor fornecedor TUCANA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.026.145/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 35.
Sistema	01/04/2019 14:42:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TUCANA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.026.145/0001-03, enviou o anexo para o item 35.





Para TUCANA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA - Obrigada

DEVER NOSSO, EU AGRADEÇO

Pregoeiro	01/04/2019 14:46:16	
13.026.145/0001-03	01/04/2019 14:47:02	
Pregoeiro	01/04/2019 14:49:53	
Sistema	01/04/2019 14:50:05	Senhor fornecedor 4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.357.688/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 36.
30.357.688/0001-22	01/04/2019 14:52:50	Boa tarde. Providenciando.
Sistema	01/04/2019 15:16:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor 4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.357.688/0001-22, enviou o anexo para o item 36.
30.357.688/0001-22	01/04/2019 15:16:57	Anexo enviado. Agradecemos a atenção. Obrigado.
Pregoeiro	01/04/2019 15:30:02	Para 4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - Obrigada
Pregoeiro	01/04/2019 15:35:24	Para Seginfo Comercio & Servicos Empresariais Eireli - Caro fornecedor, favor reencaminhar a proposta com o prazo de garantia solicitado no anexo I-A de 03 anos, junto com a Termo ou Certificado de Garantia ou Declaração da garantia.
Pregoeiro	01/04/2019 15:39:46	Para GRAMPAR Comercio de Maquinas e Equipamentos Eireli - Caro Fornecedor, os arquivos zipados estão corrompido, favor reencaminhar via chat, com cópia para o email: pregoeira01@coren-mt.com.br
Sistema	01/04/2019 15:39:59	Senhor fornecedor GRAMPAR Comercio de Maquinas e Equipamentos Eireli, CNPJ/CPF: 30.524.715/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 46.
30.524.715/0001-04	01/04/2019 15:43:22	Ok Sra. Pregoeira, estamos encaminhando pelos meios solicitados.
Sistema	01/04/2019 15:44:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GRAMPAR Comercio de Maquinas e Equipamentos Eireli, CNPJ/CPF: 30.524.715/0001-04, enviou o anexo para o item 46.
Pregoeiro	01/04/2019 15:59:01	Para GRAMPAR Comercio de Maquinas e Equipamentos Eireli - Caro fornecedor, continua corrompido, manda sem zippar.
Sistema	01/04/2019 15:59:13	Senhor fornecedor GRAMPAR Comercio de Maquinas e Equipamentos Eireli, CNPJ/CPF: 30.524.715/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 46.
Pregoeiro	01/04/2019 16:03:31	Para Seginfo Comercio & Servicos Empresariais Eireli - Caro fornecedor estou no aguardo das documentos solicitados.
Sistema	01/04/2019 16:18:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GRAMPAR Comercio de Maquinas e Equipamentos Eireli, CNPJ/CPF: 30.524.715/0001-04, enviou o anexo para o item 46.
Sistema	01/04/2019 16:35:15	Senhor fornecedor Seginfo Comercio & Servicos Empresariais Eireli, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao grupo G9.
Pregoeiro	01/04/2019 18:37:04	Prezados licitantes, informo Vossas Senhorias, que houve queda de energia, devido uma forte chuva em Cuiabá. Desculpe o transtorno, devido o horário de expediente será suspenso o pregão, reabriremos amanhã as 09h30 horario de Brasília.
Pregoeiro	01/04/2019 18:40:59	Para Seginfo Comercio & Servicos Empresariais Eireli - Caro fornecedor, devido o problema de força maior, ficamos offline. Solicito o encaminhamento até amanhã as 10h00 horario de Brasília. O não atendimento, será desclassificada e chamado o segundo colocado.
Pregoeiro	02/04/2019 09:36:02	Bom dia Senhores Licitantes, desculpe o transtorno de ontem, devido a forte chuva, tivemos problemas técnicos.
Pregoeiro	02/04/2019 09:43:49	Para Seginfo Comercio & Servicos Empresariais Eireli - Prezado fornecedor, conforme foi avisado via chat ontem, devido a queda de energia, foi solicitado o reenvio da proposta com o prazo de garantia solicitado no anexo I-A de 03 anos, junto com a Termo ou Certificado de Garantia ou Declaração da garantia. Prazo do envio até as 10h00 horario de Brasília, o não envio sem justificativa, poderá ocorrer sanção.
Sistema	02/04/2019 09:45:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor Seginfo Comercio & Servicos Empresariais Eireli, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08, enviou o anexo para o grupo G9.
Pregoeiro	02/04/2019 09:56:54	Senhores licitantes, será encaminhada as propostas com os prospectos para COMISSÃO TÉCNICA, para analisar detalhadamente as especificações dos objetos licitados. Comissão designada através de despacho pelo presidente deste Conselho.
Pregoeiro	02/04/2019 09:57:59	Considerando que dia 08/04/2019 é aniversário de Cuiabá, será reaberto o pregão dia 09/04/2019 as 10h00 horário de Brasília, para o aceite das propostas e devidos encaminhamentos.
Pregoeiro	09/04/2019 09:34:31	Bom licitantes, estamos reabrindo o pregão, para fase de aceitação. Foi encaminhado as propostas com os prospectos, para análise detalhada das especificações dos objetos.
Pregoeiro	09/04/2019 09:35:12	Iremos iniciar pelos itens desclassificados e cancelados, será informado o motivo da desclassificação ou cancelamento do objeto.
Pregoeiro	09/04/2019 09:38:53	Para 4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - Caro fornecedor, atendendo o Parecer Técnico Comissão de Avaliação n. 01-2019. Item 36, proposta e prospecto do Computador Desktop Positivo Master D210 SFF, da marca Positivo.
Pregoeiro	09/04/2019 09:39:34	Para 4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - Após analisada a especificação detalhada, foi verificada a ausência do conectividade Wireless no equipamento proposto e em seu prospecto em desconformidade com a especificação constante no termo de referência que pede
Pregoeiro	09/04/2019 09:39:44	Para 4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - "Conectividade: Placa Wireless padrão 802.11b/g/n, padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, protocolos 802.11i (WLAN, security, TKIP, e AES), WEP 64 e 128, WPA, WPA2, IEEE 802.11 e IEEE 802.1x, com certificação da ANATEL para dispositivo sem fio, comprovada por meio da respectiva etiqueta afixada ao equipamento, com validade vigente."
Pregoeiro	09/04/2019 09:39:57	Para 4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - Desta forma, considerando o descumprimento de parte da especificação exigida em edital, considera-se o equipamento NÃO apto a aceitação.
30.357.688/0001-22	09/04/2019 09:41:29	Bom dia. Podemos verificar e analisar novamente junto ao fabricante e responder brevemente?
Pregoeiro	09/04/2019	Para 4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - Caro fornecedor, baseado no laudo técnico, o



30.357.688/0001-22

Pregoeiro 09/04/2019 09:47:57  
 Pregoeiro 09/04/2019 09:48:02  
 Pregoeiro 09/04/2019 09:51:25  
 Pregoeiro 09/04/2019 09:56:11  
 Pregoeiro 09/04/2019 10:00:17  
 Sistema 09/04/2019 10:05:17  
 Pregoeiro 09/04/2019 10:06:18  
 Pregoeiro 09/04/2019 10:06:58  
 Pregoeiro 09/04/2019 10:09:33  
 Sistema 09/04/2019 10:10:28  
 Pregoeiro 09/04/2019 12:09:21  
 Sistema 09/04/2019 12:10:21  
 Pregoeiro 09/04/2019 12:11:06  
 Pregoeiro 09/04/2019 12:13:00  
 Pregoeiro 09/04/2019 14:03:18  
 Pregoeiro 09/04/2019 14:05:39  
 Pregoeiro 09/04/2019 14:06:12  
 Sistema 09/04/2019 14:06:21  
 Pregoeiro 09/04/2019 14:06:54  
 Sistema 09/04/2019 14:30:14  
 Pregoeiro 09/04/2019 14:35:14  
 Pregoeiro 09/04/2019 14:35:30  
 26.692.484/0001-70 09/04/2019 14:48:13  
 Pregoeiro 09/04/2019 14:50:25  
 Pregoeiro 09/04/2019 15:56:01  
 Pregoeiro 09/04/2019 16:21:58  
 Pregoeiro 09/04/2019 16:22:26  
 Pregoeiro 09/04/2019 16:22:40  
 Pregoeiro 09/04/2019 16:22:50  
 Sistema 09/04/2019 16:31:17  
 Pregoeiro 09/04/2019 16:32:30  
 11.329.948/0001-01 09/04/2019 16:33:35  
 11.329.948/0001-01 09/04/2019

prospecto enviado não atende o solicitado. Não comprova a "Conectividade: Placa Wireless padrão 802.11b/g/n, padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, protocolos 802.11i (WLAN, security, TKIP, e AES), WEP 64 e 128, WPA, WPA2, IEEE 802.11 e IEEE 802.1x,

Para 4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - com certificação da ANATEL para dispositivo sem fio, comprovada por meio da respectiva etiqueta afixada ao equipamento, com validade vigente."

Para 4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - Por conta da isonomia, não é possível reanalisar neste ponto do processo, todavia essas alegações poderá ser objetos de recurso.

Bom dia. Diante da impossibilidade técnica e alinhado ao bom andamento do certame, estamos de acordo com parecer da área técnica e com a consequente desclassificação. Pela atenção, obrigado.

Para 4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - Obrigada

Senhor fornecedor L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT, CNPJ/CPF: 22.328.534/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao item 36.

Para L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT - Caro fornecedor, prazo do envio das propostas, especificação técnica, termo de garantia, enviar no prazo de minutos, contando a partir de agora.

Para L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT - Solicito negociação no valor ofertado.

Para GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Caro fornecedor, proposta não foi analisada CI Nº 09/2019, que determina o cancelamento do item em razão da perda de seu objeto com a ocupação do espaço de sua instalação para outra finalidade, não havendo a possibilidade de sua aquisição dentro do prazo de validade do contrato a ser obtido através do presente certame

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.

Para L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT - Caro fornecedor, será recusada a proposta, por não enviar a proposta dentro do prazo estipulado.

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Caro licitantes, iremos suspender o pregão para o horário de almoço, retornaremos a atividade as 14h00 horário de Brasília/DF.

Mediante a mensagem do comprasnet. Não poderá ser suspenso devido item estar no prazo de intenção de recurso. Será fechado o site, e retornaremos as 14h00 horário de Brasília, intervalo para horário de almoço.

Boa tarde senhores licitantes, iremos convocar o 3º classificado do item 36.

Para TJC IMPORTADORA LTDA - Caro Fornecedor, favor encaminhar a PROPOSTA/PROSPECTO/TERMO DE GARANTIA e os dados da ASSISTENCIA TÉCNICA DE FÁBRICA, atendendo o 5.5 do termo de referência, no prazo de 120 minutos.

Para TJC IMPORTADORA LTDA - Solicito negociação do valor ofertado.

Senhor fornecedor TJC IMPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 26.692.484/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 36.

Para TJC IMPORTADORA LTDA - Informo ainda o não envio no prazo estipulado, será aberto um processo administrativo, podendo haver futuras sanções

Senhor Pregoeiro, o fornecedor TJC IMPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 26.692.484/0001-70, enviou o anexo para o item 36.

Para TJC IMPORTADORA LTDA - Recebido, iremos encaminhar ao Técnico de Informática para analisar o prospecto.

Para TJC IMPORTADORA LTDA - Caro Fornecedor, não tem possibilidade de melhorar o preço ofertado?

Boa tarde Sr(a) Pregoeiro, infelizmente não, já estamos na melhor proposta.

Para TJC IMPORTADORA LTDA - Tendo o laudo técnico, solicitarei os documentos referente a habilitação de acordo com o edital 01/2019. Peço que todos fiquem conectados.

Para TJC IMPORTADORA LTDA - Dentro de 15 minutos o técnico encaminha o laudo técnico.

Para TJC IMPORTADORA LTDA - Caro licitante, comunico o laudo técnico do setor de informática> Item 36, proposta e prospecto do Computador VOSTRO 3470 com WI-FI e Monitor DELL 19" P1917S, ambos da marca DELL.

Para TJC IMPORTADORA LTDA - Após analisada a especificação detalhada, quanto aos prospectos apresentados. Em relação ao computador, todos os itens foram avaliados e considerados aptos. Porém na avaliação do monitor, foi incompatibilidade quanto ao solicitado no edital onde diz: "Deverá possuir Monitor LCD widescreen de no mínimo 19", padrão 16:9 ou superior "

Para TJC IMPORTADORA LTDA - o licitante apresentou monitor LCD de 19", porém com relação de aspecto 5:4, desta forma não sendo widescreen, e nem de padrão 16:9

Para TJC IMPORTADORA LTDA - Desta forma, considerando o descumprimento de parte da especificação exigida em edital, considera-se o equipamento NÃO apto a aceitação.

Senhor fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao item 36.

Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Prezados licitantes, favor encaminhar a PROPOSTA/PROSPECTO/TERMO DE GARANTIA e os dados da ASSISTENCIA TÉCNICA DE FÁBRICA, atendendo o 5.5 do termo de referência, no prazo de 120 minutos. O valor deverá ser negociado dentro do estimado.

Boa tarde

podemos primeiramente verificar se temos condições de chegar ao valor estimado?



01	16:34:04	
11.329.948/0001-01	09/04/2019 16:35:02	pode por gentileza nos informar qual seria o valor unitario estimado para o item 36
Pregoeiro	09/04/2019 16:40:04	Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - R\$ 4.975,6600
11.329.948/0001-01	09/04/2019 16:46:02	ok, estamos providenciando o envio da proposta conforme solicitado.
Pregoeiro	09/04/2019 16:58:11	Enquanto aguardamos o envio da proposta do item 36.,
Pregoeiro	09/04/2019 16:59:55	Considerando que foi suspenso o pregão para análise das propostas. Caso haja algum documento referente a habilitação que todas as empresas enviaram juntamente com as propostas, será convocado o fornecedor para enviar somente os documentos vencidos.
Pregoeiro	09/04/2019 17:00:17	Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Estamos no aguardo, Obrigada
Pregoeiro	09/04/2019 17:09:01	Para MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - Caro fornecedor, a CERTIDÃO DE FALÊNCIA, venceu no dia 07/04/2019, favor encaminhar nova certidão, no prazo de 30 minutos, caso necessite de prorrogação solicitar via chat.
Sistema	09/04/2019 17:09:16	Senhor fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
19.111.762/0001-93	09/04/2019 17:13:59	Sr. Pregoeiro, pode abrir o espaço para anexo, grato.
Sistema	09/04/2019 17:15:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.111.762/0001-93, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	09/04/2019 17:20:24	Para MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI - recebido
Pregoeiro	09/04/2019 17:44:57	Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Senho licitante o prazo do envio encerra as 18h31. Fique atento ao prazo.
11.329.948/0001-01	09/04/2019 17:45:58	ok, ja estamos providenciando o envio cerca de mais 15 minutos
Sistema	09/04/2019 18:12:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01, enviou o anexo para o item 36.
11.329.948/0001-01	09/04/2019 18:13:51	enviado Sr. (a) Pregoeiro (a) qualquer duvida estamos a disposição
Pregoeiro	09/04/2019 18:14:05	Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Recebido, irei passar para o Tecnico de informatica analisar.
11.329.948/0001-01	09/04/2019 18:16:12	ok, em caso de prováveis duvidas estamos a disposição.
Pregoeiro	09/04/2019 18:30:26	Prezados licitantes, considerando que temos que respeitar o horario de Brasilia, irei analisar os documentos enviados para habilitação, caso haja algum documento vencido necessitando de reenvio. Irei convocar somente amanhã a partir das 09h30, horário de Brasilia.
Pregoeiro	09/04/2019 18:32:01	Como o site do compasnet, não permite suspender o pregão devido alguns lotes e itens, estar no prazo de intenção de recurso. Irei habilitar o que estão com todos os documentos válidos. Ressaltando caso precise de convocar o fornecedor, faremos isso amanhã a partir das 09h30 horário de Brasilia.
Pregoeiro	09/04/2019 18:32:16	Aguardo todos as 09h30 no dia 10/04/2019.
Pregoeiro	10/04/2019 09:32:40	Bom dia Senhores Licitantes, daremos continuidade na fase da habilitação.
Pregoeiro	10/04/2019 09:47:31	Para SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Caro Fornecedor, analisando os documentos para habilitação que foram enviadas juntamente com a proposta, a Certidão de Falência a validade até 08/04/2019, favor encaminhar reencaminhar a certidão dentro da validade. Encaminhar o ANEXO IV DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, no prazo de 20 minutos. Será aberto a convocação via sistema
Sistema	10/04/2019 09:47:52	Senhor fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao item 36.
11.329.948/0001-01	10/04/2019 09:49:31	bom dia, estamos providenciando o envio.
Sistema	10/04/2019 09:58:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.329.948/0001-01, enviou o anexo para o item 36.
Pregoeiro	10/04/2019 10:08:40	Para SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - Caro Fornecedor, analisando os documentos para Habilitação, solicito a V.S.ª o envio do ANEXO IV DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. No prazo de 20 minutos, contando da convocação via sistema, o não envio será desclassificada a proposta.
Pregoeiro	10/04/2019 10:31:50	Para SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - Desculpe, teve queda de energia, iremos fazer a convocação via sistema.
Sistema	10/04/2019 10:31:57	Senhor fornecedor SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.807.475/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao grupo G9.
Pregoeiro	10/04/2019 10:33:56	Para SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - Favor encaminhar até as 10h51 dentro de 20 minutos o não envio será desclassificada e chamada a 2ª classificada.
Pregoeiro	10/04/2019 10:53:21	Para SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - Prezado, encerrou o prazo do envio do anexo IV. Será desclassificada e convocado o 2 colocado.
Pregoeiro	10/04/2019 11:10:16	Para C N COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI - Considerando a desclassificação da empresa 1ª colocada, para o grupo 09, solicito o envio da PROPOSTA, PROSPECTO, TERMO DE GARANTIA com o prazo de 03 anos, de acordo com edital. Dentro de 120 minutos a partir da convocação do sistema.
Sistema	10/04/2019 11:10:27	Senhor fornecedor C N COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 17.508.067/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao grupo G9.



# COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Para C N COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI - Favor negociar o valor de acordo com a primeira colocada.

Para C N COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI - Caro fornecedor, o prazo do envio será até 13h10 horário de Brasília, caso necessite de prorrogação do prazo, solicitar via chat. O não envio da proposta sem justificativa, poderá ser aplicado sanção de acordo com o edital.

Iremos sair para o almoço, retornaremos as 14h00 horário de Brasília.

Considerando que o sistema noa permite suspender o pregao, devido o prazo de intenção do recurso. Fiquem atentos ao chat. Bom almoço a todos, retornaremos as 14h00 horário de Brasília.

Boa tarde licitantes, iremos dar continuidade no certame.

Para C N COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI - Caro fornecedor, será desclassificado a proposta, pelo motivo de não enviar a proposta e os documentos solicitados via chat dentro do prazo estipulado, sem solicitação de prorrogação do prazo.

Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - Considerando a desclassificação da empresa 2ª colocada, para o grupo 09, solicito o envio da PROPOSTA, PROSPECTO, TERMO DE GARANTIA com o prazo de 03 anos, de acordo com edital. Dentro de 120 minutos a partir da convocação do sistema.

Senhor fornecedor VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 05.207.424/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao grupo G9.

Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - Solicito a negociação do valor dentro do estimado.

Boa tarde...

Não sera possivel chegar ao valor estimado, manteremos nossos preços.


Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - Ok, será desclassificada e cancelado o item. Gratuito retorno.

Disponha.

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/04/2019 às 14:50:00.

Prezados licitantes os encaminhar os documentos ORIGINAIS OU AUTENTICADOS PELO CARTÓRIO OU CONFERIDO ORIGINAL PELO MEMBRO DA LICITAÇÃO DO COREN-MT não contemplados no SICAF ou pelo sistema COMPRASNET.

Para o endereço: RUA PRESIDENTE MARQUES, 59, BAIRRO: GOIABEIRAS - CEP: 78032-010 - CUIABÁ/MT, no prazo de 5 (cinco) dias, favor encaminhar o RASTREAMENTO pelo e-mail: pregoeira01@coren-mt.com.br




## Eventos do Pregão


Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	28/03/2019 11:56:26	Previsão de Reabertura: 28/03/2019 13:00:00. Motivo: Em atendimento ao horário de almoço de 02(duas) horas, retornaremos a atividade as 13h00, horário de Brasília.
Reativado	28/03/2019 14:04:28	
Suspensão Administrativa	28/03/2019 17:54:28	Previsão de Reabertura: 29/03/2019 09:30:00. Motivo: Encerramento de expediente.
Reativado	29/03/2019 09:32:23	
Suspensão Administrativa	29/03/2019 12:24:29	Previsão de Reabertura: 29/03/2019 14:00:00. Motivo: Intervalo de almoço
Reativado	29/03/2019 14:09:08	
Suspensão Administrativa	29/03/2019 18:07:30	Previsão de Reabertura: 01/04/2019 09:30:00. Motivo: Encerramento do expediente.
Reativado	01/04/2019 09:33:06	
Suspensão Administrativa	01/04/2019 12:09:00	Previsão de Reabertura: 01/04/2019 14:00:00. Motivo: Horário do almoço.
Reativado	01/04/2019 14:08:05	
Suspensão Administrativa	01/04/2019 18:58:49	Previsão de Reabertura: 02/04/2019 09:30:00. Motivo: Encerramento de expediente
Reativado	02/04/2019 09:35:09	
Suspensão Administrativa	02/04/2019 10:01:49	Previsão de Reabertura: 09/04/2019 10:00:00. Motivo: Será suspenso para a COMISSÃO TÉCNICA, avaliar detalhadamente as propostas/prospectos do objeto licitado.
Reativado	09/04/2019 09:33:30	
Abertura de Prazo	09/04/2019 10:10:28	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	10/04/2019 14:25:56	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/04/2019 às 14:50:00.




11/04/2019

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:54 horas do dia 10 de abril de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

  
ELEMARCIA PATVA MOREIRA  
Pregoeiro Oficial

  
FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA  
Equipe de Apoio

  
KENNEDY LIGO DE ARRUDA  
Equipe de Apoio

  
GEISIANE BALDUINO GUIMARAES  
Equipe de Apoio



 Imprimir o  
Relatório

[Voltar](#)